

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis Octobre jusqu'à fin-Avril; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilos seront expédiés par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse; le prix du transport sera porté sur la facture lorsque nous l'aurons payé à l'avance.

Les envois en GRANDE VITESSE seront faits en port dû.

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle demande.

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux FRAIS, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition, mais nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant du transport.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les frais de transport, les frais d'emballage : paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, sont toujours à la charge du client.

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (les sacs en loile seulement) pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des graines et des plantes et surtout pendant les périodes de gelée, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci, bien entendu, à moins d'instructions contraires très clairement formulées.

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la demande de préférence sur la feuille jointe à ce Catalogue, en ayant soin de toujours employer une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.

PRIX

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par chèque postal à notre compte courant : Paris 191-20 est le plus pratique et le plus économique, en même temps qu'il simplifie nos écritures.

Nous prendrons donc la liberté de joindre à nos factures une formule de mandat-carte spécial, remplie d'avance dont les frais d'envoi sont de 0 fr. 25 quelle que soit la somme. Le reçu de la poste tiendra lieu de quittance.

Nous remercions les clients qui emploieront ce mode de règlement, non seulement moins coûteux pour eux, mais les dispensant aussi de nous écrire. Cependant, si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de règlement dans les dix jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré, sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance.

Nous acceptons aussi en paiement les Mandats-poste et les Chèques. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non-arrivée de ces billets.

Ceux de nos clients qui ont un compte courant postal voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture. — Ils simplifieront ainsi notre comptabilité.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en mandats-poste, en chèques sur Paris, ou encore en billets de banque, ou valeurs au porteur, sous pli chargé. — Eviter, s. v. p., l'envoi de timbres-poste.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures.

Fermés les Dimanches et jours fériés.

Fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre. Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS — Téléphone : Gutenberg 06-86

COMPTE CHÈQUES POSTAUX PARIS 191-20

REGISTRE DU COMMERCE DE LA SEINE Nº 70.844

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES OU ENCORE PEU RÉPANDUES

4er Mars 1924

IMPORTANT. - Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de Plants et non de graines. Pour l'explication des signes \ \Delta \ \Delta \ \S (H)(L), voir page 4.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison bivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur avec la possibilité de les garantir contre les intempéries, puis ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps alors qu'elle se met en mouvement, on peut

sans inconvenient les mettre en place des leur arrivée.

ASTER Cassiarabicus Fraîcheur (Vilm.) . . . la pièce. 3 » Plante de 40 a 50 cent. de bauteur ; seurs violet mauve pâle de 4 à 5 cent. de diamètre. Cassiarabicus Gaîté (Vilm.) la pièce. Plante de 40 cent. de bauteur; fleurs mauve rosé très clair de 3 à 4 cent. de diametre. Cassiarabicus Soir d'Automne (Vilm.). la pièce. Plante de 30 à 35 cent. de bauteur; fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre, violet mauve. Ces trois varietés, naînes, trapues, se couvrent de nom-breuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Eles sont particulièrement recommandables pour massifs d'Au-tomne. — Fl. du 15 Septembre jusqu'à Novembre. Elles ont obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France. cordifolius magnificus . Variété excessivement florifère, fleurs lilas apparaissant des Juillet jusqu'en Septembre. Haut. 1920. Précieux pour King of Belgians (Beckett) la pièce. 3 Généralement consideré comme l'Aster à plus grandes fleurs. La plante est robuste, a un port érigé, de forts rameaux et atteint 1=60 à 1=80 de sauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge. Certainement un des Asters les plus remarquables novæ-helgiæ Blue Gem. . . . la pièce. Fleurs semi-doubles bleu d'aniline. Haut. 1=10. — Flor. Septembre-Octobre. — Une des meilleures variétés à fleurs bleues, fleurs bien érigées sur des tiges rigides qui en font une variété précieuse pour la fleur coupée et la décoration des blates.haudes. . la pièce. 3 des plates-bandes. ASTIL BE Chinensis pumila A.....la pièce. Charmante espèce naine, bien dictincte, introduite de Chine il y a quelques années par M. Maurice de l'ilmorin. Les tiges sont robustes, dressées et les fleurs d'un jois coloris rose l'îlacé, s'epanoussent pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent. A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

fr. c. | BUDDLEIA variabilis amplissima ± Plante orgoureuse et excessivement florisere donnant de Juillet à Octobre de longues grappes de sleurs islas tendre. Attent 2 m. de baut, le plus decoraiss de tous les Bud-dletas à recommander pour isoler sur les pelouses.

CANNAS

Variétes inédites et nouvelles. Voir Liste speciale, pages 13 à 15.

Buddleya variabilis amplissima.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE Variétes inédites et nouvelles. Voir Liste speciale, pages 18 à 20.

fr. c.	
CLEMATIS	HELIANTHEMUM. Helianthème (suit
Spooneri § (L) La pièce. 5 »	red Dragon
Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montana, plus	Tardif. Fleurs simples. Rouge sang pas
forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable	
par ses grandes fleurs blanches attengnant jusqu'à 8 à 9 cent. de diametre, à sépales très épais, de duree plus longue et	Hâtif. Fleurs simples, grandes, rose vi
d'environ quinze jours plus tardive. C'est la plus belle des	
Clematites anemonissores. Haut. 10 à 12 mètres ou plus.	HELIANTHUS. Soleil.
Spooneri rosea § (L) (Vilm.) fa pièce. 10 »	rigidus Miss Wilmott. ±
Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. Monta-	Fleurs semi-doubles jaune soleil
na rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand feuillage et la forte végetation de ce dernier ainsi que ses	Octobre Haut. 1 20 à 1 50. Plante de
très grandes fleurs qui sont du rose intense du C. Mon-	groupes isolés et grandes plates-bandes, pour la fleur coupée.
tana rubens. La plante est d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mêtres. — La floraison a lieu en Mai.	HIBIECHE
A obtenu un certificat de merite à la Société Nationale	HIBISCUS
d Horticulture de France en Mai 1920.	hybride à grande fleur rouge
DALLI LAG Wouldele in Cales of non-cites	hybride) ± les dix. 54
DAHLIAS. Variétés inédites et nouvelles.	Le croisement de l'Hibiscus moscheutos a donné naissance à une nouvelle varie
Voir Liste spéciale, pages 36 à 42.	dans laquelle nous mones choise les hlan
ERIGERON, Vergerette.	Cette magnifique plante atteint de 1 a 1 = 50 en Septembre et parfois en Octobre. — I
	avantageusement dans les plates-bandes of
Quakeress les dix. 18 » la pièce. 2 »	HORTENSIAS.
Superbe plante de 60 cent. de banteur environ, à port élégant et rameux. Se couvre en Juin de fleurs d'un magnifique	
coloris bleu clair. Convient admirablement pour la fleur	Amarante.
coupée et la décoration des plates-bandes.	Coquelicot.
HELENIUM. Helénie.	Germaine Mouillère.
grandicephalum Julisonne , la pièce . 2 »	Maréchal Foch.
Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules	Voir Nouveautés page 53.
rouge brun fonce. Haut. 70 à 80 cent Flor. Juillet-Août.	IRIS DES JARDINS VILMORIN.
- Très bonne plante pour plates-bandes et fleurs coupées.	Mrs Walter Brewster.
pumilum cupreum la pièce. 2 »	Oriflamme.
Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — Haut. 0275.	Zouave.
Variété très florisère. Fait le péndant de la variété punilum magnificum dont elle ne dissère que par la teinte des sleurs;	
ces deux variétés employées ensemble dans les plantations de	Voir Iris Vilmorin nouveaux, page
plates-bandes et de corbeilles feront le meilleur effet.	CEILLETS REMONTANTS A GRAND
HELIANTHEMUM. Helianthème. Δ 😭	Docteur Calmette.
Les Hélianthèmes sont de très bonnes plantes de rocailles,	Miss Fanny Heldy.
rustiques, floriferes et de culture facile. De croissance vigou-	Monsieur Baudrillat.
reuse et peu difficiles sur le choix du terrain, ils se couvrent en Mai-Juin d'une multitude de fleurs élégantes aux coloris	Pasteur.
variés et brillants. Ils font aussi de très bonnes plantes de	Pierre Loti.
bordure. Haut. om30.	Radiologiste Infroit.
coccineum plenum la pièce. 2 »	
Tardif. Fleurs double rouge sang passe.	Voir Hautes Nouveautés, page 63.
golden Queen la pièce 2 »	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Hâtif. Fleurs simples très grandes jaune de chrome citron.	907
magnificum la pièce 2 »	
Hâtif. Fleurs simples grandes, laque de garance à cen-	
tre jaune indien.	ALL STATES OF THE STATES OF TH
oculatum la pièce. 2 »	
Tardif. Fleurs simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.	



Helianthemum.

ite)

. . la pièce. 2 »

. . . la pièce 2 » rif plus foncé au contre.

Flor. Septembre-de bonne tenue pour De premier ordre

ge (Moscheutos 54 » la pièce. 6 » is avec l'H. militaris riété d'H. hybride, antes à fleur rouge. 50 de bauteur. — Fl. Peut être employée ou sujets isolés.

55.

DES FLEURS



Œillets remontants à grande feur.

fr. c. ŒILLET MIGNARDISE. Dianthus plumarius. double M. E. Nagels 🏶 la pièce. 3 » Blanc pur à onglet apparent (formant macule) amarante pourpré, fleur moyenne bien double. Pétales découpés. Haut, 15 cent. — Fl. Mai-Juillet. PAVOT. Papaver. ± d'Orient vivace Mahony. la pièce. 3 » Fleurs bien faites, rouge grenat fonce, macule noire au centre. — Floraison Avril-Mai. — Haut. 1^m. Variété très florifère recommandable pour bouquets et plates-bandes. PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS. E. Foucard. L'Air. La Rosée. Maréchal Foch. Mirobolant. Sabbas. Voir Variétés nouvelles, page 66. PHLOX VIVACES. P. decussata. Fauvette. Hirondelle. Mésange. Pinson. Rossignol. Voir Variétés inédites Vilmorin, page 67. PIVOINES EN ARBRE. Pxonia arborea. HYBRIDES DE LUTEA. ±. Madame Louis Henry la pièce. 15 »

Fleurs grandes semi-doubles, rose brûlé, pétales maculés cramoisi carminé au centre et bordés même mance, nombreuses

cramoisi carminé au centre et bordés même nuance, nombreuses étamines jaune orangé; coloris unique.

souvenir du Professeur Maxime Cornu

Fleurs très grandes, très pleines, de forme parfaite. Jaune succin vif, bord des pétales lisére de magenta, très odorantes et de longue durée. A obtenu une médaille d'or à l'Exposition de Paris Mai 1921. — La plus belle des Pivoines arborescentes actuellement convues.

PRIMEVÈRE. Primula.

acaulis calycanthema (à fleurs emboîtées) (Vilm.) ∆ ♠ la pièce 2 50

Plante ruslique et florisere, du plus bel esset sur les pelonses, rocailles on bordures, etc. Grandes sleurs de coloris très variés et présentant la curieuse particularité d'avoir calice et corolle colorès, ce qui leur donne l'apparence d'être doubles. Très bâtive. — Floraison Mars. — Haut. 0^m25. TRITOMA. Kniphofia.

hybride de Verrières hâtif. (Vilm.) 1. la pièce 5 »

Hybride de Gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration moitié blanc crème et mottié rouge corail. Plante vigoureuse atteignant o 80 environ.

VIOLA. Violette.

gracilis semperflorens (Vilm.) & A. . .

les dix. 18 » | la pièce. 2

Intéressant bybride obtenu dans nos cultures par croisement

content and some content and so cutture spar crossement accidentel entre les Viola gracitis et Viola corputa.

Cette plante possède les avantages combinés de ses deux parents : floraison bâtive, grande floribondité et complète robusticité. Les fleurs d'une jolie teinte violet de violette se montrent en abondance pendant toute la belle saison. Convient pour bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0^m15.



Pelargoniums à grandes fleurs.

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

la piece. 75 »

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes, sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets et oscilleront entre 2 et 5 francs, dans la plupart des cas. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur

demande.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- Plante pour bordure.
- A Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- + Plante officinale.
- ± Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
- 8 Plante grimpante.

- 1) Plante aquatique de pleine eau.
- Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 3 de la couverture.
- (H) Espèce à tiges herbacées.
- (L) Espèce à tiges ligneuses.

Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

Ces collections sont disponibles dès l'apparition du présent catalogue.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de												
	12	-		-	_	1				-	10))
1	25	_		_	_	-			120	-	20))
	50	300	- 1		_		6			-	35	n

Voir page 79 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

IMPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

hes dix. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce- fr. c. fr. c.
ABSINTHE, Artemisia + A.	ACÆNA
A. absinthium Le cent. 100 » 11 » 1 30 Plante cultivée à cause de ses propriétés médicinales; feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l'été. Hyuteur d'environ 1 mêtre.	Buchanani A . Feuillage vert glauque . 8 » 1 » novæ zelandiæ A . Feuillage pourpre . 8 » 1 » Plantes naines, d'environ 5 cent. de baut., formant de jolis gazons, Rocailles et bordures.
ABUTILON hybride	ACANTHUS. Acanthe.
à fleur d'Hibiscus varié 🗀 🛨 Le cent. 160 » 18 » 2 »	Ces plantes peuvent être utilisees pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.
Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes steurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes,	lusitanicus. A. mollis latifolius ± 11 » 1 30 Varieté de l'A. mollis, haut. 1 50, plus robuste et plus développée.— Fl. Bré.
passant par toutes les nuances intermetaures. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1 ^m 50 dans le cours de l'année, produi- sent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.	mollis. A. sans épines ±

Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. 1r. c.
ACHILLEA. Achillée.	ADIANTUM. Adiante, Fougere.
Ageratum Le cent. 70 » 8 » 1 »	pedatum » » 3 »
Plante naine ne dépassant pas 0°50 de hauteur. Fleurs en corymbes, faune d'auréoline. Floraison prolongée, de luin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeelles.	Belle Fougère à frondes atteignant o=40 à o=50 de baut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'biver en pleine terre sous le climat de Paris.
filipendulina. A. Eupatorium ± Le cent. 70 » 8 » 1 »	ÆGOPODIUM Podagraria foliis variegatis 🏶 Δ.
Fleurs jaunes. Haut. 1 ^m . Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.	Le cent. 60 » 7 » » 90 Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs ver-
filipendulina Parker's var. Le cent. 70 » 8 » 1 »	dåtres. Haut 0=40 à 0=50. Fl. Mal-Août. Bordures, rocail- les, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.
arrondis. Haut. 1=20 Fl. Juin-Septembre.	AGAPANTHUS. Agapanthe
grandistora Le cent. 70 » 8 » 1 » Forte plante toussue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes sleurs blanc pur. — El. en Juin. — Haut. 0=80.	la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de fuin-fuillet en Août. Haut. 0=75 à 1=. Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'biver ou rentre en orangerie.
Millefolium Cerise Queen. Le cent. 70 » 8 » 1 » Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies	umbellatus. A. ombellifère. Le cent. 150 » 16 » 1 80 Fleurs bleues.
fleurs rouge cerise. Haut. o 40 à o 50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	umbellatus albus Le cent. 150 » 16 » 1 80 Fleurs blanches.
Millefolium roseum Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs roses. Haut. o=50. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	umbellatus flore pleno Le cent. 150 » 16 » 180 Fleurs blenes doubles
mongolica 8 » 1 »	AGERATUM. Voir Plantes pour massifs, page 82.
Fleurs blanches. Haut. 0"40 Fl. Juillet Plates- bandes, massifs.	AGROSTEMMA. Voir Coquelounde.
Ptarmica flore pleno The Pearl.	ALKÉKENGE. Voir Physalis.
Le cent. 70 % 8 % 1 % Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0-70.— Fl. Juin- Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	ALLIUM neapolitanum. Ail blanc. Voir Catalogue d'Ognons a fleurs.
umbellata ⊕ ∆ 8 » 1 »	lusitanicum et Schænoprasum. Voir Ciboule et Ciboulette.
Fleurs blanches, feuilles argenites. Haut. 0=10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, seurissant en luin.	ALSTRŒMERIA. Alstræmère.
ACHYRANTHES. Voir Plantes Pour Massirs, page 82. ACONITUM. Aconit.	Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colo- rées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâte ou blanc rosé allant au jaune orangé est safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0=60 à 1= Fl. de Juin-Juillet en Août
La plupart des variélés d'Aconitum s'emplosent surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bouquets.	Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en biver par une épaisse couche de feuilles. aurantiaca. A. orange Le cent. 40 » 4 50 » 50
Fischeri	Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jauné orangé.
Napellus $\Delta \pm \dots$ Le cent. 100 » 11 » 1 30	versicolor en mélange. A. du Chili. Le cent. 40 » 4 50 » 50 Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safrané.
Napellus roseus A Le cent. 120 » 13 » 1 50	psittacina. A. perroquet. Lis des Incas.
Coloris rose frais. Cette plante, qui possède loutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Hauteur 1=20. — Bouquets.	Le cent. 40 » 4 50 ! » 50 Fleur tout à fait particulière : divisions rouge rosé à la base et vert taché de violet noir à la partie supérieure.
Spark's var	Voir Plantes four massifs, page 82.
variegatum. A. bicolor A	ALTHÆA
Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1220. — Fl. Juillet-Août. Bouquets.	officinalis. Voir Guimauve. rosea. Voir Rose-Trémière.
volubile ±	ALYSSUM. Alysse ⊕ ∆. saxatile. A. Corbeille-d'or. Le cent. 60 » 7 » » 90
cations volubiles. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes nombreuses. Fl. très tardive, en SeptOct. Haut. 2 m. volubile tenuisectum ±	saxatile flore pleno. A. Corbeille-d'or à fleur double. Le cent. 100 » 11 » 1 30 Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bor-
Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à	Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bor- dures, rochers. Haut. o=20 à o=30. — Fl. Avril-Mai.
tiges élancées, portant des grappes de fleurs d'un bleu tindigo. Haut. 2 mètres. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées ; recommandable pour grandes gerbes.	AMARYLLIS. Voir Catalogue général et le Cata- logue spécial d'Ognons a fleurs.
Wilsonii ± Le cent. 120 » 13 » 1 50	AMPELOPSIS. Vigne-vierge,
Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2. Ette forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un joti bêteu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés et fleur coupée.	Henryana § (L) Le cent. 400 » 45 » 5 » Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne. De même que l'A. Veitchi, cette espèce s'attache seule aux murailles.

Les dix. La pièce.	
fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.
AMPELOPSIS. Vigne-vierge (suite)	ANCOLIE. Aquilegia (suite)
quinquefolia (Vigne-vierge ordinaire) § (L). Le cent. 400 » 45 » 5 »	des jardins hybride double variée. A. hybrida flore pleno Le cent. 70 » 8 » 1 »
Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'au- tomne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.	Dans l'A. des jardins et sa race bybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies,
Veitchii § (L) Le cent. 400 » 45 » 5 » Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.	soit panachées et striées. Haut. o=80 à 1=. — Fl. Mai-Juin. nivea. Ancolie blanc pur 8 » 1 » Fl. blanc pur, grandes. Haut. o=60 à o=80. — Fl. Mai-Juin.
Veitchii purpurea § (L) . Le cent. 400 » 43 » 5 » Feuillage leger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge dès la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.	olympica
AMSONIA	ANEMONE Hepatica. Voir Hepatica triloba.
angustifolia. Amsonie A	ANEMONE Japonica.
Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.	Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou dis- sémnées dans les plates-bandes les Anémones Japonica pro-
ANCHUSA. Voir Buglosse.	duisent un très bel effet. Les sujets d'un an, dont la taille ne dépasse guère 0 ^m 40 à 0 ^m 50, peuvent former des bordures
ANCOLIE. Aquilegia. Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration	autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, ces plantes atteignent facilement 0 m 75 à 1 m. La floraison se prolonge d'Août en Octobre et s'effectue
printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragès et frais.	aussi bien à l'ombre qu'au soletl. S japonica (type) ± Le cent. 70 » 8 » 1 » Grandes fleurs simples, rose fonce, très nombreuses.
bleue à fleur blanche. A. cærulea alba. Le cent. 70 » 8 » 1 » Fl. Avril-Mai. — Haut. o=80 à i=.	japonica Alice ± Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose tilacé. Variété distincte, très florifère.
californica Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat, Haut. o=60 à o=80. — Fl. Mai-Juin.	Plaponica Beauté parfaite ± Le cent. 100 » 11 » 1 30 Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.
chrysantha A Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs jaune vif. Haul. 1=20. — Fl. Mai-Juillet. hybride de cærulea Reine des roses 11 » 1 30	Pjaponica géante blanche ± Le cent. 130 » 14 » 150 Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à o=10 de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.
Plante baute de 0º60 à grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Recommandable, par	Pjaponica Honorine Johert & Le cent. 70 » 8 » 1 »
sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes. Phybride de cærulea variée. A. cærulea hy-	Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.
brida Le cent. 70 » 8 » 1 » Dans cette race bybride les fleurs présentent une infinité de	Pjaponica Reine Charlotte ± Le cent. 70 » 8 » [1 » Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.
combinaisons entre le blanc, le mawve, le violet, le lilas, le rose cutvré, le saumoné et le jaune. Les A. cærulea forment de jolies plantes de 0º80 à 1º à floraison printanière. — Fl. Avril-Mal.	Pjaponica rosea superba ± . Le cent. 70 » 8 » 1 » Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.
edes jardins double variée. A. vulgaris flore	ANÉMONE
pleno Le cent. 70 » 8 » 1 »	nemorosa cærulea. Sylvie. ⊕ △
	nemorosa alba flore pleno () \(\Delta \cdot \c
	Haut. 0=15 à 0=20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-om- bragés.
	rivularis
	profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0°05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0°50. — Fl. en Juin.
	des fleuristes. A. de Caen. A. éclatante, etc. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.
	ANGÉLIQUE. Angelica.
	officinale 4
	pour la préparation des liqueurs.
	Voir Catalogue général et Catal, d'ognons a fleurs.
	ANTENNARIA
	dioica • + Le cent. 60 » 7 » » 90 Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut o=08 à o=10. Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaïculture. — Les sommités
Ancolie des jardins double variée.	sont pectorales.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièca.
ANTENNARIA (suite) fr. c. fr. c.	ARUNDO fr. c. fr. c.
margaritacea. Antennaire perlée. Immortelle blanche.	Donax à feuilles panachées 🏚 31 » 3 50
1. de Virginie Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs scarieuses, blanc nacré à eœur jaune. Feuilles à revers	Feuillage superbe, rubane de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1 1 60 à 2 1.
blanc, tomenteuses. Haut. on 40 à on 50 Fl. Juillet-Août	A abriler contre les froids durant l'hiver,
Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.	ASCLEPIAS. Asclépiade.
plantaginea ⊕ A Le cent. 80 » 9 » 1 10	Douglasii ± Le cent. 60 » 7 » » 90
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâires. Haut. 0 10 à 0 15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonements.	Plante traçante, à fieurs rose pâle, en grosses et nom- breuses ombelles axiliaires. Hauteur 1=30. — Floraison Juin-Juillet. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.
ANTHEMIS	tuberosa ± Le cent 60 » 7 » » 90
montana 🖜 Le cent. 80 » 9 » 1 10	Fleurs d'un beau jaune orangé passant au cocciné. Haut. o=60. — Fl. Juillet-Août en Sept. — Terre de bruyère un
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges souffes. En Mai-luin, neurs blanches. Hauteur	peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à expo- sition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.
o=30 à o=40. — Plates-bandes, bordures et bouquets.	ASPERELLA. Asperelle.
Recommandable pour terrains secs et plein soleil.	Hystrix 8 * 1 »
nobilis flore pleno. Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie 4	Jolie graminée atteignant 0 50 à 0 60 Fl. Automne.
Livrable d'Oct. en Mai.	- S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor- beilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.
Le mille 400 »; Le cent. 50 » 5 50 » 70 Fleurs blanches. Haut. 0=25 à 0=30. — Fl. Juin-Août. —	ASPERULA. Aspérule.
Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à pré- parer la tisane de Camomille.	odorata. Petit Muguet + A & Lecent. 60 D 7 D 0 90 Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0 15
tinctoria 9 » 1 10	à 0=20 Fl. Mai Talus, bordures, rochers, etc., en
Fleurs jaunes. Haut. 0"60 à 0"70 Fl. Juin-Août.	terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.
tinctoria alba, 9 » 1 10	ASPHODELUS. Asphodèle. Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Ce sont de bonnes
Fleurs blanches. Haut. 0"60 à 0"70. — Fl. Juin-Août. — L'A, tinctoria et sa variété forment de joises corbeilles.	plantes pour la décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives; elles se plaisent en terrains calcaires, mais
Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.	réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Aiment les expositions ensoleillées.
frutescens. Voir Plantes pour massifs, page 82. ANTHERICUM. Voir Phalangère.	luteus. A. jaune Le cent. 70 » 8 » 1 »
APIOS tuberosa. Voir GLYCINE TUBÉREUSE.	ramosus. A. rameux. Le cent. 70 » 8 » 1 »
APPÉTIT. Voir CIBOULETTE.	Fleurs blanches à nervure médiane brunâtre. Haut. 1=.
AQUILEGIA. Voir Ancolie.	ASPRELLA. Voir Asperella.
ARABIS. Arabette. Corbeille-d'argent.	C
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin-	
Mars à Mai. Bordures, rochers.	
alpina 🐠 A. H. o=10 à o=20. Le cent. 70 » 8 » 1 »	
alpina nana compacta () \(\Delta \) \(\Delta \). Le cent. 70 \(\Delta \) \(\De	
alpina a grande fleur rose ⊕ △. le cent 70 » 8 » 1 »	
Possede toutes les qualités de l'A. Alpina, mais à fleur blanc rosé. H. 0=10 à 0=20.	一种,但是一种,
alpina flore pleno & A. Le cent. 70 » 8 » 1 »	
Fleurs doubles. Haut. 0=15 à 0=30. alpina flore pleno foliis variegatis & \(\Delta \).	
Le cent. 70 » 8 » 1 »	
Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blane jaunâtre et de vert. Haut. 0=10 à 0=15. Très ornemental.	
ARENARIA. Sabline	
Pmontana. ⊕ A Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0=10 à 0=15. — Fl. Eté. — Bordures, rocailles, talus.	N. W. Carlotte
ARISTOLOCHIA § (L). Aristoloche.	
Sipho Le cent. 400 » 45 » 5 »	多之后的"关系"的"关系"的"关系"的"关系"的"关系"的"关系"的"关系"的"关系"
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mêtres de bau- teur. En Mai-Juin, steurs originales, la ces de jaune et de	
noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc.	
ARMERIA. Voir STATICE.	
ARTEMISIA Chairman Voice Anguage	
absinthium. Voir Absinthe. dracunculus. Voir Estragon.	
Plactiflora. Armoise ±. Le cent. 120 » 13 » 1 50	A MAN 8
D'origine asiatique, cette Armoise est bien distincte et	
donne d'innombrables petits capitules d'un blanc laifeux, en vastes panicules légères, d'aspect plumeux portées sur des	The state of the s
tiges dépassant souvent 1=50. Fl. sin-Juillet jusqu'aux gelées. Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses.Rustique.	Artemisia factiflora.

ASTER

A.O.	r 111170
Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
ASTER fr. c. fr. c.	ASTER (suite) fr. c. fr. c.
alpinus A Le cent. 70 » 8 » 1 »	Dick Ballard ± (Ballard)
Fleur bleu violace. Plante gazonnante de o=10 à o=15. — Fl. Mal-juin.	Variété à végétation érigée et particulièrement compacte. Cette plante forme une boule atteignant 0=80 à 1= de baut
amelloides	se couvrant de grandes fleurs semi-doubles rose à centre rouge. — Fl. Septembre-Octobre. — Plante très décorative.
Pamelloides Perle rose	fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque
Fleurs rose pur et franc, de 0=04 à 0=05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0=60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.	d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0=25 à 0=45 Fl. Mai- Juin Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.
PAmellus Beauté parfaite	Y double Beauty of Colwall (novx-belgix).
Très grandes fleurs d'un beau violet foncé. Haut o 50 à 0 60. Très florisère. Fl. Août-Septembre.	Grandes fleurs doubles d'un magnifique bleu lavande,
Amellus Belle de Ronsdorf	Haut. d'environ 1=20. Fl. Septembre-Octobre. ibericum ultramarin
Fleurs de 0 = 06 de diamètre, très grandes, violet évêque. Bucellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux gelées. — Haut. 0 = 50.	Plante dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert foncé excessivement florifèret de couleur violet bleu d'antline
PAmellus Perry's Favourite	foncé. Haut. 0 50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — Plates bandes, corbeilles et bouquets.
Fl. Août-Septembre. Haut o 50 à o 60.	J. S. Baker
brightest and best \(\preceq \langle Wells \rangle \cdot \c	Aster de 1º de baut. à fleurs doubles, blanc. Floraison en Septembre-Octobre. — Très précieux pour l'ornementation
ramifications pyramidales, longues et dressées : nombreuses	des jardins et la confection des bouquets.
fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin Septembre. — Particulièrement recommandable pour la	King Albert (Ballard) » » 3 »
Reur coupée. Capitaine (Vilm.)	Cet Aster dont la taille ne dépasse pas o≈60 possède un petit feuillage léger. Les fleurs très grandes et semi-doubles ont une jolie teinte violet de Parme, — Fl. SeptOct.
Cet Aster issu de la si remarquable variété Climax atteint	King of Belgians (Beckett) (Nouv.) » » 3 »
environ 1 ¹⁸ 80 de bauteur. Les fleurs de 4 cent. 1/2 de diamètre sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison est plus tardive que celle du Climax et ne commence qu'au début	Voir page 1. Linosyris. Fleurs jaunes en corymbes serrés. 11 » 1 30
Cassiarabicus Le cent. 70 » 8 » 1 »	Haut, o. 60 Fl. Août-Sept, - Très distinct.
A. Amelius, var. cassubicus. Fleurs violet bleu d'aniline.	Nancy Le cent. 100 * 11 * 1 30 Fleurs semi-doubles, moyennes, joli coloris rose tilace vif.
cassiarabicus Fraîcheur (Vilm.) (Nouv.) » » 3	Haut. o=80 à 1 Fl. Septembre-Octobre. Très florifère. Pnovæ-angliæ Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs violettes.
cassiarabicus Gaîtė (Vilm.) (Nouv.) » » 3 » Voir page 1.	novæ-angliæ roseus Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleur srouges. Plantes de 1 a 1 m 30, fleur is sant fin-Septembre
cassiarabicus Soir d'Automne (Vilm.) » » 3 » (Nouv.) Voir page 1.	et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour confection des bouquets.
cassiarabicus hybride varié. Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	novæ-belgiæ Le cent. 70 » 8 » 1 »
Belle race hybride à grandes fleurs, coloris variés. L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept.	Fl. bleu lilacé. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Août-Septembre.
-Leur vauteur n'excede pas 0º60.	novæ-belgiæ albus Le cent. 70 » 8 » 1 » Fl. blanches. Haut. 1 à 1 = 20. — Fl. Août-Septembre.
Chasteté Le cent. 70 » 8 » 4 » Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord	novæ-belgiæ Blue Gem (Nouv.) » » 3 »
planches passant ensuite au rose très hale, alors que le	novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 » 11 » 1 30
disque de jaune devient également rose, Fl. Septembre- Octobre. Hauteur 1"25. Plates-bandes et bouquets.	Fleurs très nombreuses d'un coloris rose d'une extrême
Climax Le cent. 100 » 11 » 1 30	fraîcheur. Superbe variété pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0=90. — Fl. Août-Septembre.
plus de 0 0, etagees tout le long des rameaux en longues	ptarmicoides Le cent. 70 » 8 » 1 »
panicules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. Variété bors ligne. Plante précieuse pour la fieur coupée. Plates-bandes, bouquets. Haut. 1 ^m 50.	Fleurs blanches. Haut. 0 50 Fl. Août-Sept.
cordifolius elegans Le cent 400 » 44 » 1 4 20	ptarmicoides à fleur jaune » » 2 » Plante naine, compacte, de 40 cent. de baut. à fleurs jaunes,
panicules très rameuses, légères et gracieues Haut en 9	petites, très nombreuses Fl. mi-Juillet à mi-Octobre.
- Fl. Septembre-Octobre. Recommandable pour bouquets.	Sam Banham ± (Wells)
cordifolius Idéal	1°50 et plus de bauteur. Plante particulièrement robuste, précicuse pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que pour la fleur coupée. — Floraison en Septembre-Octobre.
Octobre. Hauteur 1th. Plates-bandes et bouquets.	Thompsoni
cordifolius magnificus (Nouv.) » » 3 »	Fleurs bleu tendre. Haut. 0 60. — Fl. Juislet a Sept. Well's white ± (Wells) 18 » 2 »
cordifolius rose tendre. Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleurs petites, rose lilace, en panicules légères et élégantes. Fl. Août-Septembre. H. om70. Plates-bandes et bouquets.	Jolie variété très appréciée par le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. La plante est vigoureuse; la bauleur varie de 1720 à 1750 et
Datschii Le cent. 100 p 11 p 1 1 20	donne en Septembre-Octobre une floraison abondante.
Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardsve, de fin Octo- bre en Décembre. Haut. 1 m. Plates-bandes et bouquets.	Pvivace varié Le cent. 70 » 8 » 4 » Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées.
time concernates et bouquets,	Haut 0=80 à 1= 40 Fl. Août-Oct.

Les dix. Ha pièce.

Les dix i la nièce ||

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Let dix. La pièce	Les dia, La piece,
ASTILBE fr. c. fr. c.	ATROPA. Belladona. Voir Belladone.
Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se	AUBRIETIA. Aubriétie.
prétent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la formation des bouquets.	Les Aubrietia, dont la floratson a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocasiles ou tapis fleuris. Haut. 0=10 à 0=15.
Arendsi Cérès ±	
Arendsi Reine des lacs \$\frac{1}{2}\$	
Arendsi Rosa Perle ±	The state of the s
Arendsi Vénus ±	Anhrietia deltoidea. deltoidea ֎△ Le cent. 70 » 8 » 1 »
Chinensis pumila (Nouv.) Voir page 1. * * 10 *	Fleurs purpurines.
Grande et belle plante. Haut. 1 m. et plus. Longues pant-	deltoidea Docteur Mules A 8 » 1 » Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpré.
cules de fleurs lilas wif à reflets bleuâtres Fl. Juillet-Août.	deltoidea Leichtlinii @ A. Fleurs rose vif 8 » 1 »
Redistingue de l'A. Davidii par ses longues panscules	deltoidea H. Marshall Δ 8 » 1 » Fleurs larges, pourpre violacé.
aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, de 1º de baul. — Fl. Juillet-Sept.	deltoidea Moerheimi 🕳 🛕 . Le cent. 70 » 8 » 1 »
hybrida rubella ±	Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.
Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0=80 de bauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un joil coloris rose earné. — Fl. Juin-Août.	Lavender & A
hybrida rutilans ±	AUNÉE. Voir Inula.
Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à	AURICULE. Primula Auricula.
complet épanouissement. Haut. o=80. — Fl. Juin-Août.	variée ⊕ Δ Le cent. 100 » 11 » 1 30
Panicules bien érsgées, garnies de fleurs d'un beau rose silacé. Haut. 0=80 à i=. — Fl. Juillet-Août.	Coloris divers: bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orange, chamois, etc. etc.; pélules souvent liserés d'une teinte blus claire ; ait blanç ou jaunâtre. Haut. om 10 à om 15.
plumet neigeux ±	- Fl. Avril-Mal Remontent parfois à l'Automne. Les Auricules font un très bet effet en bordures et en potées.
à 1=. — Fl. Juillet-Août.	BALISIER.
Privularis Moerhelml ±	Voir Cannas florifères, pages 12 à 16.
posées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1 st de baut. — Fl. Juillet-Août.	BAPTISIA. Podalyre. australis. P. de la Caroline ± 10 * 1 20
solferino ±	Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre Haut. orgo à 1 = 50. — Fl. de lin Mai h juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argito-siliceuses.
ATHYRIUM. Athyrion. Fougère. Filix-femina. Fougère femelle (type).	BARBE-DE-BOUC, Voir SPIRÆA ARUNCUS.
Le cent. 240 » 27 » 3 »	BÉGONIA
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0°40 de longueur.	tubéreux. Voir Cat. général et Cat. ognons a fleurs. Voir aussi Plantes pour massifs, page 82.
750077	TITEDDIDE
BÉGONIA RI	EX HYBRIDE

(HYBRIDE DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches, et les plus délicates aux tons chauds et bronzés avec restets soyeux ou métalliques du plus bel esset. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnisiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides.

Livrables d'Avril à Octobre en petites plantes nommées, à notre choix. Ces plantes ne peuvent voyager que par la poste; la façon spéciale dont nous les emballons, leur permet de supporter sans dommage, un voyage d'une durée de 20 à 23 jours et même davantage. — Un colis de 500 gr. peut contenir 3 plantes.

35 80 10 70 3 _ 25 -25 — 170 » 150 50

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent. (terre légère, composée par moitié de terreau de fouilles et de terre de bruyère). Ne pas trop fouter la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Les dix. La pière.	Les dix, La pièce,
BELLADONE. Atropa Belladona,	BOLTONIA fr. c. fr. c.
officinale 4 Le cent. 100 » 11 » 1 30	Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang
Plante de 1= à 1=20 environ; fleurs assez grandes, d'un	central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles
pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — Cultivée principalement pour la pharmacie.	dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.
	Asteroides
ecarlate. G. coccineum	Pglastifolia Le cent. 70 » 8 » 1 »
Flour rouge coccine. — Fl. Eté. — Haut o 40 à o 50.	Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2ª et plus
écarlate double Mrs Bradshaw.	F1. Août-Sept. — Cultivée sur lige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1º de diamètre et plus.
Le cent. 120 » 13 » 1 50	Platisquama Le cent. 70 » 8 » 1 »
Extrêmement florifère, cette belle variété donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un	Capitules à ligules rosées ou islas clair, dépassant o=02
coloris rouge feu très brillant. Haut. 1=20.	de diamètre. Haut. 11230. — Fl. Juillet-Sept.
Pécarlate semi-double à grande fleur.	BOULE AZURÉE. Voir Echinops.
Le cent. 100 » 11 » 1 30 Plante de 0º40 à 0º50, donnant d'Avril à Juin de polises	BOUSSINGAULTIA baselloides § (H)
fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.	tubercules. Le cent. 27 » 3 » » 35
PHeldreichii splendens ♠	Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.
Grandes sieurs rouge orange, d'Avrit en Juillet. Haut. 0=20 à 0=30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.	BOUTON D'ARGENT. Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS
BETONICA. Bétoine.	FLORE PLENO.
grandiflora A 8 > 1 »	BOUTON-D'OR. Voir RANUNGULUS ACRIS FLORE PLENG.
Fleurs rouges, Haut. o 50 Fl. Juin-Septembre.	BRODIÆA, Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A PLEURS.
officinalis rosea + 8 » 1 »	BRUYÈRE. Voir ERICA.
Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses, en épi compact de jolies	BUDDLEIA
fleurs rose frais Fl. Juin-Juillet Haut. 40 cent.	variabilis amplissima (Nouv.) » 4 »
BIDENS dahlioides varié. Le cent. 90 » 10 » 1 20	Voir page 1.
Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubereuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de	variabilis magnifica ± . Le cent. 130 » 14 » 1 60
Juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets.	Splendide forme du B. variabilis, de la Chine centrale ; inflo-
Haut, 0=40.	rescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpré plus foncé. — Fl. de Juill. à Oct. — Bel arbuste touffu, ne dépassant
BIGNONIA. Jasmin de Virginie.	pas 2" de baut; grands massifs pittoresques ou sujels isolés.
grandiflora. Tecoma grandiflora § (L). Le cent. 400 » 45 » 5 »	BUGLOSSE. Anchusa.
Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mêtres. Fleurs longues	Pd'Italie à grande fleur, var. de Dropmore.
rouge cinabre, disposées en grappes. — Fl. Juillet-Août. Décoration des vieux murs, pytones, tonnelles, etc.	Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.
BOCCONIA	d'Italie Opale Le cent. 100 » 11 » 1 30
Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage	Fleur bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau.
qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.	Les deux plantes ci-dessus de 1°20 à 1°50, fleurissent en Mai-Juillet : décoration des plates-bandes, des corbeilles
Pjaponica ± Le cent. 100 » 11 » 1 30	et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.
Fleurs blanches à reflets rosès. Haut. 1=25 a 2= Fl. Juillet-Août, - Feustiage à revers blanchâtre.	myosotidiflora
?microcarpa ±	Charmante Buglosse n'atteignant guère que 30 à 35 cent.
Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très élé-	de hauteur et produisant, au premier printemps, une grande abondance de petites fleurs bleu azur, rappelant beaucoupcelles
gante. Fleurs blanc creme. Haut. 2" et plus Fl. Juillet-Août.	des Myosotis. Franchement vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.
BOIS-GENTIL. Voir Dapune Mezereum album.	BUIS. Buxus.
271	nain, pour bordures . Les 10 bottes 90 »; la botte 10 ».
The same	Livrable d'Octobre en Avril; chaque botte peut garnir environ to m. de bordure.
7 7	environ to m. de pordare.



Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.



Buglosse d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore,

Bien speciner sur les commandes qu'il	sagit de PLANTS et non de graines.
Les dix. ¿La pièce.	Les' dix, Les pière.
BUPHTHALMUM. fr. c. fr. c.	CALLA. Voir Richardia an Catalogue general et Ca-
grandiflorum A 8 » 1 »	TALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
Fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut, 0*50. — Fl. Juillet-Août. — Rochers, plates-bandes, bouquets.	CALTHA. Souci d'eau.
CALADIUM. Voir Cat. général, Cat. d'Ognons a fleurs et la liste spéciale pour les espèces de serre.	palustris 4)
CALCÉOLAIRE. Voir Plantes pour massifs, page 83.	CALYSTEGIA. Liseron. pubescens flore pleno S(H) Le cent. 100 » 11 » 1 33 Fleurs rose tendre se succèdant de Mars à Septembre.
CALIMERIS incisa	Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treil- lages, troncs d'arbres, etc. CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille romaine).
Septembre. — Pour fleurs coupies.	Voir ANTHEMIS nobilis flore pleno.
CAMPANU	TLES. Campanula.
CAMPANULE	CAMPANULE (suite)
à grande fleur bleue. Platycodon grandi- florum Le cent 100 » 11 » 1 30	persicifolia carulea plena . Le cent 80 » 9 » 1 16
à grande fleur blanche Le cent 100 » 11 » 1 30 Fl. uin-Août. — Haut. o=50 à o=60. Plates-bandes, corbeilles.	Les Campanules persicifolia sont des plantes de 0 ¹⁴ 40 à 0 ²⁵ 60 de baut, fleurissant en juin-juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquels et garnitures de vases.
a grande fleur naine bleue. Platycodon Mariesii ⊕ Δ	Portenschlagiana A. C. muralis 8 » 1 » Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se convrant, en juin-juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu fonce. Rocastles, talus et vieux murs.
alliariæfolia	
Pearpatica & A Le rent 70 > 8 > 1 1 > Fleurs bleues. Haut. 0=15 à 0=20.	Test state of
carpatica alba ⊕ ∆ Le cent 70 → 8 → 1 → Fleurs blanches. Haul. o=15 à o=20.	
glomerata dahurica	
glomerata superba	
grandis	C. C. C. C.
grandis alba 8 » 1 » Grandes fleurs blanc pur. Haut. o=50. — Fl. [uln-Août.	Campanula carpatica.
La Campanule grandis et sa variété blanche, réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.	pyramidalis A Le cent. 120 » 13 » 1 50
istriaca A Le cent 70 * 8 * 1 * Très jolie Campanule originaire de l'Istrie, formant des touffes basses compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes feuillées étalées, ou retombantes, très abondantes, en Mai-juin. Haut. 0=15. Plante russique très recommandable pour rocailles, vieux unurs ou en potées.	pyramidalis alba A Le cent. 120 » 13 » 150 Fleurs blanches. Grandes plantes de 1=20 à 2=, fleur issant de fuin-luillet à Septembre. Conviennent admirablement pour l'ornementation des plates-bandes à exposition chaude et en sols lêgers et
latifolia alba 🛆 🛨 8 » 1 » Fleurs blanches en longues grappes spiciformes apparaissant de luin-juillet en Août. Hauteur 0°50 à 0°80.	pierreux. Craignent l'humidité et gilent facilement en terres riches. Se prétent bien à la culture en pots ou pour rocailles. pyraversi A
Plates-bandes et corbeilles. latifolia macrantha ±	moins haut et plus rameux que la Campanule pyramidale, à steurs plus grandes, bleu clair à centre plus soncé. Haut. 0=80. Fl. Juillet-Août et souvent de nouveau à l'au- tomne. Très précieuse pour bouquets, résiste bien à l'bu- midité bivernale. Ornement des plates-bandes et rocailles.
muralis. Voir C. Portenschlagiana.	pyraversi alba Δ 18 » 2 »
Ppersicifolia Le cent 80 » 9 » 1 10	Ne dissère de la C. pyraversi type que par ses fleurs blanches maculées violet comme elle, au fond de la gorge.
persicifolia alba Le cent 80 a 9 a 1 4 40	Van Hontfei A

1 10

persicifolia alba..... Le cent 80 »

persicifolia alba plena. . . Le cent 80 » 9 » | 1 10 Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la sèrie, de sorte que nos clients n'aurant qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

	Abricoté Feuillage brun. Série générale.	page	16		page	15
	Aigle. — Feuillage vert. Série générale	-	15	1 Le Charlemagne. — Feuillage vert. Série générale.	-	15
	Alize. — Feuillage vert. in série	-	14	134 Le Crouton Feuillage vert. Série générale.		16
	Alligator Feuillage vert. Inédit	-	13	147 Les Nielles — Feuillage vert. 2º série	-	15
	Altitude Feuillage brun. Série générale.	-	16	236 Les Tamisiers. — Feuillage brun. 2º série		15
	Amazone Feuillage vert. Série générale.	-	16	172 Lézard. — Feuillage vert. Inédit		13
	Antoinette. — Feuillage vert. Série générale.	-	16	169 Libération. — Feuillage vert. 2 série	-	15
	Apogee Feuillage vert. Série générale	-	16	14 L'Iéna Feuillage vert, Série générale	-	15
	Armide Feuillage vert. Série générale	_	16	204 Luigi Baretta. — Feuillage brun. Série générale.	-	16
	Assaut Feuillage brun. 100 série		14	43 Matador. — Feuillage vert. Série générale	-	15
	Aviation Feuillage vert. Série générale .	=	16	213 Max Feuillage brun. Série générale	_	16
224	Aymard. (Muno J.). — l'enillage brun. Série générale.	_	16	47 Méridien. — Feuillage vert. Série générale	-	15
92	Banderille Feuillage vert. Série générale.	_	16	124 Mieux encore Feuillage vert. 2º série		14
211	Bannière Feuillage brun. Série générale.	_	16	152 Mistral. — Feuillage vert. 100 série		14
	Bataille Feuillage vert. 100 série	-	14	75 Monoplan Feuillage vert. Série générale.	-	16
2	Bouchacourt. (M. Louis) Feuillage vert.			205 Montreal Feuillage brun. Série générale.	-	16
	Série générale		15	79 Niemen Feuillage vert. Série générale	_	16
170	Caiman Feuillage vert. Inédit	-	13	111 Oiseau de feu Feuillage vert. 2º série	_	14
	Cameléon Feuillage vert. Inédit	_	13	115 Orientale. — Feuillage vert. Série générale.		16
	Carnaval Feuillage vert. Série générale .	_	16	62 Ouma. — Feuillage vert. Serie generale.	=	15
142	Charge Feuillage vert. 1 série	_	14	460 Banacha nounce Equillant and the contract of the contract		14
23	Cliviæflora Feuillage vert. Série générale.	_	15	140 Panache rouge. — Feuillage vert. 1 série.		15
110	Combat Feuillage vert. Série générale	_	16	66 Philadelphie. — Feuillage vert, Série générale.		15
85	Comte de Bouchaud Feuillage vert.			57 Pollux. — Feuillage vert. Série générale		16
	Série générale	-	16			
11	Comtesse de Breteuil. — Feuillage vert.		12	98 Quand même. — Feuillage vert. 2. série	-	14
40	Série générale	_	15	104 Qui-vive. — Feuillage vert. 2º série	-	14
10	Comtesse de Sartoux Thorenc. — Feuillage vert. Série générale		15	40 Reine Charlotte. — Feuillage verl. Série générale.	-	15
69	Corrida. — Feuillage vert. 2° série		14	131 Riposte. — Feuillage vert. 2º série	-	15
	Crocodile. — Feuillage vert. Inidit	_	13	245 Roi Humbert I Feuillage brun. Série générale.	-	16
				179 Salamandre. — Feuillage vert., Inédit	-	13
	Danube Feuillage vert. Série générale		16	210 Sémaphore. — Feuillage brun. Série générale	-	16
37	Drapeau. — Feuillage vert. Série générale	-	15	117 Sheherazade — Feuillage vert. Série générale	-	16
	Emouchet Feuillage brun. Série générale.	_	16	144 Simoun. — Feuillage vert. 1" série	-	14
100	En Avant Feuillage vert. 2ª série	_	14	149 Sirocco. — Feuillage vert. in série	-	14
	Escarmouche Feuillage vert. 2 série	_	15	67 Souvenir de M- Crozy. — Feuillage vert.		4.30
55	Espada Feuillage vert. Série générale	-	15	Série yénérale	-	15
30	Fanion Feuillage vert. Série générale	_	15	39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin. — Feuillage vert. Série générale.		15
	Guadalquivir Feuillage vert. Série générale					
	Gypaëte. — Feuillage vert. Série générale		15 16	163 Tramontane. — Feuillage vert. 1 ** série	-	14
		_		235 Triamphe. — Feuillage brun. to série	-	14
70	Horizon. — Feuillage vert. Série générale	_	15	240 Vainqueur Feuillage brun. 100 série	_	14
25	Incendie Feuillage vert. Série générale	_	15	207 Varouna Fenillage brun. Série générale.	_	16
	Junon Feuillage vert. Série générale	-	15	71 Vautour — Feuillage vert. Série générale		15
	Khamsin. — Feuillage vert. 100 série		14	130 Victoire. — Feuillage vert. 11 série	-	14
				219 Zambèze. — Feuillage brun. Série générale.	_	16
	La Gardiole. — Feuillage vert. 2* série	_	15	216 Zénith Feuillage brun. Série générale	-	16
133	La Garoupe. — Feuillage vert. 2º série	-	15			

En nous faisant la demande de CANNAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés; il suffit de désigner simplement le numéro d'ordre qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de CANNAS.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires d'une même variété, pris en une seule fois.

Les Cannas sont livrables en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en fuin-fuillet.

Pour ce printemps, les variétés inédites ne seront livrables qu'en Mai.

Les Cannas isvrés en rhizomes doivent, des réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Des réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. - Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLI	AII	 N.	L	_		R	I	N	,,			
Collection de	variétés	Cannas	florifères,									
- 12		_	_	-								
_ 25	_		-	_				0				28 »
_ 50		estate.		-	,	,					_	54 »

CANNAS FLORIFÈRES "VILMORIN" INÉDITS

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Les dix (d'une mêmo variété) fr. 90 » La pièce La Collection des 6 variétés . . . , . . fr. 54 »

170 Gaiman Vilm.). — Feuillage vert clair dressé, hampes et bractées vertes. Fleur de grande dimension, à pétales arrondis. Jaune canari à peine moucheté de jaune d'ocre vieilli; coloris très net et très éclairé.

Plante vigoureuse, de bonne végétation; employée en contraste avec les variétés rouges, elle fera le meilleur effet. Hauteur 1º.

172 Lézard (Vilm.). — Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Fleur très arrondie, d'un coloris rouge fraise unicolore.

l'lante excessivement saine, se plaisant dans tous tes ter-rains; d'une grande floribondité. Hauteur 1=10.

173 Grocodile (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et braclées vertes, légérement bordées de brun. Fleurs de grande dimension s'ouvrant parfaitement; pétales larges et arrondis. Coloris très voyant rouge fournaise légérement marbré de rouge carminé, le labelle inférieur porte une petite macule jaune. Plante de grand mérite; de première valeur pour isoler.

174 Alligator (Vilm.). — Feuillage vert, étroit et dressé. hampes et bractées lavées de brun. Épi rigide, fleur grande, d'un coloris excessivement chaud, rouge cerise finement liséré

jame d'or.
C'est une plante d'une tenue parfaite et d'une floribondité extrême. Hauteur 1=10.

178 Caméléon (Vilm.). — revillage vert britant, hampes et bractées de même couleur. Epi compact, grande fleur à pétales arrondis, souvent au nombre de cinq, de couleur janne safran fortement lavé et panuché de janne du la pon.

C'est une plante toute particulière, name ne dépassant pas 0°80, pouvant être employée en bordure de toute autre variété.

179 Salamandre (Vilm.). - Feuillage vert, hampes et bractées vert lieëre debrun. Fleur grande, bien ouverte a pétales lisses d'un joit coloris saumon passant à l'incarnat rose en vieillis-



Canna fforifère.

Salamandre (stite) En petit groupe isole sur les gazons ou devant des massif d'arbustes, cette plunte par son coloris delicat, fera le plus heureux effet. Hauteur (**)

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1" SÉRIE

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les dix (d'une même variété). fr. 45 » | La pièce fr. 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 127 Bataille (Vilm.). Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet : labelle inférieur taché de jaune.

 Plante de très bonne tenue et très florifère, recommandable pour grands massifs. Hauteur 1=20.
- 130 Victoire (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées légérement violacées. Fleurs atteignant 18 cent. de diamètre, rose bégonia, labelle du centre maculé de jaune.

 Excessivement florifère, vigoureux et de bonne tenue.

 Hauteur 1=20.
- 140 Panache rouge (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes.

Très grandes fleurs à pétales arrondis, d'une jolie couleur rouge andrinople brillant.

Plante de grande vigueur, excessivement florifère, d'une tenue parfaite et de première valeur. Hauteur 1=40.

Voy. sig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

- 142 Charge (Vilm.). Feuillage vert foncé, hampes et bractées légérement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, pétales larges et arrondis, rouge ponceau unicolore.

 Plante de toute première valeur. Hauteur 0=90.
- 144 Simoun (Vilm.). Feuillage vert, légèrement liséré brun, hampes et bractées violacées. Grande fleur rouge andrinople passant au rouge fraise.
 - Plante demi-naine, très florifère recommandable pour massifs. Hauleur 0=90.
- 149 Sirocco (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grande fleur, jaune soleil piqueté et strié de jaune terre de Sienne.

Plante vigoureuse, florifère et de tout premier mérite. Hauteur 1 n à 1 n 20.

Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

- Mistral (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Grande fleur, rouge capucine avec reflet rouge cuivré au centre. Cette plante qui se suffit à elle-même est de premier mérite pour la plantation des massifs d'une seule variété. Hauteur 0=90.
- 155 Khamsin (Vilm.). Feuillage vert foncé, hampes et braclées vertes. Grande fleur rouge ponceau, légérement strié de jaune au centre des petits pétales inférieurs. Plante très florifère et excetlente pour massifs. Hauteur 0=90.
- 158 Alize (Vilm.). Feuillage vert brillant, hampes et bractées vertes. Grande fleur, à pétales arrondis, laque carminée; les petits pétales centraux légérement striés de jaune. Plante magnifique, d'une tenue parfaite. Hauteur 1=20. Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.
- 163 Tramontane (Vilm.), Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes à reflet violacé. Grandes fleurs vieux rose saumoné finement bordé de jaune. Plante tout à fait nouvelle qui se prêtera d'une façon toute particulière à la décoration des plates-bandes. Haul. 1"10.
- 231 Assaut (Vilm.). Feuillage, hampes et bractées brun violacé. Très grande steur bien ouverte et à pétales arrondis, rouge écarlate unicolore.

Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

- 235 Triomphe (Vilm.). Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Coloris brillant.
 Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfuite. Haut 1°.
- 240 Vainqueur (Vilm.). Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Epis élancés portant de grandes fleurs bien ouvertes d'un riche coloris rouge vermillon. Plante vigoureuse, très florifère et décorative à lous points de bue. Hauteur 1=10.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2º SÉRIE

Disponibles en Rhizomes à l'état de retos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les dix (d'une même variété). fr. 27 » | La pièce. fr. 3 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 9 Corrida (Vilm.). Feuillage vert clair. Très grandes fleurs jaune gomme gutte avec de larges stries acre de Ru; labelle inférieur panaché et taché de rouge capucine. Hauteur 1=50.
- 98 Quand même (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis et ramifiés. Fleur grande, coloris brillant, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqueté de jaune.
 - de jaune.

 Plante de bonne tenue et très florifère, recommandable pour massifs. Hauteur 1=20.
- 100 En avant (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vert clair. Epis de grande dimension. Fleur particulièrement grande, jaune indien complètement piqueté et tigré de rouge saturne.

Plante de grand effet décoratif. Hauteur 1º30.

104 Qui-vive (Vilm.). — Feuillage vert, hampes violacées, bractées vertes. Epis légers. Fleur grande, bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crême. Coloris tout à fait nouveau.

Plante vigoureuse et de bonne tenue. Hauteur 1= 40.

- 111 Oiseau de Feu (Vilm.). Feuillage vert, très étoffé; les épis bien fournis, portent des fleurs de grande dimension, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore. Floraison prolongée. Hauteur 1=10.
- 124 Mieux encore (Vélm.). Feuillage vert, dressé. Grands épis légers. Grande fleur à pétales allongés, jaune de cadmium; le centre est de couleur rouge écarlate se dégradant en lignes jusqu'au milieu des pétales.

Plante remarquable et de grand effet. Hauteur 1=40.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2º SÉRIE (suite)

131 Riposte (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes; très grande flour bien ouverte, rouge saumoné marbré de rouge orangé.

Plante très vigoureuse et de grand effet. Hauteur 1"20.

133 La Garoupe (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées verles. Epis légers. Grande fleur carmin de garance légère-ment pointillé plus foncé, petite macule jaune pâle au revers Coloris très délicat. Hauteur 1=20.

135 La Gardiole (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis compacts, de bonne tenue. Grande fleur bien ouverte, à pétales arrondis, rouge grenadine légèrement bordé jaune, lavé, pointé et strié de cramoisi.

Plante très vigoureuse, recommandable pour bordures. Hauteur 0=90.

137 Escarmouche (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes légèrement violacées. Epis bien garnis de seurs de couleur

Escarmouche (suite). — Vieux rose rougeaire légèrement marginé de jaune sur le bord des pétales.

Plante tout à fait naîne, de bonne tenue et très recommandable pour bordures de grands massifs. Hauteur 0=70.

- 147 Les Nielles (Vilm.). Feuillage vert liséré brun, hampes et bractées violacées. Epis de grande dimension portant de nombreuses fleurs, à pétales arrondis, rouge feu lavé et ombré de rouge géranium. Très belle variété. Hauteur 1=30.
- 169 Libération (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Fleurs moyennes à pétales arrondis, jaune coq de roche légèrement panaché de rouge feu sur le labelle inférieur. Plante excessivement florifère et particulièrement recom-mandable pour massifs. Hauteur 0=70.
- 236 Les Tamisiers (Vilm.). Feuillage rouge brun, hampes et bractées brunes. Epis três légers. Fleur moyenne, à pétales arrondis et ondulés, d'un ricke coloris rouge sang velouté ombré et légèrement bordé de vieil or. Plante très élégante. Hauteur 1=.

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE

BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS DU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). . fr. 100 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 11 ». — La pièce . . fr. 1 30 En mélange (sans noms) . . . Le cent (pour 20 au moins). fr. 90 »; Les dix. fr. 10 »; La pièce. fr. 1 20

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

- 1 Le Charlemagne (Vilm.). Fleur jaune indien moucheté rouge capucine. Bauteur 1=.
- Bouchacourt (M. Louis). Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge orangé. Bauteur 1*.
- 10 Comtesse de Sartoux Thorenc (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 0=80, Pour bordures de grands massifs.
- 11 Comtesse de Breteuil. Fleur rose saumoné piqueté carmin. Hauteur 1=10
- L'Ièna (Vilm.). Fleur rouge saturne veiné rouge feu, légèrement liséré jaunc. Hauteur 1=20
- 15 Aigle (Vilm.). Fleur rouge ponceau. Hauteur 1-20.
- 23 Cliviæflora. Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié carmin, Hauteur 1=20.
- Incendie (Vilm.). Fleur rouge feu liséré jaune de chrome citron. Hauteur 1=.
- La Manche (Vilm.). Fleur rouge ponceau liséré jaune. Hauseur 1=10
- 30 Fanion (Vilm.). Fleur rose saumoné veiné et pointillé carmin, Hauteur 0 90.
- Drapeau (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron forte-ment moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1=10.
- 38 Junon (Vilm.). Fleur jaune indien piqueté carmin. Hauteur 1=20.

- 39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin (Vilm.). Fleur jaune indien nuancé carmin au centre Hauteur 0=60
- Reine Charlotte. Fleur rouge vermillen irregulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur 0 . 50.
- 43 Matador (Vilm.). Fieur grande à pétales arrondis beau rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1=30.
- 47 Méridien (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge cardinal. Hauteur in.
- 55 Espada (Vilm.). Carmin de garance très éclairé, piqueté et lignéde carmin de cochenille, labelle inférieur laque carminée. Hauteur 1=20.
- 57 Pollux (Vilm.). Fleur rouge vermillon liséré jaune citron. Hauteur 0=80
- Ouma (Vilm.). Fleur grande, jaune abricol passant au rose saumoné. Hauteur 1=30.
- 68 Philadelphie (Vilm.). Fleur rouge vermillon. H.1=30.
- Souvenir de Mª Crozy. Fleur jaune citron forte-ment lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1ª.
- 68 Guadalquivir (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0=70.
- 70 Horizon (Vilm.). Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur in.
- Vautour (Vilm.). Fleur rouge garance passé, veiné plus foncé, légèrement liséré jaune. Hauteur i ».

FEUILLAGE VERT (suite)

- 73 Antoinette (Vilm.). Grande fleur jaune de chrome fortement piqueté de rouge feu. Hauteur 1=40.
- 75 Monoplan (Vilm.). Fleur rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1=30.
- 79 Niemen (Vilm.). Fleur blanc ambré présentant quetques légères ponctuations roses. Hauteur 1=.
- 85 Comte de Bouchaud. Fleur jauns de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1=10.
- 86 Aviation (Vilm.). Epis bien garais. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Haut. 1=50.
- 88 Gypaète (Vilm.). Fleur rouge feu. Hauteur i.
- 92 Banderille (Vilm.). Fleur grande, à pétales arrondis.

 jaune citron strié de carmin de cochenille. Hauteur 1=20.
- 96 Apogée (Vilm.). Fleur jaune nankin veiné carmin et dégradé jaune au pourtour et au centre Hauteur 0=60
- 110 Combat (Vilm.). Epis bien garnis de fleurs moyennes, rouge saturne marbré plus foncé el légérement marginé de jaune sur les bords. Plante très florifère. Hanteur 0=90.

- 114 Danube (Vilm.). Fleur rouge tomate. Hauteur 1 -.
- 415 Orientale (Vilm.). Hampes et brac lées vertes. Epis très yarms. Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1=30.
- 116 CAPRAVAl (Vilm.). Fleur d'un joti coloris saumon légérement nuancé de rose carminé et finement bords de jaune. Hauteur 1=20.
- 117 Sheherazade (Vilm.), Fleur grande à pétales allongés, rose églantine. Hauteur 1=40
- 118 Armide (Vilm.). Fieur carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur 1=50.
- 120 Prince Igor (Vilm.).— Très grande seur, rouge seu snement et vréquilérement borde joune, centre tigré jaune. Hauteur 1=10.
- 134 Le Crouton (Vilm.). Gros épis de très grandes fleurs rouge cardinal. Hauteur 1*20.
- 159 Amazone (Vilm.). Fleur rouge minium légèrement bordé jaune canari. Hauteur 0=80.

FEUILLAGE BRUN

- 201 Abricoté (Vilm.). Fleur jaune nankin lavé jaune abricot. Hautéur 1=10.
- 204 Luigi Baretta. Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus foncé. Hauteur 1=.
- 205 Montréal (Vilm.). Fleur rouge minium. Hauteur 1=10.
- 207 Varouna (Vilm.), Fleur rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1=30.
- 209 Émouchet (Vilm.). Fleur vieux rose rougedtre. Hauteur 1=.
- 210 Sémaphore (Vilm.). Pleur beau jaune safran.
 Hauteur 1=30.

- 211 Bannière (Vilm.). Fleur rose hégonia. Hauteur 1 =.
- 213 Max. Fleur jaune nankin. Bauteur 1-10.
- 216 Zénith (Vilm.). Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin Hauteur 1=.
- 219 Zambèze (Vilm.). Fleur rouge cocciné. Hauteur 1-16.
- 224 Aymard (Mm. J.) Fleur jaune creme ombré maure sur les bords. Hauteur 1=50.
- 225 Altitude (Vilm.). Fleur rouge andrinople unicolore.

 Hauteur i=60.
- 245 Roi Humbert I. Fleur rouge garance moucheté plus .
 foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1-20.

the state of the s	
Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	
CAPUCINE tubéreuse. Voir Tropæolum.	1
CARDUUS. Chardon. Kerneri. Ch. des Balkans ±	
de fuillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé. C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garuir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un exections effet.	0
CAREX. Laiche.	
brevicollis Le cent. 60 » 7 » 90	1
Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0=20 à 0=25.	
CATANANCHE. Cupidone.	
cærulea. C. bleue 8 » 1 »	1
Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidsté. Relever sous les deux ans. Fl. Juin-Août. — Haut. 0=60 à 0=70.	1
CENTAUREA. Centaurée.	
candidissima. Voir Plantes pour Massirs, page 83.	
macrocephala ± 9 # 1 10	
Fleurs jaune d'or, Haut. 0=80 à 0=90. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé.	
Pmontana. Bleuet vivace Δ. Le cent. 80 * 9 * 1 10 Fleurs bleues.	
montana alba A Le cent. 80 D 9 D 1 10	(
montana cose A Te cent 80 w 9 m ; 4 40	

Fleurs roses.

Les dix. La pièce, fr. c. fr. c.

CENTAUREA. Centaurée (suite)

montana grandiflora A . . Le cent. 80 > 9 > | 1 10

Le Centaurea montana et ses varietés seurissent en Mai-juillet et remonient franchement à l'autonne. — Ce sont des plantes bautes de 0°30 à 0°40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTRANTHUS, Voir Valeriane.

CERASTIUM Céraiste.

Alpinum (A. Le ceut. 70 » 8 » 1 »

Plante traçante et gazonnante. Reuillage vert, compact,
s'émastiant au printemps de grandes et joites fleurs
blanches. — Bordures, tapis ou rocastles. Haut. 0-05 a 0-10.

Ptomentusum (A. . . . Le cent. 70 » 8 » 1 »

Flours bianches. Feuillage iomenteux argenté, Fl. Mal
Juin. — Haut. 0° 15 à 0° 20. Bordures, rochers, tains secs.

CHARDON DES BALKANS, Voir CARDOUS KERNERI.

CHELONE. Galane.

barbata (var. Torreyi). Galane barbue.
(l'entstemon barbatus). Le cent. 70 » 8 » | 1

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écariate

très chaud et très vif. Haut. 1= à 1=50. Fl. Juin à Septembre.

Fleurs roses. Haut. 0=30 à 0=50. — Fl. Juillet-Sept. — Massefs et bordures.

CHÈVREFEUILLE. Voir Lonicera.

CHRYSANDHÉMES d'Automne. Voir pages 47 à 29. divers. Voir page 29.

frutescent. Voir ANTHENIS, page 83.

CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE

Exposition Internationale d'Horticulture

Grand Prix d'Honneur

Le prix du cent ne sera accorde que pour des demandes d'an moins 20 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

Les semis de Chrysanthèmes, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous éliminons de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Pour guider les amateurs dans leur choix; nous avons fait suivre la liste descriptive des variétes, d'un certain nombre de listes spéciales comprenant les meilleures sortes de Chrysanthèmes aux différents points de vue de leur emploi, de leur genre, de leur coloris.

SOINS GÉNÉRAUX A DONNER AUX CHRYSANTHÈMES

Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera soit sous châssis froid, soit sous cloche ou autre endroit à l'abri des intempéries; puis les rempoter au bout de quelques jours si l'on se propose de les cultiver en pots (1).

Les plantes destinées à la culture en pleine terre seront dépotées, puis mises en place si le temps le permet, ou bien sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi, jusqu'au moment favorable à leur plantation définitive.

Culture en pots. — Sans présenter de difficulté, la culture en pots demande quelques soins. Il faudra préalablement, au premier rempotage, se procurer une terre bien amendée et de bonne qualité. On la composera de 2/3 de terreau de fumier et de 1/3 de terre franche ou terre forte de jardin, avec adjonction d'engrais dans les proportions indiquées sur la notice spéciale. Les pots seront bien drainés pour l'écoulement facile des eaux d'arrosage.

Pour obtenir de belles et grandes fleurs commes celles que l'on admire dans les Expositions, les pincements ne doivent pas être exécutés d'une façon arbitraire, mais suivant des règles faisant l'objet d'ouvrages spéciaux.

Il est également indispensable d'employer en quantité suffisante des engrais spéciaux tel que celui dont nous nous servons nous-mêmes et dont il est question plus loin, page 20.

Les fortes plantes diles "Spécimen" s'obtiennent par des bouturages précoces exécutés en novembre-décembre, par des pincements plus fréquents et des rempotages plus nombreux. Dans le cours de la culture, plusieurs rempotages successifs seront nécessaires; le premier se fera en mars; les autres à 5 ou 6 semaines d'intervalle. A chaque rempotage, il sera bon d'augmenter légèrement la quantité de terre et proportionnellement la dimension des pots.

Culture en pleine terre pour la grande fleur. — La plantation définitive se fera d'avril en mai, assez à portée de la main pour que l'on puisse facilement pratiquer les soins de pincements, ébourgeonnements, etc., qu'exige la culture à grande fleur. Pour jouir d'une bonne floraison, il est utile d'abriter les plantes, à l'approche des gelées et des pluies d'automne, au moyen de châssis ou de toiles. En ne laissant que trois à cinq rameaux à chaque pied, el en supprimant successivement tous les bourgeons latéraux, il est possible d'obtenir de belles et grandes fleurs, surtout si on donne aux plantes, après la suppression des bourgeons feuillés qui entourent le bouton-couronne, les engrais qui leur sont vonvenables.

Bouton-Gouronne. — Nous crogons utile de rappeler ici que l'on comprend par bouton-couronne, cetui qui se présente à l'extrémité de la pousse centrale sous la forme d'un tout petit organe arrondi, entouré de plusieurs pousses ou bourgeons seuillés. La suppression de ces hourgeons seuillés constitue ce que l'on appelle la réserve du bouton-couronne.

Certaines variétés présentent successivement plusieurs boutons-couronnes. Nous conseillons de réserver celui qui se présente du 5 au 25 août, pour avoir une floraison normale du 20 octobre au 15 novembre.

Boutons Terminaux. — Ils se distinguent des boutons-couronnes en ce qu'ils sont entourés d'autres boutons et non pas de bourgeons. Ces boutons terminaux, débarrassés de tous leurs voisins, peuvent donner de belles fleurs, comparables chez certaines variétés, comme les incurvées et les duveteuses, à celles des boutons-couronnes; mais dans la plupart des autres, au contraire, elles leur sont très inférieures.

Plantation en massifs en plein air. — On se sert pour cet usage de variétés à la fois précoces et de taille peu élevée, ainsi que des variétés à fleur simple (voir 7°, 8°, 9°, 10° et 16° groupements.)

L'emplacement destiné à recevoir ces plantes à l'automne étant presque toujours occupé par des plantes d'été, on pourra mettre les boutures, à leur réception, en pépinière d'attente, par exemple dans le potager, où elles subiront un ou deux pincements dans le courant de l'été. Lorsque les boutons commenceront à paraître, on enlèvera les plantes en mottes pour les placer définitivement aux endroits où elles devrout fleurir.

Maladies oryptogamiques. — Pour combattre les maladies qui s'attaquent aux Chrysanthèmes, et en particulier la souille, nous conseillons l'emploi préventif d'un mélange de 3 gr. de sulfate de cuivre et de 2 gr. d'ammoniaque liquide par litre d'eau. On peut également obtenir de bons résultats en employant le soufre précipité à la nicotine annoncé page 29.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

						, 1		,	
Collection	de 6	variétés,	Chrysanthèmes	à grandes fleurs,	à notre choix		fr.	7	>>
-	12	_	2000						D
-	25			-	_		-	28	30
_	50	_							
_	400								
	100			Maria de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya de l					
-	6	_	Chrysanthèmes	décoratifs (Plantes	de marché),	à notre choix	_	7	n
_	12	-			_		_		n
-	25		_	_	_	_	_	28))
_	6		Chrysanthèmes	à fleurs simples,	à notre choix			7	n

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN) mises au commerce en 1924

Ayant toutes obtenu un Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France Livrables à partir du 15 Février en boutures enracinées.

La pièce fr. 10 » | La Collection de 12 variétés. fr. 105 »

La présentation qui a été faite de ces plantes, à l'Exposition de Paris, en Octobre 1923, a obtenu un grand succès et toutes ces variétés ont été récompensées du Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

Elles conviennent tout particulièrement à la culture à la grosse fleur, soit en uniflores, soit en plantes de 4 ou 5 branches, et, grâce à leur vigueur, on en fait de magnifiques spécimens de 30 à 50 fleurs. Pour la culture à la très grosse fleur, nous recommandons le pincement 1re quinzaine d'Avril et la réserve du 2º Bouton-Couronne.

1290 Auge (L') (Vilm.). Japonais. — Longues ligules tuyautées à la périphérie et plates au centre. Rouge cuivré à revers jaune citron.

1313 Auxois (L') (Vilm.). Japonais incurvé, duveteux. —
Rose brûlé, revers jaune cuivré.



1838. Chrysanthème Bessin (Le).

La pièce. fr.

1478 Baronnies (Les) (Vilm.). Japonais incurvé au centre. —
Larges ligules aplaties. Mauve rosé clair dégrade à la
périphérie, revers des ligules blanc lilacé.

1838 Bessin (Le) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — Liquies relevées aux pointes. Amarante à revers blanc tilacé. Voy. fig. ci-contre.

1924 Bocage (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. — Grosses ligules en cuiller. Magenta rouge atre à revers mauve très clair.

2969 Cornouaille (La) (Vilm.). Japonais. — Fleur épaisse, ligules plates. Blanc de lait légérement nuancé jaune au centre, mauve pâle à la périphérie.

2983 Cotentin (Le) (Vilm.). Japonais incurvé globuleux. —
Rose hortensia dégrade au centre.

3713 Donezan (Le) (Vilm.). Japonais réc. — Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.

4655 Gévaudan (Le) (Vilm.). Japonais a fleur échevelée. — Ligules plates. Hose lilas de Perse à revers blanc rosé.

5260 Hurepoix (Le) (Vilm.). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — Jaune d'auréoline.

5716 Lauraguais (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. — Grosses tigules. Litas rougeatre revers incarnat saumoné. Voy. fig. page 19.

5832 Léonnais (Le) (Vilm.). Japonais échevelé. — Larges ligules. Houge antique sur fond jaune revers jaune cuivré.

5970 Lieuvin (Le) (Vilm.). Japonais récurvé. — Longues et fines tigules retombantes. Elanc de neige.

5990 Limagne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — Longues et fines ligules rubanées. Blanc pur.

7415 Penthièvre (Le) (Vilm.). Jap. inc. et réc. — Longues tigules spatulées aux pointes. Rouge cuivré revers jaune mais.

8145 Royanez(Le) (Vilm.). Japonals incurvé. — Grosses ligules spiralées. Vieux rose violacé à revers soumon joundire.

8424 Senonais (Le) (Vilm.). Jap. inc. au centre, récurvé à la périphérie. — Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.

8949 Tricastin (Le) (Vilm.). Jap. inc. et réc. — Larges tigules.

Mauve solférino nuancé blanc tilacé, revers mauve très pâte.

9116 Vallagne (La) (Vilm.). Japonais incurvé. — Grosses liquies spiralées. Magenta pourpré à revers mauve pâle.

9145 Valois (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. — Larges ligules.
Rose malvacé à revers blanc rosé.

CHRYSANTHÈMES (suite) VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 1º SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 »; Les dix (d'une même variété) 45 »; La pièce 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1052 Admiral Beatty (Angl.). Japonais incurvé. Larges ligules. Blanc de lait nuancé de rose lilacé.
- 1105 Amateur Franval (Dur.) Japonais. Ligules bifurquées aux pointes. Jaune soufre.
- 1212 Argonne(L')(Vilm.). Japonais incurvé.— Grosse ligules.

 Amarante à revers mauve rosé. Fleur solide et de grande dimension.
- 1217 Armagnac (L') (Vilm.). Jap. rayonnant tubulé. -
- 1381 Balmer (Mrs John) (Luxf.). Japonais incurvé au centre.

 Ligules fines et nombreuses, rouge garance passé à revers jaune primevère.
- 2082 Brie (La) (Vilm). Japonais incurvé. Larges tigules.
 Rouge cuivré à revers jaune d'ocre.
- 2494 Chischester (Major Spencer) (Hall.). Japonais récurvé. — Larges ligules jaune de chrome citron.
- 2495 Chischester (Mrs Spencer) (Hall.). Japonais incurvé et récurvé. — Ligules fines et nombreuses. Jaune primevère.
- 2521 Chittenden (Norman) (Angl.), Japonais récurvé. Longues legules rubanées. Blanc pur.
- 3331 Davis (Algernon) (Davis). Japonais récurvé. Longues et larges ligules. Rose tilas de Perse pâte, revers blanc.
- 3333 Davis (Mona) (Davis). Japonais récurvé. Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.
- 3740 Doves (Percy A.) (Angl.) Japonais incurvé. Ligules fines, nombreuses. Blanc pur.
- 4999 Hainaut (Le) (Vilm.). Japonais. Fleurs épaisses à ligules nombreuses. Rouge sang relouté.
- 5074 Harvey (Grâce) (Angl.). Japonais incurvé au centre. Longues ligules rubanées. Blanc pur.
- 5249 Huggett (Mrs Fred.) (Angl.) Japonais incurvé. Blanc de lait nuancé de mauve rosé.
- 5553 Jones (Miss Alice) (Angl.) Japonais récurve. Longues et fines ligules. Mauve pâle nuancé de blanc.
- 5674 Landes (Les) (Vilm.). Japonais incurvé. Ligules spiralées. Cramoisi à revers mauve pâle.
- 5858 Letchworth (Sir E.) (Angl.). Japonais récurvé. Larges ligules. Mauve foncé nuancé de blanc, revers blanc.
- 6038 Loopez (Mrs) (Angl.). Japonais récurvé. Ligules fines et nombreuses. Jaune eitron.
- 6177 Malby (Mrs R. A.) (Jones). Japonais échevelé. Longues ligules. Amarante revers blanc.
- 6196 Marche (La) (Vilm.). Japonais incurvé. Larges ligules.

 Amarante à revers plus pâle.
- 6213 Margerison (Belena) (Angl.) Japonais récurvé. —
 Longues et larges ligules, Blanc très délicalement nuancé
 de rose tendre.
- 6278 Martin (M^{me} Albert) (Martin) Japonais récurvé. -Larges ligules aplaties. Rouge carminé.
- 6346 Médoc (Le) (Vilm.). Japonais. Fleur épaisse à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle.
- 6696 Murray (Mrs Peter) (Hall.). Japonais récurvé. Larges ligules. Amarante rougeatre, revers blanc.
- 6722 Nadine (Luxford). Japonais incurvé au centre. Jaune d'ocre lavé rouge ocreux.
- 6933 Pamela (Luxford). Japonais récurvé. Larges ligules.
 Rouge garance passé à revers jaune citron.

- 7508 Président Millerand (Martin). Japonais incurvé. Rouge caroubier à revers jaune miel.
- 7660 Quercy (Le) (Vilm.). Japonais incurvé au centre. Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.
- 8446 Silver King (Jones). Japonais incurvé. Larges liquies.

 Amarante pourpré, revers blanc lilacé.
- 8552 Souvenir d'Albert de Launay (Martin). Japonais récurvé. Houge caroubier revers jaune citron.
- 8724 Sturdy (Mrs G. D.) (Angl.). Japonais incurvé et récurvé.

 Larges ligules. Jaune orange cuivré à revers jaune paille.
- 8885 Tickle (Mrs E. A.) (Angl.). Japonais récurvé. Longues et larges ligules. Mauve rosé, revers blanc.
- 9028 Tysoe (Mrs II.) (Angl.). Japonais incurvé. Sport jaune soufre de « William Turner ».
- 9281 Victory (Angl.). Japonais incurvé et récurvé. Ligules rubanées. Blanc pur.
- 9537 Viscount Chinda (Angl.). Japonais récurvé. Larges liquies. Jaune soufre.



5716. Chrysanthème Lauraguais (Le).

La pièce. fr. 10 »

(Voir page 18).

2º SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété pour 20 an moins) 240 »;-Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1571 Beauce (La) (Vilm.). Japonais récurvé. Larges ligules jauve citron très délicatement nuancé rouille.
- 2406 Cawell (Edith) (Wells.). Jap. incurvé. Larges ligules.
 Rouge orange à revers jaune citron.
- 2705 Colin (Gaston) (Martin) Japonais incurvé. Jaune canari nuance terre de Sienne.
- 3048 Crau (La) (Vilm.). Japonais récurvé. Longues et fines ligutes, blanc soufré.
- 3142 Daily Mail (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.
- 3347 Dawn of Day (Davis). Japonais incurvé et récurvé. Jaune d'auréoline nuancé et lavé de rouge ocreux.
- 3748 Drabble (Mrs Gilbert) (Bryant). Jap. inc. Grande fleur-Bianc pur.
- 4177 Gastilleur (Charles) (Bruant), Japonais ineurvé, duveteux. — Rouge sang dragon, revers jaune miel.
- 4479 Gâtinais (Le) (Vilm.). Japonais récurvé. Larges ligules incurvées aux pointes, rose tilas de Perse à revers blanc lilacé.
- 4627 Gerbe de feu (Vilm.). Variété nouvelle et inédite à petite fleur semi-double. Rouge feu pussant rouge garance.
 Plante ayant le port, la floribondité de notre variété « Gerbe d'or » si appréciée pour bordures.
- 4993 Guilbert (Mrs A. J.) (Jones). Japonais incurvé et récurvé.
 Jame primevère à revers plus pâle.
- 5133 Hervey (Alec) (Jones). Japonais récurvé. Longues liguies rubanées. Jaune soufre.
- 5723 Lavalade (M^{me} de). Japonais incurvé. Grosses tigutes. Rose malvacé.
- 5728 Laveau (Mm. Marcel) (Martin). Japonais. Ligules fines. Jaune citron nuance rouille.
- 6084 Lunt (Thomas) (Wells). Japonais incurvé au centre. Larges ligules. Rouge sang passé, revers jaune citron.
- 6169 Majestic (Davis). Japonais incurvé. Larges ligules relevées aux pointes. Jaune safran nuancé abricot.
- 6571 Monro, Jun (Mrs George) (Davis). Japonais récurvé. Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.
- 6642 Morin (M. Jeanne) (Morin) Japonais. Nauve rose d revers plus clair. Plante de marché.

- 6865 Orientale (Angl.). Japonais échevelé. Larges ligules. Rouge terre cuite revers jaune de chrome.
- 7062 Peace (Angl.). Japonais incurvé au centre. Sport jaune canari de « Louisa Pockett ».
- 7078 Péchou (M^{mr}) (Martin) Japonais incurvé et récurvé. Mauve solférino, revers blanc rosé.
- 7382 Pockett (Louisa) (Wells). Jap. inc. au centre. Bl. pur.
- 7578 Princess Mary (Angl.). Jap. Sport jaune de soufre de « Queen Mary ».
- 7644 Puisaye (La) (Vilm.). Japonais récurvé. Longues et fines liguies roulées, rouge sang passé à revers jaune mais.
- 7643 Pulling (Mrs R. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Longues tigules. Jaune primevère.
- 7655 Queen Mary (Wells). Jap. Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.
- 7696 Ravaute Frères (Bruant) Japonais incurvé légèrement duveleux: — Rose malvacé.
- 8247 Salonica (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Sport cramoisi carminé de « Dudaunted ».
- 8508 Sologne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. Longues ligules à pointes crochues, rouge ocreux à revers bronzé très brillant.
- 8714 Splendour (Angl.) Japonais incurvé et récurvé. -Larges ligules spiralées. Jaune citron teinté rouge brun.
- 8851 Terdrom (Mart.). Japonais échevelé. Rouge pourpre, revers jaune cuivré.
- 8892 Tissier (M. Anguste) (Martin) Japonais incurvé. Ligules fines. Jaune eitron.
- 9010 Turner (William) (Wells). Jap. inc. Blanc pur.
- 9075 Undaunted (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.
- 9112 Valentino (Radaelli). Janonais incurvé. Longues ligules à pointes crochues. Blanc pur.
- 9225 Vexin (Le) (Vilm.). Japonais. Longues tigules tubulées.
 Magenta à revers lilas pâle.
- 9636 Vonnette (Martin). Japonais incurvé au centre. Longues liquies rubanées. Blanc tointé de mauve rosé.

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées,

Variétés prises dans la liste ci-dessous. - Le cent (d'une même var. pour 20 au moins, 100 » ; Les dix (d'une même var.) 11 » ; La pièce 1 30

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Pour éviter toute confusion et bien marquer la différence entre les variétés pour la culture « à la grande fleur » et les variétés dites « décoratives ou plantes de marché », nous faisons suivre le nom de ces dernières de l'abréviation Déc.

Admiral Beatty. - Voy. 110 série.

- 1026 Africaine (L') (Nonin). Déc. Jap. Rouge sang velouté à revers or.
- 1086 Allard Baulu (Dolb.). Déc. Jap. inc. Mauve pâle, revers argenté. Naine et hâtipe.
- 1103 Amateur Couillard (Mart.). Jap. incurvé. Larges ligules. Rouge ocreux, revers jaune citron,
 Amateur Franval. Voy. 1° série.
- 1116 Ami José Barré (Bæuf). Déc. Jap. Sport blanc pur de « Baronne de Vinols ».
- 1124 Ami Paul Labbé (Mart.). Jap. incurvé. Rouge terre cuite, revere jaune paille.
- 1122 Ami Philippe Rivoire (Charm.). Jap. tubulé. -

- 1194 Antigone (Calv.), Jap. inc. et récurvé. Blune pur Naine et hâtive.
- 1201 Anvers (Vilm.). Jap. incurvé et récurvé. Ligules nombreuses. Belle fleur mauve rosé à revers plus clair.
- 1204 Apaulo (Mart.). Jap. incurvé et récurvé. Rose tilas de Perse, revers blanc rosé.
 - Argonne (L'). Voy. 100 série.
 - Armagnac (L'). Voy. 1" série.
- 1219 Armistice (Mart.). Jap. incurvé. Blanc rosé plus fortement nuancé mauve à la périphérie.
- 1276 Audax (Clément), Incurvé duveteux. Sport jaune soufre de « M¹¹º Léonie Legrand ».
 - Auge (L'). Voy. Varietés inédites.
 - Auxois (L'). Voy. Variétés inédites.

- 1345 Aviateur Raymond Cornu (Mart.). Jap. incurvé globu- [] leux. - Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil. Balmer (Mrs. John). - Voy. in série.
- Banquise (Vilm.). Déc. Jap. réc. Ligules fines et retombantes. Blanc pur. Naine. 1390
- Baringue (Chant.). Jap. récurvé. Ligules rubanées. Magenta rougeatre dégradé blane au centre. 1405
- Baronne de Vinols (Brt.). Déc. Jap. Beau magenta. Baronnies (Les). - Voy. Variétés inédites. Beauce (La). - Voy. 2. série.
- Belle (Thérèse) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. -Ligules spiralées. Rose malvacé.
- Belle au Bois Dormant (La) (Vilm.). Jap. incurvé. --Larges ligules. Mauve solférino à revers blanc. 1895
- Bernier (Joséphine) (Brt.). Déc. Jap. inc. et réc. -1791 Mauve solférino, revers mauve clair. Bessin (Le). - Voy. Variétés inédites.
- Biva (H.) (Brt.). Déc. Jap. inc. Blanc d centre soufré, Fleur globuleuse. Naine et hátive. 1885
- 1911 Blanche de Poitou (Brt.). Déc. - Jap. - Blanc pur
- 1913 Blanche Poitevine (Brt.). Déc. - Jap. - Fleur épaisse, blanc pur. Plante naine.
 - Bocage (Le). Voy. Variétés inédites.
- 1943 Bœuf (André) Bæuf). Déc. Jap. Sport jaune soufre ae « Baronne de Vinols »
- Boeuf (Ma. André). (Bouf). Déc. Jap. Sport mauve 1945 clair de « Baronne de Vinols
- 2025 Bourgmestre Max (Chant.) Jap. réc. - Liquies cro-
- chues. Amarante à revers lilas.

 Brevannes (Dur.). Jap. incurvé. Sport rouge sang passé de « Thorp's Beauty ». 2061 Brie (La). - Voy. 1 ** série.
- Bronze Godfrey (Angl.). Simple. Grande Meur à nombreux pétales. Jaune miel.
- 2196 Buzzard (Georges B.) (Angl.). Jap. spiralé. Rouge pourpre à revers ross vineux. Hâtive.
- Byron (Miss Alice (Weeks). Déc. Jap. inc. Larges 2200 liquies. Blanc pur.
- Candeur des Pyrénées (Chant.). Jap. incurvé. Blanc pur à centre verdâtre. 2286
- Captain Fox (Wells). Jap. rec. Rouge carminé à 2303 revers jaune canari.
- 2404 Cavatine (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. Jaune d'ocre. Naine et hâtive Cawell (Edith). - Voy. 2º série.
- 2411 Ceddie (Mason) (Wells). Simple. Rouge cramoisi, auréole jaune.
- Cendrillon (Vilm.). Jap. récurvé. Longues ligules rubanées. Blanc de lait. 2412
- 2425 Chanson Rose (Brt.). Jap. inc. duv. Mauve clair.
- 2455 Chaumette (Mm.) (Mart.). Jap. incurvé. Jaune citron ligné rouge. Chichester (Major Spencer). - Voy. 1" serie. Chichester (Mrs Spencer). - Voy. 1" série.
- Chittenden (Norman). Voy. 1 ** série, Chrysanthémiste Couillard (Nonin). Jap. inc. --2552
- Amarante pourpré Chrysanthémiste Louis Sels (Sels). Jap. inc. - Sport blanc pur de « M. Loiseau-Rousseau ». 2564
- Chrysanthémiste Marcel Laveau (Mart.). Jap.
- incurve. Larges ligules. Jaune d'auréoline. 2566 Chrysanthémiste Paul Oudot (Mart.). Jap. incurvé. -Rouge cuivré, revers jaune
- Chrysanthemiste Pecquenard (Mart.). Jap. inc. -2568 Rose carminé. Planse naine.
- 2588 Claretie (Jules) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — Amarante à revers mauve clair.
- Clément (M11. Yvonne) (Mart.). Jap.inc. Blanc de lait. 2606 Colin (Gaston). - Voy. 2. série.

- 2717 Colonel Linel (Calv.). Jap. incurvé et résurvé. -Rouge brique à revers jaune
- 2805 Congrès de Caen (Mont.). Jap. inc. duveteux. -Fleur épaisse rose lilacé
- 2926 Consul Kijima (Calv.). Jap. réeurvé. — Blanc rosé fortement teinté mauve.
 - Cornouaille (La). Vov. Variétés inédites.
- Cote 304 (Mart.). Jap. récurvé. Rouge ocreux à revers jaune de chrome. 2978 Cotentin (Le). - Voy. Variétes inédites.
- Crapouillot (Mart.). Jap. récurvé. Rouge enivré 3039 d revers jaune paille.
- Crau (La). Voy. 2* série. 3092 Crimson King (Wells). Jap. - Rouge groseille velouté revers jaune.
 - Daily Mail. Voy. 2º série.
 - Davis (Algernon). Voy. 1re série.
 - Davis (Mona). Voy. in serie.
 - Dawn of Day. Voy. 2* série.
- Delclocque (Blanche) (Calv.), Jap. incurvé. Amurante à revers plus pale. 3440
- Dior (Mm. Émilienne) (Courb.). Déc. Jap. Sport rose brûlé à centre jaune de « Baronne de Vinols ». 3625
- Dixon (Mrs H. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. -3652 Larges ligules. Jaune canari
- Docteur Georges Barré (Bæuf). Déc. Jap. Sport 3687 magenta rougeatre de « Baronne de Vinols », Donezan (Le). - Voy. Varietés inédites.
- 3737 Dourlens (Louis) (Traisn.). Japonais incurvé globuleux. — Rouge grenat brûlé à revers jaune chamois.
- 3739 Dove (Mrs Sidney) (Jones). Jap. inc. Rose hortensia. Doves (Percy A.). - Voy. 1" série.
- Doyen Bataillon (M. le) (Calv.) Jap. réc. Liquies 3741 bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré. Drabble (Mrs Gilbert). - Vov. 2. série.
- 3766 Dubuisson (Jeannette) (Calvat). Jap. inc. réc. Bl. pur.
- 3839 Duckham (Gladys) (Wells). Simple. - Blanc pur a centre jaune.
- Duckham (W.) (Wells). Jap. inc. Larges liquies. Rose 3840 vif à reflet argent.
- 3849 Dufour (Marie) (Brt.). Déc. — Jap. récurvé. — Blanc pur.
- 4092 Excelda (Calv.) Jap. incurvé au centre. — Blanc nacré parfois teinté de mauve. Naine et hâtive.
- Express Poitevin (Brt.). Jap. inc. Légèrement duve-teux. Magenta violacé à revers lilacé. 4096
- 4230 Favori (Nonin). Simple. Rouge cramoisi.
- 4252 Felton (Mrs R. F.) (Wells). Jap. incurvé. - Lie de vin à revers jaune bronze.
- 4268 Fez (Vilm.). Jap. incurvé au centre. - Larges liquies. Rose glace à centre argent.
- 4382 Forez (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. Magenta rougeatre à revers des ligules blanc tilacé.
- 4401 Fouré (Mm. Gaston) (Mart.). Incurvé. Jaune citron légérement nuancé rouille.
- 4442 Frick (Miss C.) (Wells). Jap. Sport blanc pur de W. Duckham *
- 4465 Fruit (Edmond) (Mart.). Jap. inc. et rec. Rouge grenal pourpré, revers jaune soleil.
 - Gastilleur (Charles). Voy. 2º série.
 - Gâtinais (Le). Voy. 2º série.
- 4561 Général Pau (Chani). Japonais. Liquies fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé. Gerbe de feu. - Voy. 2º série-
- Gerbe d'or (Vilm.) Pompon. Jaune. Plante naine. sans rivale pour corbeilles; hâtive. 4630
- Gerbe rose (Vilm.). Pompon. Rose carmine Plante naine recommandable pour bordures. 4633

- Gévaudan (Le) Voy. Variétés inédites.
- 4662 Gibson (Mrs J.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Mauve rosé délicatement lavé blanc.
- 1807 Golden Champion (Wells). Jap. ineurvé et récurvé. Larges tigules. Jaune soleil.
- 3815 Golden Parasol (Wells). Simple. Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.
- 4869 Goubé (Léontine) (Mart.). Jap. Rose à revers lavé jaune. Hâtive.
- ₩50 Grosjean (M° Léon) (Nonin) Jap. incurvé. Sport rose saumoné de « M° Loiseau-Rousseau ».

Guilbert (Mrs A. J.). - Voy. 2. série.

Hainaut (Le). - Voy. in série.

Harvey (Grace): - Voy. 1" série.

Hervey (Alec). - Voy. 2. série.

- 3170 Hirondelle Japonaise (Chant.). Jap. incurvé. Lilas clair à pointes argentées. Hátive.
- M75 His Majesty (Wells). Jap. réc. Rouge pourpre.
 Huggett (Mrs Fred). Voy. 1^{re} série.
 Harepoix (Le). Voy. Variétés inédites.
- 3641 Jaunette (Vilm.). Simple alvéolée. Jaune de Naples.
- Jenkins (M^{m*}) (Calv.). Jap. incurvé. Larges ligules. Blanc carné délicatement teinté de rose.
 Jones (Miss Alice). — Voy. 1st série.
- 3587 Kara Dow (Wells) Jap. Rouge antique à revers jaune.
- 3538 Kelly (Mrs G. C.) (Wells). Jap. incurvé au centre. Rouge pourpre à revers blanc rosé.
- 5824 Labbé (M™) (Mart.). Jap. incurvé et récurvé. Rose France nuancé magenta.
- 1629 Lachaux (Berthe) (Clément). Japonais incurvé au centre. Rose cyclamen à revers blanc rosé.
 Landes (Les). Voy. 1^{rs} série.
- 3689 Laplace (Georges) (Vilm.). Déc. Jap. Sport rouge cuivré de Rose Poitevine. Plante naine.
- La Rocheterie (Jean de) (Mont.). Jap. inc. duv. —
 Belle fleur, jaune de chrome légèrement ligné de mauve.
 Lauraguais (Le). Voy. Variétés inédites.
 Lavalade (M^{mo} de). Voy. 2° sèrie.
- Laveau (Mae Marcel). Voy. 2º série.

 5797 Legrand (Mae Léonie) (Dusn.). Incurvé duveteux. —
 Blanc à centre crème.
- 3803 Lemaire (Mass Louis) (Nonin). Japonais. Sport vieux rose teinté carmin de « M. Antonin Marmontel ».
- 1816 Lenormand (Mr) (Chant.). Jap. récurvé. Lilas saumoné. Hátive.

Léonnais (Le). — Voy. Variétés inédites. Letchworth (Sir E.). — Voy. 12 série.

Lieuvin (Le) Voy. Variétés inédites.

- 3978 Liger (M^{n*} Marie) (L. L.). Jap. inc. et réc. Rose tendre. Limagne (La). — Voy. Variétés inédites.
- 3002 Linos (Charm.). Déc. Inc. Rouge vineux, à revers vieil or.
- 8032 Loiseau-Rousseau (M') (Calv.). Jap incurvé. —
 Larges liquies spiralées. Mauve pâle, revers luvande
 Loopez (Mrs). Voy. 1^{re} série.
- 8062 Louppe (Lucie) (Brt.). Déc.—Jap. inc. glob.— Blanc pur. Lunt (Thomas). — Voy. 2° série.
- 3434 Mado (Mart.). Jap. inc. Grosses ligutes. Blanc crême. Majestic. — Voy. 2° série. Malby (Mrs R. A.). — Voy. 1° série.
- 6183 Mamelle (Mil. Jeanne) (Calv.). Jap. Rose lilacé.
- 6188 Mans (Le) (Mart.). Japonais incurvé. Jaune de chrome citron.

- Marche (La). Voy. in série.
- 6204 Maréchal Pétain (Wells). Jap. Blanc rosé nuancé mauve clair.
 - Margerison (Helena). Voy. 1" série.
- 6248 Marmontel (M. Antonin) (Nonin), Jap. Mauve foncé à revers lavande.
- 6247 Marne (La) (Vilm.). Jap. inc. Blanc le plus pur.
- 6269 Marshal Foch (Jones). Jap. récurvé. Jaune citron, Martin (M°* Albert). — Voy. 1^{rs} série.
- 6320 Mazier (M¹¹ Th.) (Mazier). Incurvé. Blane parfois légérement strié rose.
- 6341 Mease (W.) (Wells). Jap. Vieux rose revers blanc mat. Médoc (Le). — Voy. ir série.
- 6383 Méphisto (Cord.). Japonais incurvé et récurvé. Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle.
- 6430 Merstham Rose (Wells). Simple. Mauve solférino, auréole blanche.
- 6435 Metta (Wells). Simple. Magenta, auréole blanche.
- 6442 Miller (Mrs J. A.) (Wells). Jap. Rose saumont et jaune, centre brun.
- 6517 Molly Godfrey (Angl.). Simple. Grande fleur à nombreux et larges pétales. Mauve rosé.
 Monro, Jun. (Mrs George). Voy. 2° série.
- 6635 Morel (M-Pierre) (Morel). Jap. rayonnant. Bianc lilacé, centre saumoné.
 Morin (M** Jeanne). Voy. 2* série.
- 8657 Morton (Mrs Evelyn) (Wells). Simple. Houge terre cuite.

 Murray (Mrs Peter). Vov. 100 série.
- 6712 Mytilène (Vilm). Déc. Jap. échevelé. Centre en houppe. Lilas de Perse éclairé aux pointes.
 Nadine. Voy. 1^{es} série.
- 6763 Neige (La) (Calv.) Japonais récurvé. Blanc pur.
- 6840 Oberthur (M. R.) (Calv.). Jap. échevelé. Blanc pur à centre parfois verdâtre.
- 6859 Opéra (Vilm.). Jap. inc. au centre. Rouge grenat pourpré. Orientale. — Voy. 2º série.
- 6876 Otter (Mrs Mary) (Wells). Simple. Jaune soufre.
- 6879 Otway (Arthur) (Wells). Simple. Rouge terre cuite, auréole jaune.
- 6885 Oubanghi (Vilm.). Déc. Jap. incurvé au centre. —
 Jame d'or pur. Hâtive.

 Paméla. Voy. 1^{re} série.
- 6935 Pams (Mm. Jules) (Vilm.), Jap. Rose malvacé. Hative.
- 6982 Paquin (Mm. J.) (Mart.). Jap. incurvé. Jaune abricot.
 Peace. Voy. 2° série.
- 7066 Peacock (Mrs A.R.) (Amér.). Jap. échevelé. Blanc pur.
- 7072 Peau d'Ane (Vilm.). Jap. récurvé. Ligules aplaties. Mauve rose très clair à revers blanc.
- 7076 Péchou (Jeanne) (Mart.). Japonais récurvé. Rose lilacé fortement nuancé blanc rosé.
 Péchou (M^{me}). Voy. 2° série.
 - Penthièvre (Le). Voy. Variété inédites.
- 7169 Perle rose (Bacq.). Jap. incurvé au centre. Rose litacé à revers blanc rosé.
- 7192 Petit Chaperon Rouge (Vilm.). Jap. incurvé. Grosses ligules. Rouge sang passé à revers jaune soleil.
- 7194 Petit Charles (Calv.). Déc. Jap. réc. Mauve rosé.
- 7206 Petite Élise (Nonin). Déc. Japonais., Fleur épaisse. Blanc pur.
- 7209 Petite Margot (Mart.). Jap. Blane pur. Hâtive.
- 7213 Petite Reine (Mart.). Jap. réc. Blanc carné centre rosé.

- 7225 Pharmacien Lucien Rémy (Calv.). Jap. incurvé. —
- 7243 Phœbé (Davis). Jap. incurvé et récurvé. Rose hortensia d revers plus clair.
- 7248 Phyllis Gooper (Angl.). Simple. Grande fleur à nombreux pélales. Juune canari.
- 7363 Pluie d'argent (Brt.). Déc. Jap. Blanc pur. Pockett (Louisa). — Voy. 2° série.
- Pockett (Louisa). Voy. 2° série.

 7395 Polyphème (Calv.), Jap. inc. Grande fleur. Jaune.
- 7401 Port-Étienne (Vilm.). Jap. échevelé. Lilas foncé à revers argent.
- 7414 Pourpre Poitevine (Brt.). Déc. Jap. réc. Rouge grenat pourpré.
 Président Millerand. Voy. 1º série.
- 7516 Président Poincaré (Mart.). Jap. inc. au centre. —
 Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive.
- 7532 Président Wilson (Chant.). Jap. rayon. Jaune miel. Princess Mary. — Voy. 2* série.
- 7632 Professeur Désiré Bois (Brt.). Incurvé duveteux. Vieux rouge à revers jaune cuivré.
- 7642 Progrès (Calv.). Jap. Rouge grenat pourprécentre jaune.
 Puisaye (La). Voy. 2° série.
 Pulling (Mrs R. C.). Voy. 2° série.
- 7648 Purpurine (Nonin). Déc. Jap. Magenta violacé.
- 7654 Queen Mab (Wells). Jap. inc. Blanc pur à reflets verdâtres au centre. Plante saine et vigoureuse.
 Queen Mary. — Voy. 2° série.
- 7657 Quenne (Fernande) (Mart.). Japonais. Rouge sang passé sur fond rouge capucine. Quercy (Le). — Voy. 1° série.
- 7691 Ramandeur (Vilm.). Incurvé. Ligules crochues en partie tubulées. Magenta à revers plus pâle.
 Ravaute Frères. Voy. 2º série.
- 7698 Rayon d'Or (Mart.), Japonais incurvé et récurvé. Jaune de chrome citron.
- 7700 Rayonnant (Lacr.). Jap. tub. en spirale. Rose carné très frais. Hâtive.
- 7757 Reine Elisabeth (Chant.). Japonais incurvé spiralè. —
 Longues ligules tubulées. Blanc de lait.
- 7761 Reine Margot (Mart.). Jap. échevelé. Blanc de neige.
- 7762 Reîne Marie de Roumanie (Lochol), Jap. incurvé et récurvé. Blanc de lait.
- 7784 René Albert (Mart.). Jap. inc. Blanc pur. Grande flew. Naine et hâtive.
- 7926 Rigby (W.) (Wells). Jap. incurvé. Sport jaune canari de « Mrs 6. Drabble ».
- 7929 Rigolet (Andrée) (Mart.). Japonais incurvé et récurvé.
 Rouge cuivré à revers jaune soleil.
- 7936 Riquet à la Houppe (Vilm.). Jap. incurvé. Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.
- 8087 Rosa Trevena. Pomp. Blanc rosé. Name. Bordures.
- 8089 Rose Chochod (Brt.). Déc. Jap. inc. Rose tilas de Perss.
- 8088 Rose d'argent (Nonin). Déc. Jap. tub. Blanc nacré.
- 8091 Rose Poitevine (Brt.). Déc. Inc. Rose brillant.
- 8109 Rosine (Vilm.). Simple à fleur alvéolée. Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.
- 8115 Rossiaud (M^{ns} Germaine) (Mart.). Jap. incurvé. Très légèrement duveteux. Blanc de lait.
- 8134 Rouge Poitevine (Bruant). Déc. Jap. Rouge sang foncé velouté à revers or.
 Royanez (Le). Voy. Variétés inédites.
- 8160 Rufisque (Vilm.). Déc .- Jap. réc .- Rose vif, centre or.
- 8237 Salamine (Vilm.). Jap. incurvé spiralé. Larges tigules.
 Chair saumoné délicatement nuancé de rose. Hátive.
 Salonica. Voy. 2º série.
- 8273 Satin rose (Nonin). Déc. Japonais. Fleur épaisse.

 Mauve solférino, revers mauve rosé.

- 8305 Schumacher (Mm. M.) (Calv.). Jap. Blanc pur.
- 8310 Schwarz (Charles) (Nonin). Jap. Rouge acajou teints
 minium d revers or.
- 8360 Sée (Anna) (Brt.). Jap. inc. et réc. Blanc rosé. Sénonais (Le). — Voy. Variétés inédites. Silver King. — Voy. 1^{rs} série.
- 8480 Slade Sylvia (Wells). Simple. Cramoisi, auréole blanche Sologne (La). — Voy. 2° série.
 Souvenir d'Albert-de Launay. — Voy. 1° série.
- 8569 Souvenir de Charles Foucard (Fouc.). Japonais incurvé.— Sport jaune paille de René Albert.
- 8601 Souvenir de Louis Courbron (Courb.). Déc. Jap. —
 Sport jaune abricot de « Rufisque ».
- 8649 Souvenir de Maurice Martin (Mart.). Japonais. —
 Rouge pourpre velouté revers vieux rose.
- 8665 Souvenir de Reydellet (Calv.). Jap. incurvé et réc.-Jaune d'or.
- Splendour. Voy. 2º série.

 8716 Stanley Ven (Wells). Simple. Mauve foncé dégrade.

 au centre.
 - Sturdy (Mrs G. D.). Voy. 11 série.
- 8737 Susset (Mm+ V.) (Brt.). Jap. duv. Belle fleur maune
- 8771 Symphonie (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. —
 Mauve clair nuancé magenta.
- 8790 Tapis de neige (Nonin). Déc. Jap. Bt. pur. Rative.
- 8798 Tardif (M**) (Calv.), Jap. réc. Blanc de lait. Hétive. Terdrom. — Voy. 2* série.
- 8873 Thorne (L. C.) (Luxf.). Japonais incurvé et récurvé. Blanc finement ligné mauve clair.
- 8876 Thorp (Ethel) (Thorp), Jap. inc. Beau rose tendre.
- 8877 Thorp's beauty (Thorp). Jap. échevelé. Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtive.

 Tickle (Mrs E. A.). Voy. 11s série.

Tissier (M. Auguste). — Voy. 2º série.

- 8898 Tokio (Vilm.). Jap. entièrement tubulé. Rose tendre.
- 8906 Totty (C. H.) (Wells). Jap. Rouge écarlate à revers er. Tricastin (Le). — Voy. Variélés inédites.

Turner (William). - Vov. 2. série.

- 9020 Tussor (Vilm.). Jap. inc. Jaune chamois ligné et laud de rouge brun.
 - Tysoe (Mrs H.). Voy. 1" série.
 - Undaunted. Voy. 2º série.
 - Valentino. Voy. 2º série.
 - Vallagne (La). Voy. Variétés inédites.
- 9122 Vallée de l'Aude (Chant.). Jap. incurvé au centre.

 Jaune primevère teinté rose à la périphérie.
 - Valois (Le). Voy. Variétés inédites.
 - Vexin (Le). Voy. 2º série.
- 9255 Vice-Président Lionnet (Mart.). Jap. incurvé. Larges ligules. Amarante pourpré velouté.
 - Victory. Voy. 10 série.
- 9392 Ville d'Avranches (Vilm.). Déc. Jap. Sport rouge sang passé de « Baronne de Vinols ».
- 9410 Ville de Phénicie (Chant.) Jap. inc. Jaune canari.
- 9413 Ville de Saint-Germain (Lochot). Jap. incurvé et récurvé. Rose lilacé à revers glacé.
- 9417 Villefranche (Mart.). Jap. incurvé. Rose tilace, revers blanc.
- 9502 Vincent (Mart.). Jap. incurvé. Rouge grend, revers pale.
 - Viscount Chinda. Voy. 1 ** série.
 - Vonnette. Voy. 2ª série.
- 9734 Weeks (Charles) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Mauve cuivré à revers or.
- 9795 White Queen (Vallis). Jap. éch. Blanc pur. Hétieu.

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent; chaque plante porte toujours le même numéro. La lettre 1, a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des trois séries : Inédits, (1) 1^{re} série (A), ou 2° série (B). L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

11º Section. - Variétés à Grande Fleur.

I'' GROUPEMENT. - Choix de variétés faciles à réussir "à la grande fleur".

1103 Amateur Couillard, rouge,	3840 Duckham (W.), rose.	7516 Président Poincaré, blanc teinté.
1105(a)Amateur Franval, jaune.	4268 Fez, rose.	7642 Progrès, rouge.
1290 (i) Auge (L.), rouge,	4662 Gibson (Mrs J.), mauve.	7660(a)Quercy (Le), mauve.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	5175 His Majesty, rouge.	7784 René Albert, blanc pur.
2061 Brévannes, rouge.	5260 (i) Hurepoix (Le), jaune.	7929 Rigolet (Andrée), rouge.
2082(a) Brie (La), rouge cuivré.	5816 Lenormand (M.), rose.	8305 Schumacher (Mus M.), bl. pur.
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	8508(b) Sologne (La), rouge.
2404 Cavatine, jaune.	6248 Marmontel (M. Antonin), mauve.	8569 Souvenir de Charles Foucard,
2412 Cendrillon, blanc.	6269 Marshal Foch, jaune.	jaune.
2564 Chrysanthémiste L. Sels, bl. pur.	6320 Mazier (Mn. Thérèse), blanc.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
2717 Colonel Linel, rouge.	6346(a) Médoc (Le), vi)let mauve.	8898 Tokio, rose.
3440 Delclocque (Blanche), amarante.	7072 Peau d'Ane, mauve.	8949 (i) Tricastin (Le), mauve.
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7192 Petit Chaperon Rouge, rouge	9122 Vallee de l'Aude, jaune.

3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7192 Petit Chaperon Rouge, rouge	9122 Vallee de l'Aude, jaune.
2º GROUPEMENT Choix	de variétés pour la culture " à	la très grande fleur ".
1052(a) Admiral Beatty, blanc teinté.	4859 Goubé (Léontine), rose.	7578(b) Princess Mary, jaune,
1105(a) Amateur Franval. jaune. 1124 Ami Paul Laphé, rouge.	4950 Grosjean (M Léon), rose. 5074(a) Harvey (Grace), blanc pur.	7644 (b) Puisaye (La), rouge. 7643 (b) Pulling, (Mrs R. C.), jaune.
1212(a)Argonne (L'), amarante.	5133(b) Hervey (Alec), jaune.	7655 (b) Queen Mary, blanc pur.
1217(a)Armagnac (L'), blanc leinté.	5175 His Majesty, rouge.	7660(a) Quercy (Le), mauve.
1219 Armistice, blanc teinté.	5546 Jenkins (M=*), blanc teinté.	7698 Rayon d'or, jaune.
1381 (a) Balmer (Mrs John), rouge. 1924 (i) Bocage (Le), magenta.	5587 Kara Dow, rouge. 5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge.	7761 Reine Margot, blanc pur. 7926 Rigby (W), jaune.
2082(a) Brie (La), rouge.	5716 (i) Lauraguais (Le), lilas.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur.	5858(a) Letchworth (Sir E.), mauve.	8247 (b) Salonica, cramoisi.
2303 Captain Fox, rouge.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	8421 (i) Sénonais (Le), rouge.
2406(b) Cawell (Edith), rouge.	6038 (a) Loopez (Mrs), jaune.	8446(a)Silver King, amarante.
2495(a) Chichester (Mrs Spencer), jaune.	6169(b) Majestic, jaune.	8508 (b) Sologne (La), rouge.
2926 Consul Kijima, blanc teinté. 3039 Crapouillot, rouge cuivré.	6183 Mamelle (Miss Jeanne), rose. 6204 Maréchal Pétain, blanc teinté.	8724(a)Sturdy (Mrs G. D.), orange. 8877 Thorp's Beauty, rouge.
3092 Crimson King, rouge.	6442 Miller (Mrs J. A.), rose.	8906 Totty (C. H.), rouge.
3142(b) Daily Mail, jaune.	6571(b) Monro, Jun. (Mrs George), rouge.	9010 (b) Turner (William), blanc pur.
3333(a) Davis (Mona), mauve.	6696 (a) Murray (Mrs Peter), amarante.	9075 (b) Undaunted, magenta.
3347(b) Dawn of Day, jaune.	6722(a) Nadine, jaune.	9145(i) Valois (Le), rose.
3652 Dixon (Mrs. H. C.), jaune.	7115 (i) Penthièvre (Le), rouge.	9281(a) Victory, blanc pur.
3740(a) Doves (Percy A.), blanc pur.	7243 Phoebé, rose.	9417 Villefranche, rose. 9537(a) Viscount Chinda, jaune.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 4268 Fez. rose.	7382(b) Pockett (Louisa), blanc pur. 7516 Président Poincare, blanc teinté.	oos (w) 11500min citima, Jame.
and a dut , one	Total and the control of the control	

3. GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hative (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

1 4859 Couhé (Léontine) rose

	1124 Ami raul babbe, rouge.	4000 GOULE (Leonane), rose.	TOTO A COMMENT OF CONTROL POPPERS.
,	1194 Antigone, blanc pur.	5170 Hirondelle Japonaise, rose.	7698 Rayon d'or, jaune.
	1693 Belle (Thérèse), rose.	5553(a) Jones (Miss Alice), mauve.	7784 René Albert, blanc pur.
3	1695 Belle au Bois Dormant, mauve.	5832 (i) Léonnais (Le) rouge.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
1	2082 (a)Brie (La), rouge.	6188 Mans (Le), jaune.	8569 Souvenir de Charles Foucard,
1	2196 Buzzard (Georges B.), rouge.	6320 Mazier (Mn. Thérèse), blanc.	jaune.
11	2404 Cavatine, jaune.		8724(a) Sturdy (Mrs G. D.), orange.
1	2969 (i) Cornouaille (La). blanc.	6859 Opéra, rouge.	8798 Tardif (Mm.), blanc pur.
	3039 Crapouillot, rouge cuivré.	6982 Paquin (Mm. J.), jaune.	8877 Thorp's Beauty, rouge,
1	1048 (b) Crau (La), blanc teinté.	7115 (i) Penthièvre (Le), rouge.	9i12(b) Valentino, blanc pur.
1	3333(a) Davis (Mona), mauve.	7209 Petite Margot, blanc pur.	9636 (b) Vonnette, blanc teinté.
	4092 Excelda, blanc teinté.	7213 Petite Reine, blanc teinté.	9795 White Queen, blanc pur.
-	4096 Express Poitevin, magenta.	7508 (a) Président Millerand, rouge.	the second secon

4º GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison normale (pouvant fleurir pour la Toussaint).

4122 Ami Philippe Rivoire, amarante.	4382 Forez (Le), magenta,	7066 Peacock (Mrs A. R.), blanc pur.
1217(a)Amargnac (L') blanc teinté	4401 Fouré (Mm. Gaston), jaune.	7072 Peau d'Ane, mauve.
1276 Audax, jaune.	4442 Frick (Miss C:), blane pur.	7243 Phœbé, rose.
1381 (a) Balmer (Mrs John), rouge.	4465 Fruit (Edmond), rouge.	7382(b)Pockett (Louisa), blanc.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	4479(b) Gâtinais (Le), rose.	7395 Polyphème, jaune.
4838(i) Bessin (Le), amarante.	4655 (i) Gévaudan (Le), rose.	7401 Port-Etienne, rose.
2025 Bourgmestre Max, amarante.	4662 Gibson (Mrs J.), mauve.	7578 (b) Princess Mary, jaune.
2082(a) Brie (La), rouge.	4993 (b) Guilbert (Mrs A. J.), jaune.	7644(b) Puisaye (La), rouge.
2286 Candeur des Pyrénées bl. pur.	5175 His Majesty, rouge.	7660(a) Quercy (Le), mauve.
2303 Captain Fox, rouge.	5546 Jenkins (M"), blanc teinté.	7757 Reine Elisabeth, blanc.
2494(a) Chichester (Major Spencer),	5587 Kara Dow, rouge.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
jaune.	5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge.	8305 Schumacher (M"*), blanc pur.
2521 (a) Chittenden (Norman), blanc pur.	5674(a)Landes (Les), cramoisi.	8310 Schwarz (Charles), rouge.
2568 Chrysanthémiste Pecquenard, rose.	5990 (i) Limagne (La), blanc pur.	8446 (a) Silver Queen, mauve.
2717 Colonel Linel, rouge.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	8508(b)Sologne (La), rouge.
2926 Consul Kijima, blanc teinté.	6183 Mamelle (M11 Jeanne), rose.	8771 Symphonie, mauve.
3048 (b) Crau (La), blanc teinté.	6196(a)Marche (La), amarante.	8876 Thorp (Ethel), rose.
3331(a) Davis (Algernon), rose.	6248 Marmontel (M. Antonin), mauve.	8898 Tokio, rose.
3333(a) Davis (Mona), mauve.	6247 Marne (La), blanc pur.	8906 Totty (C. H.), rouge.
3440 Delcloque (Blanche), amarante.	6341 Mease (W.), rose.	9010(b) Turner (William), blanc pur.
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	6383 Méphisto, rose.	9028(a) Tysoe (Mrs H.), jaune.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur.	6865(b) Orientale, rouge.	9116(i) Vallagne (La), magenta.
3840 Duckham (W.), rose.	6935 Pams (M= Jules), rose.	9734 Weeks (Charles), mauve.
4268 Fez, rose.		and the state of t
and the second second second	a later a district the desired	

5° GROUPEMENT. -- Choix de variétés de floraison tardive (pouvant fleurir du 15 Novembre au 15 Décembre)

1405 B	Baringue, magenta.	6571 (6	Monro, Jun (Mrs George), rouge.	7654	Queen Mab, blanc.
3737 D	ourlens (Louis). rouge.	6840	Oberthur (Mas R.), blanc pur.	8665	Souvenir de Reydellet, jaune.
3766 D	ubuisson (Jeannette), bl. pur.	7169	Perle Rose, rose.	8851 (b)	Ferdrom, rouge.
5629 L	achaux (Berthe), rose.	7192	Petit Chaperon Rouge, rouge.	9020	Tussor, jaune.
-6169 (b) M	Majestic, jaune.				Undaunted, magenta.
6269 M	Iarshal Foch. jaune			- 1	

6° GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prétant le mieux à la culture des Spécimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.

1122 Ami Philippe Rivoire, amarante	4465 Fruit (Edmond), rouge.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
1219 Armistice, blanc teinté.	5170 Hirondelle Japonaise, rose.	8310 Schwarz (Charles), rouge.
1276 Andax, jaune.	5797 Legrand (Min. Léonie), blanc.	8508(b) Sologne (La), rouge.
1390 Banquise, blanc pur.	6032 Loiseau-Rousseau (M.), mauve.	8665 Souvenir de Reydellet, jaune.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	6840 Oberthur (Mm. R.), blanc pur,	8771 Symphonie, mauve.
2404 Cavatine, jaune.	6982 Paquin (Mm. J.), jaune.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
2406(b) Cawell (Edith), rouge.	7072 Peau d'Ane, mauve.	8898 Tokio, rose.
2717 Colonel Linel, rouge,	7395 Polyphème, jaune.	9112(b) Valentino, blanc pur.
3440 Delclocque (Blanche), amarante.	7660(a) Quercy (Le), mauve.	9410 Ville de Phénicie, jaune.
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge	7698 Rayon d'or, jaune.	9413 Ville de Saint-Germain, rose.
3840 Duckham (W.), rose.	7761 Reine Margot, blanc pur.	9636(b) Vonnette, blanc teinté.
4268 Fez, rose.		

2º Section. - Plantes de Marché.

7° GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes (dites décoratives ou plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint.

1062	Africaine (L'), rouge.	3687 Docteur Georges Barré, ma-	7414	Pourpre Poitevine, rouge.
1086	Allard Baulu, mauve.	genta.	7648	Purpurine, magenta.
1116	Ami José Barré, blanc pur.	3849 Dufour (Marie), blanc pur.	8088	Rose d'argent, blanc.
1390	Banquise, blanc pur.	5689 Laplace (Georges), rouge.	8089	Rose Chochod, rose.
1475	Baronne de Vinols, magenia.	6002 Linos, rouge.	8094	Rose Poitevine, rose.
1791	Bernier (Joséphine), mauve.	6062 Louppe (Lucie), blanc pur.	8134	Rouge Poitevine, rouge.
1885	Biva (H.), blanc.	6346(a) Médoc (Le), mauve.	8160	Rufisque, rose.
1911	Blanche de Poitou, blanc pur.	6642 b) Morin (Mio Jeanne), mauve.	8273	Satin rose, mauve.
1913	Blanche Poitevine, blanc pur.	6712 Mytilène, rose.	8601	Souvenir de Louis Courbren,
1943	Bouf Audres, jaune.	6885 Oubanghi, jaune.		jaune.
1945	Bœuf (M" André), mauve.	7194 Petit Charles, mauve.	8790	Tapis de Neige, blanc pur.
2200	Byron (Miss Alice), blanc pur.	7206 Petite Elise. blanc pur.	9392	Ville d'Avranches, rouge.
3825	Dior (Mme Emilienne) ross	7363 Pluie d'argent, blanc nur.		

amarante.

CHRYSANTHÈMES (suite)

3º Section. — Variétés pour pleine terre.

		de variétés à fleurs moyenne facilement en pleine terre.	es et	grandes fleurissant
1086 1885 1911 1913 2404 2425 3849 4630 4633	Allard Baulu, mauve. Biva (H.). blanc. Blanche de Poitou, blanc pur. Blanche Poitevine, blanc pur. Cavatine, jaune. Chanson rose, mauve. Dufour (Marie), blanc pur. Gerbe d'or, jaune. Gerbe rose, rose.	15689 Laplace (Georges), rouge. 16763 Neige (La), blanc pur. 16885 Oubanghi, jaune. 17206 Petite Elise, blanc pur. 17209 Petite Margot, blanc pur. 17363 Pluie d'argent, blanc pur. 17648 Purpurine, magenta. 18088 Rose d'argent, blane.	8091 8134 8160 8237 8273 8790 8798 9795	Rose Poitevine, rose. Rouge Poitevine, rouge. Rufisque, rose. Salamine, carné. Satin rose, mauve. Tapis de neige, blanc pur. Tardif (M**), blanc pur. White Queen, blanc pur.
	9 GROUPEMENT. — Choix (Fleuriss	de variétés pour formation sant du 15 Septembre au 15	de m	assifs en plein air re).
4633 6885 7363	Gerbe rose, rose. Oubanghi, jaune, Pluie d'argent, blane pur.	7648 Purpurine, magenta. 8088 Rose d'argent, blanc.	8160 8790	Rufisque, rose. Tapis de neige, blanc pur.
	(F)	de variétés pour formation eurissant en Octobre-Novemb	de ma	assifs en pieln air
1116 1475 1885 1911 1943 1945 2552	Ami José Barré, blanc pur. Baronne de Vinols, magenta. Biva (H.), blanc. Blanche de Poitou, blanc pur. Bœuf (André), jaune. Bœuf (M™ André), mauve. Chrysanthémiste Couillard.	3625 Dior (M ^{m.} Emilienne), rose. 3687 Docteur Georges Barré, ma- genta. 3849 Dufour (Marie), blane pur. 4630 Gerbe d'or, jaune. 5689 Laplace (Georges), rouge.	7206 8087 8091 8134 8273 9392	Petite Elise, blanc pur. Rosa Trevena, blanc leinte. Rose Poitevine, rose. Rouge Poitevine, rouge. Satin rose, mauve. Ville d'Avranches, rouge.

4º Section. — Variétés classées suivant leur forme.

// GROUPEMENT. — Cholx de variétés à fieur japonalse.
(Type normal à longues ligules souvent incurvées au centre et légérement récurvées à la périphérie.)

à la périphérie.)	
2495 Chaumette (M ^{m*}), jaune. 2495 (a) Chichester (Mrs Spencer), jaune. 2495 (a) Chichester (Mrs Spencer), jaune. 3347 (b) Dawn of Day, jaune. 3440 Delclocque (Blanche), amarante. 348 (b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 3748 (b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 3624 Labbé (M ^{m*}), rose. 6084 (b) Lunt (Thomas), rouge. 6183 Mamelle (M ^{n*} Jeanne), rose. 6722 (a) Nadine, jaune. 7062 (b) Peace, jaune. 7062 (b) Penthèvre (Le), rouge. 9075	pur. René Albert, blanc pur. (b) Salonica, cramoisi. Sée (Anna), blanc teinté. Souvenir de Reydellet, jaune. Symphonie, mauve. (i) Tricastin (Le), mauve. Tussor, jaune. (b) Undaunted, magenta. Vallée de l'Aude, jaune. Ville de Saint-Germain, rose.

12. GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de Globe).

1103 Amateur Couillard, rouge.	4096 Express Poitevin, magenta.	1 TOM/ O TE 3 11
and the same of th		7654 Queen Mab, blanc.
1124 Ami Paul Labbé, rouge.	4382 Forez (Le), magenta.	7691 Ramandeur, magenta.
1212(a) Argonne (L'), amarante.	4401 Fouré (Mª Gaston), jaune.	7926 Rigby (W.), jaune.
1276 Audax, jaune.	4442 Frick (Miss C.), blanc pur.	7936 Riquet a la Houppe, rose.
1345 Aviateur Raymond Cornu	4950 Grosjean (M" Léon), rose.	8091 Rose Poitevine, rose,
jaune.	5170 Hirondelle Japonaise, rose.	8115 Rossiaud (Mile Germaine), blanc
1885 Biva (H.), blanc.	5716 (i) Lauraguais (Le), lilas.	Dur.
2200 Byron (Miss Alice), blanc pur.	5797 Legrand (Mile Léonie), blanc.	8446(a) Silver King, amarante.
2404 Cavatine, jaune.	6032 Loiseau-Rousseau (Mr), mauve	8508(b) Sologne (La), rouge.
2983 (i) Cotentin (Le), rose,	6134 Mado, blanc teinté.	9010(b) Turner (William), blanc pur.
3737 Dourlens (Louis), rouge.	6188 Mans (Le), jaune.	9028(a) Tysoe (Mrs H.), jaune.
3739 Dove (Mrs Sidney), rose.	7382(b) Pockett (Louisa), blanc pur.	9116 (i) Vallagne (La), magenta.
3740(a) Doves (Percy A), blanc.	7395 - Polyphème, jaune.	9145 (i) Valois (Le), rose.
3840 Duckham (W), rose.		or to (a) through (the), rose.

13. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée.

1000		
1390 Banquise, blanc pur.	3039 Crapouillot, rouge cuivré.	6933(a) Pamela, rouge.
1405 Baringue, magenta.	3048 (b) Crau (La), blanc teinté.	7072 Peau d'Ane, mauve.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	3331(a) Davis (Algernon), rose.	7076 Péchou (Jeanne), rose.
2025 Bourgmestre Max, amarante.	3713 (i) Donezan (Le), jaune.	7642 Progrès, rouge.
2196 Buzzard (Georges B.), rouge.	4479 (b) Gâtinais (Le), rose.	7644 (b) Puisaye (La), rouge.
2412 Cendrillon, blanc.	4655 (i) Gévaudan (Le), rose.	7761 Reine Margot, blanc pur.
manufacture and a second		8134 Rouge Poitevine, rouge.
iaune.	5553(a) Jones (Miss Alice), mauve.	
	1000 (a) Jones (miss Aince), mance.	8160 Rufisque, rose.
2521(a) Chittenden (Norman), blanc pur.	5832(i) Leonnais (Le), rouge.	8798 Tardif (Mmo), blanc pur.
2566 Chrysanthémiste Paul Oudot,	6177(a) Malby (Mrs R. A.), amarante.	8851(b) Terdrom, rouge.
rouge.	6269 Marshal Foch, jaune.	8877 Thorp's Beauty, rouge.
2926 Consul Kijima, blanc teinté.	6840 Oberthur (M" R.), blanc pur.	8885(a) Tickle (Mrs E. A.), mauve.
2978 Cote 304, rouge.	6859 Opéra, rouge.	9795 White Queen, blane pur.
		and and a second part of

14. GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante. (Ligules tubulées et droites)

15. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur duveteuse.

16. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur simple ou alvéolée.

2108 Bronze Godfrey, jaune.	1 5541	Jaunette, jaune.	1 6879	Oteron (Author) mann
	0041	Jaunovo, Juano.	0019	Otway (Arthur), rouge.
2411 Ceddie (Mason), rouge.	6430	Merstham rose, mauve.	7248	Phyllis Cooper, jaune.
3839 Duckham (Gladys), blanc.	6435	Metta, magenta,	8109	Rosine, blanc teinté.
4230 Favori, rouge.	6517	Molly Godfrey. mauve.	8480	Slade Sylvia, cramoisi.
4627(b) Gerbe de feu, rouge.	6657	Morton (Mrs Evelyn), rouge.	8716	Stanley Ven, mauve.
4815 Golden Parasol, jaune,	6876	Otter (Mrs Mary), jaune.	0110	Stantey ven, manue.

5º Section. — Variétés classées suivant leur coloris.

17' GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur BLANC PUR.

1116 Ami José Barré.	3849 Dufour (Marie).	7654 Queen Mab.
1194 Antigone.	4442 Frick (Miss C.).	7655(b) Queen Mary.
1390 Banquise.	5074(a) Harvey (Grace).	7757 Reine Élisabeth.
1911 Blanche de Poitou.	5970(i) Lieuvin (Le).	7761 Reine Margot.
1913 Blanche Poitevine.	5990 (i) Limagne (La).	7762 Reine Marie de Roumanie.
2200 Byron (Miss Alice).	6062 Louppe (Lucie).	7784 René Albert.
2286 Candeur des Pyrénées.	6247 Marne (La).	8115 Rossiaud (Mus Germaine).
2412 Cendrillon.	6763 Neige (La).	8305 Schumacher (Mm. M.).
2521 (a)Chittenden (Norman).	6840 Oberthur (Mm. René).	8790 Tapis de neige.
2564 Chrysanthémiste Louis Sels.	7066 Peacock (Mrs A. R.).	8798 Tardif (Mm*).
2606 Clément (M ⁿ Yvonne).	7206 Petite Elise.	9040(b) Turner (William).
3740(a)Doves (Percy A.).	7209 Petite Margot.	9112(b) Valentino.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert).	7363 Pluie d'argent.	9281 (a) Victory.
3766 Dubuisson (Jeannette).	7382(b) Pockett (Louisa).	9795 White Queen.
3839 Duckham (Gladys) (Simple).		The state of the s

18. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur BLANC TEINTÉ.

1052(a)Admiral Beatty.	5249(a) Huggett (Mrs Fred),	7213 Petite Reine.
1217(a)Armagnac (L').	5546 Jenkins (Mm*).	7516 Président Poincaré.
1219 Armistice.	5797 Legrand (Mile Léonie).	8087 Rosa Trevena.
1885 Biva (H.).	6134 Mado.	8088 Rose d'argent.
2926 Consul Kijima.	6204 Marechal Pétain.	8109 Bosine Simple,
2960 (i) Cornouaille (La).	6243(a) Margerison (Héléna),	8360 See (Anna).
3048 (b) Crau (La).	6320 Mazier (Mile Th.).	8873 Thorne L. C.).
4092 Excelda.	6635 Morel (Mª Pierre).	9636 (b) Vonnette.

19. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur CARNÉE ET SAUMONÉE.

6383 Méphisto.

| 6442 Miller (Mrs J. A.).

| 8237 Salamine.

20. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur ROSE.

1204 Apaulo. 1313 (i) Auxois (L'). 1693 Belle (Thérèse). 2568 Chrysanthémiste Pecquenard. 2995 Congrès de Caen. 2983 (i) Getentin (Le). 3331 (a) Davis (Algernon). 3625 Dior (M ^{me} Emilienne). 3739 Dove (Mrs Sidney). 3840 Duckham (W.). 4268 Fez. 4479 (b) Gâtinais (Le). 4633 Gerbe rose. 4655 (i) Gévaudan (Le). 4889 Goubé (Léontine).	4950 Grosjean (M** Léon). 5170 Hirondelle Japonaise. 5624 Labbé (M**). 5629 Lachaux (Berthe). 5723 (b) Lavalade (M** de). 5803 Lemaire (M** Louis). 5816 Lenormand (M.). 5978 Liger (M** Marie). 6183 Mamelle (M** Jeanne). 6344 Mease (W.). 6712 Mytilène. 6935 Pams (M** Jules). 7076 Péchou (Jeanne). 7169 Perle rose.	7243 Phœbé. 7401 Port-Etienne. 7696 (b) Ravaute Frères. 7700 Rayonnant. 7936 Riquet à la Houppe. 8089 Rose Chochod. 8091 Rose Poitevine. 8145 (i) Royanez (Le). 8160 Rufisque. 8876 Thorp (Ethel). 70898 Tokio. 9145 (i) Valois (Le). 9413 Ville de Saint-Germain. 9417 Villefranche.
--	---	---

21º GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur ROUGE.

1062 Africaine (L'). 1103 Amateur Couillard. 1124 Ami Paul Labbé. 1290 (i) Auge (L'). 1381 (a) Balmer (Mrs John). 2061 Brévannes. 2082 (a) Brie (La). 2196 Buzzard (Georges B.). 2303 Captain Fox. 2406 (b) Cawell (Edith). 2414 Ceddie (Mason) (Simple). 2566 Chrysanthémiste Paul Oudot. 2717 Colonel Linel. 2978 Cote 304. 3039 Crapouillot. 3092 Crimson King. 3737 Dourlens (Louis). 3744 Doyen Bataillon (M. le). 4230 Favori (Simple).	4465	7192 Petit Chaperon Rouge. 7414 Pourpre Poitevine. 7508(a) Président Millerand. 7632 Professeur Désiré Bois. 7642 Progrès. 7644 (b) Puisaye (La). 7657 Quenne (Fernande). 7929 Rigolet (Andrée). 8134 Rouge Poitevine. 8310 Schwarz (Charles). 8421 (i) Sénonais (Le). 8508 (b) Sologne (La). 8552 (a) Souvenir d'Albert de Launay. 8649 Souvenir de Maurice Martin. 8851 (b) Terdrom. 8877 Thorp's Beauty. 8906 Totty (C. H.). 9392 Ville d'Avranches. 9502 Vincent (M ^{me}).
---	------	--

22º GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE.

Contract of the Contract of th	4252 Felton (Mrs R. F.).	17194 Petit Charles.
1086 Allard Baulu.		7225 Pharmacien Lucien Rémy.
1122 Ami Philippe Rivoire.	4382 Forez (Le).	7648 Purpurine.
1201 Anvers.	4561 Général Pau.	The state of the s
1212(a)Argonne (L').	4662 Gibson (Mrs J.).	7660(a) Quercy (Le).
1405 Baringue.	5553(a) Jones (Miss Alice).	7691 Ramandeur.
1475 Baronne de Vinols.	5674(a) Landes (Les).	8247(b) Salonica.
1478 (i) Baronnies (Les).	5716 (i) Lauraguais (Le).	3273 Satin rose.
1695 Belle au Bois Dormant (La).	5858 (a) Letchworth (Sir E.).	8446 (a)Silver King.
1791 Bernier (Joséphine).	6032 Loiseau-Rousseau (Mr).	8480 Slade Sylvia (Simple).
1838 (i) Bessin (Le).	6177 (a) Malby (Mrs R. A.).	8716 Stanley Ven (Simple).
	6196(a)Marche (La).	8737 Susset (Mm. V.).
1924 (i) Bocage (Le). 1945 Bœuf (M ^{mo} André).	6248 Marmontel (M* Antonin).	8771 Symphonie.
	6346(a) Médoc (Le).	8885 (a) Tickle (Mrs E. A.).
2025 Bourgmestre Max.	6430 Merstham rose (Simple).	8949(i) Tricastin (Le).
2425 Chanson rose.		9075 (b) Undaunted.
2552 Chrysanthémiste Couillard.	6435 Metta (Simple).	
2588 Claretie (Jules).	6517 Molly Godfrey (Simple).	9116 (i) Vallagne (La).
3333 (a) Davis (Mona).	6642(b) Morin (Mas Jeanne).	9225 (b) Vexin (Le).
3440 Delcloque (Blanche).	6696 (a) Murray (Mrs Peter).	9255 Vice-Président Lionnet.
3687 Docteur Georges Barré.	7072 Peau d'Ane.	9734 Weeks (Charles).
4096 Express Poitevin.	7078(b) Péchou (M ^{me}).	

23. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur JAUNE.

1405(a) Amateur Franval. 1276 Audax. 1345 Aviateur Raymond Cornu. 1571(b) Beauce (La). 1943 Bœuf (André). 2408 Cavatine. 2455 Chaumette (Mm*). 2494 (a) Chichester (Major Spencer). 2495 (a) Chichester (Mrs Spencer). 2565 Chrysanthémiste Marcel Laveau. 2705(b) Colin (Gaston). 3142(b) Daily Mail. 3347(b) Dawn of Day. 3652 Dixon (Mrs H. C.).	6188 Mans (Le). 6269 Marshal Foch. 6722 (a) Nadine. 6876 Otter (Mrs Mary) (Simple). 6885 Oubanghi.	7248 Phyllis Cooper (Simple). 7395 Polyphème. 7532 Président Wilson. 7578(b) Princess Mary. 7643(b) Pulling (Mrs R. C.). 7698 Rayon d'Or. 7926 Rigby (W.). 8569 Souvenir de Charles Foucard. 8601 Souvenir de Louis Courbron. 8665 Souvenir de Reydellet. 8714(b) Splendour. 8724(a) Sturdy (Mrs G. D.). 8892(b) Tisster M. Auguste). 9020 Tussor. 9028(a) Tysoe (Mrs H.). 9122 Vallée de l'Aude.
3347(b)Dawn of Day. 3652 Dixon (Mrs H. C.).	6876 Otter (Mrs Mary) (Simple).	9028(a)Tysoe (Mrs H.).
3713 (i)Donezan (Le). 4401 Fouré (Mm* Gaston).	6982 Paquin (M ^m J.). 7062 (b) Peace.	9410 Ville de Phémicle. 9337 (a) Viscount Chinda.

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

ENGRAIS VILMORIN **POUR CHRYSANTHÈMES**

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande, Nous le fournirons aux conditions ci-dessous :

Sac de 1 kilo logé (pris à Paris)	1 80
- 3 G	4 50
- 5 d°	
- 10 d*	
- 25 d°	
- 50 d°	
- 100 d'	

Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre)



SOUFRE PRECIPITE " Schlesing" a la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, puce-

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation,

Li€	sac a	e 5	KHOS	loge	(pris a Pa	Iris),	 	 7	at
	'distant	10		_	_			 12	50
	_	25	_	_	_		 	 27	50
	-	50	-	-					
4					5 kilos, er 2 kil. 2			. %	
SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre									
					ing a la r)0

Les sucs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au paids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarit des Colis nostany.

do tant des cons postaux.	
Les dix. La pièce. fr. c. CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème. Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection de bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée. à fleur double (Leucanthemum flore pleno) Le cent 80 » 9 » 1 1 10 Fleur très double blane pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent. indicum. O. de l'Inde. Voir pages 17 à 29. Panximum (Leucanthemum) à grande fleur de Vomero Le cent 80 » 9 » 1 1 10 Fleurs blanches. Haut. 0=80, — Fl. Juin à Sept. Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets. maximum Etna (Leucanthemum) (Vilm.). Le cent 80 » 9 » 1 1 10 Cette variété vient enrichir la sèrie par ses fleurs très grandes et son port ferme. Fl. prolongée de Juin à Septembre. Haut. environ 70 cent.; plante de grand mérite. maximum Mrs Tersteeg (Leucanthemum). 9 » 1 4 10 Plante de 1 de bauteur environ, gracieuses fleurs blanches de grande deursion. — Fl. Juillet-Octobre. maximum Robinsoni (Leucanthemum) Le cent 80 » 9 » 1 1 10	CHRYSANTHEMUM. Chrysan
Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0"70.	assaisonnements.
maximum Robinsoni (Leucanthemum) Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés.	Le cent

Les dix. | La pièce. fr. e. | fr. e.

inthème (suite) His (Lencanth.)

Le cent 80 » 9 » 1 1 10

bles. Haut. 0-60 a 0-80. erscaine, est remarquable par uvient atterndre susqu'a om 10

mne, pages 17 a 29.

fef: Le cent 80 + 9 + 1 10 znches a disque jaune, Haut. te très surssere empluyes pour stes-bandes et corbestles.

1 6 70 | » 80 iment.

anoprasum.

54 » les dix 6 70 | » »

chées pour différents

CIMICIFUGA Les dix. La pièce. fr. c. fr	CISTUS. Ciste (suite) purpureus 1
Ciste formant avec Pâge un arbuste touffu de près de 2 m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en juin-juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.	CIVETTE. Voir Ciboulette.

CLÉMATITES. (Clematis)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes)

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir sans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennus d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter, au moins pour le moment, à un certain nombre de variétés choisses parms celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS: (Jack.) Jackmanni, (Lan.) Lanuginosa, (Pat.) Patens, (Pat. d.) Patens double, (Flo.) Florida.

Les dix (d'une même variété).... fr. 45 ». — La pièce....... fr. 5 »
Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 54 ». — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 27 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- (Pat. d.) Aurora. Fleur double, incarnat.
- (Lan.) Daniel Derunda. Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.
- Duchesse de Cambacéres. Très grande fleur, bien (Lan.)faite, d'un beau bleu ciel.
- (Pat. d.) Duchesse d'Edimbourg. Double, imbriquée, blanc pur.
- Earl of Beaconsfield. Violet de violette velouté, très (Jack.) grande fleur.
- (Pat.) Edouard Desfossé. Violet d'agérate, très grande fleur.
- (Lan.) Fairy Queen. Blanc carné, nervures roses.
- (Jack.) Gipsy Queen. Fleur grande, violet foncé velouté.
- Jackmanni (type). Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur. (Jack.)
- (Jack.) Jackmanni alba. Fleur blanche, superbe; très flori-
- (Jack.) Jackmanni superba. Violet foncé, nuancé pourpre.
- (Lan.) Jeanne d'Arc. Grande fleur, blanc pur.
- Lady Caroline Newil. Grande fleur bleu pale d ner-(Lan.) vures plus foncées.
- La France. Très large fleur violet foncé nuancé, très (Lan.) florifère; extra.
- (Pat.) Lord Giffard. Violet évêque satiné.
- Madame Baron Veillard. Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive. (Jack.)
- Madame Edouard André. Violet pourpré. (Jack.)
- (Jack.) , Madame Grange. Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé; extra.



Clématites hybrides à grandes fieurs.

CLÉMATITES HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) (suite)

- (Lan.) Madame Van Houtte. Une des plus belles Clématites || à fleur blanc pur.
- (Lan.) Mademoiselle Marie Boisselot. Grande fleur blanche.
- Marcel Moser. Très grande fleur atteignant jusqu'd 0-20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge. (Lan.)
- (Pat.) Miss Batteman, Blanc mer
- (Jack.) Modesta. Bleu clair veiné plus foncé; superbe variété.
- Nelly Moser. Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie. (Pat.) (Lan.)
- (Pat. d.) Protous. Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne.
- (Lan.) The President. Fleur pourpre violace. Remarquable.
- (Pat.) Uranus. Fleur violet foncé pourpré, hâtive.
- (Flo.) Ville de Limoges, Fleur double, très grande, banc pur-
- Ville de Lyon. Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin. (Jack.)
 - Xerxès. Grande fleur, violet ligné de pourpre.

Culture et emplois. - Les abréviations figurant entre parentbèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être songneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le C. Jackmanni et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année. doivent être rabattus en biver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les C. patens et florida fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-d-dire conserver toutes les pousses vigoureuses el ne lailler qu'à buit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le C. lanuginosa et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties dessichées pendant l'biver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent d peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0°60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'bumidité en excès est au contraire nuisible en biver.

Emplois. - Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du C. Jackmanni se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

Les dix. La p fr. c. fr-		Les dix. La piè fr. c. fr.	
Buchananiana § (L)	*	Spooneri § (L) (Nouv.)	
velu, se couvrant en Septembre de cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.		Spooneri rosea § (L) (Nouv.) » » 10	30
cirrhosa § (L)		tangutica § (L)	35
montana grandifiora § (L)	3 >	Viticella alba § (L)	D
montana rubens § (L)	} »	Viticella kermesina § (L)	n
erientalis § (L)	× 2	Wilsonii (C. repens) § (L)	D
paniculata § (L)	3 .	à 0=09 de diamètre, très abondantes, fascialées, blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en debors. Hauteur 3= à 5=. Fleurit en Juin-Juillet et donne généralement une seconde floraison à l'Automno.	

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

bustes. Bouquets.

Davidiana ± (H) 27 » 3 »	11
Fleurs bleu clair, en bouquets /ateroux. ressemblant	1
celles de la Jacinthe. Haut. 0=60 à 1= Fl. Sept Deco-	li
ratson des pelouses, bordures de grands masssés d'arbustes.	
integrifolia. (H) C. d feuilles entières 18 > 2 >	1
Fleurs bleu fonce à l'antérieur. Haut. 0=50 à 0=70 Fl.	11

- Juln-Juillet en Août.
- mandschurica ± (H) 18 D Magnifique plante formani des touffes de 1°50 de diamètre, garnies en Ma-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1°80. Très bel effet comme plante isolée.
- 36 . | 4 " Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1= et jusqu'à 1=50 en bons terrains. Partie centrale des grandes plates-bandes; groupes d'ar-
- d'ornement

Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en pani-cules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.

Les dix, La pièce.	CORFORSIS (autita) Les diz. [La piète.
CLERODENDRON fr. c. fr. c.	(30,100)
Fargesii ±	verticillata Fleurs moyennes, jaune d'or. Fenillage divisé et fin.
teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à catice	Haut. 0=60. — Fl. Juin-Octobra.
rouge, en Août; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.	4 (((((((((((((((((((
Color	CORONILLA. Coronille.
COBÉE. Voir Plantes Pour Massifs, page 83.	Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes à
CŒUR DE MARIE. Voir DIELYTRA SPECTABILIS.	fouiliage glauque et à grandes flours jaune vif Fl. Juin- Juillet Hauteur 0=15 à 0=20. Plates-bandes et bordures.
COLEUS. Voir Plantes Pour Massirs, page 83.	
COMMELINA. Voir Éprémère.	CORYDALIS. Corydale. Fumelerre.
CONSOUDE. Symphylum + ±	cheilanthifolia & A. C. & feuille de Fougère.
à feuille rude, C. du Caucase. S. asperrimum.	Le cent. 100 > 11 > 1 1 30
Le mille 180 », le cent 19 » 2 » » »	Fleurs jaune vif, en grappes se degageant du feuillage vert clair finement découpé. — Hant. 0"20 et 0"30. —
Plante extrêmement rüstique et de longue durée. Haut. 1º30. Fl. juillet. Gronpes isolés. Cultivée aussi	1 1. Paville 19134, Remonie lorsant les arragame lui cont donnée
comme fourrage.	Ornementation des murs, rochers, hardures et plates-bandes.
CONVALLARIA, Voir MUGUET,	COTONEASTER
22372727272727	aagustifolia
COQUELOURDE. Agraslamma. Plantes cotonneuses, argentées, atteignant de 40 à 80 cent.,	Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles per- sistantes. Fleurs blanches en Mai. Fruits d'un jaune orangé
pour plates bandes, corbeilles et grandes bordures. Très	Oif persistant tout l'hiver. Se polisse aussi facilement le
bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.	tong aes murs que te Buisson Ardent.
Pdes jardins blanche à cœur rose. A. coro-	Francheti
naria Le cent 70 » 8 » 1 »	Élégant arbuste formant de vastes buissons; fruits d'une belle couleur rouge orangé vif persistant très longtemps.
Pdes jardins à fleur rouge sang. A. coronaria	Décoration des jardins pendant l'hiver. Haut. d'environ 2.
atrosanguinea Le cent 70 » 8 » 1 » Haut. o.60 à o.80. Fl. uin- uillet et Août.	CROCUS. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.
11201. 0 00 0 0 01 11 11 11 11 11 11 11	CROISETTE. Voir GENTIANA CRUCIATA.
	CRUCIANELLA. Crucianelle.
	stylosa A 🖶 8 » 1 »
	Fleurs roses. H. o=20 à o=30 Fl. Mai-luin à fin-luillet.
	Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains
	légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée; h mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.
	CUPIDONE. Voir CATANANCHE.
TAME TO SEE THE PROPERTY OF THE	
	CYCLAMEN
	de Perse a grande fleur.
	Les coloris ci-dessous sont livrables en tubercules à l'état de repos de Juillet en Septembre.
THE WILLIAM STATE OF THE PARTY	blane num
	blane a centre carmin Le cent. 120 » 13 » 1 50
San	rose brillant à centre carmin. — 420 » 13 » 4 50
	rose saumoné
	rose vif
	rouge foncé
	saumon
	en mel. de toutes couleurs. — 110 » 12 » 1 40
	Les deux mélanges ci-dessous, livrables en végéta-
	tion de Novembre en Janvier.
Coquelourde des jardins.	en mél. de blancs et bl. rosés. Le cent. 300 » 32 » 3 50 en mél. de rouges et roses . — 300 » 32 » 3 50
	de Perse à grande fleur Papilio, en mélange :
fleur de Jupiter. A. Flos Jovis A 8 » 1 »	A l'état de repos : Livrables de fuillet en Septembre.
Fleurs rose tendre. Haut. 0=30 à 0=40. — Fl. Mal-Juin, parfois juilletPlates-bandes et rocailles. Craint l'bumidité.	Le cent. 200 p 22 p 2 50
CORBEILLE - D'ARGENT. Voir ARABIS et IBERIS.	En vegetation; livrables de Novembre en fanvier.
	Le cent. 320 » 36 » 4
CORBEILLE-D'OR. Voir Alyssum saxatile.	Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales for- tement ondulés et frisés sur les bords. Même culture que
COREOPSIS	pour les autres Cyclamens de Perse,
Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeitles, plates-bandes et à la confec-	Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appar-
tion des bouquels.	tements, où ils donnent, pendant l'biver et au printemps,
auriculata Le cent. 70 » 8 » 1 »	leurs joties fleurs variées. Il convient, en recevant les tuber- cules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais
Fleurs jaunes, Haut. 1 m. environ Fl. Juin-Juillet à	à l'ombre, afin d'accelerer le développement des racines et
Acut-Septembre.	des feuilles avant de les forcer.
Planceolata Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs jaune d'or. Haut. o=80. — Fl. en Mai-juillet.	CYPRIPEDIUM. Cypripède.
lanceolata oculata Le cent. 70 » 8 » 1 »	Calceolus. Sabot de Vénus A (Manque)
Plante haute de 0"60, donnant de nombreuses fleurs	Orchidee indigene rustique, Ft. à 5 divisions dont quatre
jaune d'or à centre brun Fl. Mal-Juillet.	d'un rouge brunâtre en croix et la cinquième pendante affecte la forme d'un sac ou d'un sabot jaune verdâtre. Haut.
rosea 8 » 1 »	o=20 à o=35 Fl. Mai-Juin Lieux frais et couverts.
Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0 30.	Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. Se cultive en potées de 3 à 4 souches.

DAHLIAS

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le Dahlia est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraîcheur incomparables et, si l'on ajoute à ces qualités, une culture facile, une floraison abondante depuis fin fuillet jusqu'aux gelées. on voit tout le parti qu'il est possible de tirer de cette plante.

La culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des bulbes de l'année précédente qui généralement donnent une floraison plus bâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des fleurs plus grandes.

Les plantes doivent être espacées d'au moins 1m20 pour ne pas se gêner dans leur développement, la plantation a lieu depuis Mai, quand les gelees ne sont plus à craindre, et se continue en huin et même fuillet.

Chaque plante doit être munie d'un tuteur solide qui servira à fixer la tige au fur et à mesure de son développement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, elle est remplie de paillis bien consommé, afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.



Type de Dahlia à bordure.

Le Dahlia se présente sous des formes très différentes : D. à fleurde Cactus, D. décoratif, D. double (à grande fleur), D. Lilliput (à petite fleur), D. simple, D. étoilé, D. simple à collerette ; on trouvera dans le présent catalogue une série de choix de ces différentes formes. L'emploi du Dahlia dans les plantations varie selon l'usage auquel on le destine.

Le Dahlia à Bordures reste nain, il ne dépasse pas 40 à 50 centimètres, se couvre de fleurs et est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes basses, seront recherchées concurrenment avec les Géraniums et autres plantes de printemps.

La Série des Dahlias pour Massifs. est composée de variétés simples,

doubles ou à fleur de Cactus, de taille demi-naine, om 70 à 1" maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indique pour la composition des corbeilles et des massifs.

Le Dahlia de Jardin de taille variant de 1 m 20 à 1º 50 convient particulièrement à la décoration des plates-bandes et aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une belle floraison, un feuillage movennement développé, de grandes fleurs bien dégagées.

C'est à la fois la plante élégante sur laquelle, grâce à sa floribondité, on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs en lui conservant sa qualité décorative.

Le Dahlia pour fleurs coupées est de port plus élancé, son mérite réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs de tenue rigide, et généralement de coloris très brillant.

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs ct la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires pour ne laisser que le bouton terminal. A complet épanouissement la tige est rabattue sur les branches secondaires qui se sont développées à la basc et qui servent ainsi de remplacement.

Nous indiquons, pages 43 à 45, les listes de variétés dont les caractères répondent le mieux aux qualités des séries décrites ci-dessus.



Type d'un Dahlia pour massif.

DAHLIAS

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

					4			
Collection	de 6	variétés	Dahlias	à fleur de Cactus, à notre choix		fr.	8	"
_	12	-	_					10
_	25		-				32	
	0			· · · · ·	 	_	02	33
-	0	_	_	décoratifs, à notre choix	 	_	8))
	12	_	-		 	_	16	0)
_	25	_					32	11
				doubles (A man de Com)	 			"
_	6			doubles (à grande fleur) à notre choix	 	_	8))
	6	_	_	Lilliput (à petite fleur) à notre choix		_	8	>>
- 1	6		1	simples, à notre choix	 		0	
F. 175	0			simples, a none court	 	_	0))
	b	_	_	simples à collerette, à notre choix	 	_	8	>>
_	6	-	_	simples à fleur étoilée, à notre choix			8	D
	-			The state of the s	 		0	"
			-					
Collection	de 6	variétés	Dahlias	en tous genres, à notre choix		fr.	8	33
_	12		_					
	25		-					
_			_		 4 4			*
_	50		-		 	_	63))
_	100				 		120))
					 			10

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dablias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent. A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

```
4834 Aéroplane. - Simple. Jaune, page 42 |
                                                 0962 Boussin (Mms).— Étoilé. Jaune. page 43 |
062 Box (Richard).— Cactus. Jaune. — 37
                                                                                                   0984 Crozy (M=* Michel). — Simple
à collerette. Magenta. . . . page 43
$800 Alvine. - Lilliput. Mauve . .
9980 Amateur Chavanet. - Simple
                                                                                                   0128 Crystal. - Cactus. Rose . . .
                                                  067 Brunehilde. - Cact. Amarante. - 37
       a collerette. Rouge .
                                                  073 Caid. - Cactus. Mauve . . . .
                                                                                                    0131 Czarewitch. - Cactus. Jaune.
6818 Ami Barillet .- Simple. Rouge. - 42
                                                                                                    0134 Daïmio. — Cactus. Rouge. . . —
0544 Dandolo. — Décoratif. Rouge . . —
                                                  0963 Calais (J.-B.). - Étoilée. Jaune. -
 015 Annita. - Cactus. Rouge .
                                                  075 Calife. - Cactus. Rouge . . .
0503 Appelbloesem. - Décoratif.
                                                                                                    0137 Dauphin. - Cactus. Rose . .
                                                  0526 California. - Décoratif. Jaune. -
                                                                                                                                                38
                                                  083 Cardinal Mercier. - Cactus.
                                                                                                    0549 Délice. - Décoratif. Rose . . .
                                                                                                                                                50
018 Arlinde, — Caetus. flose . . —
0783 Arthur, — Double. Magenta . —
0805 Artis. — Décoratif. Rouge . . —
                                                         Jaune.
                                                                                          - 37
                                                                                                    0140 Delphes. - Cactus. Rose . . .
                                                  0802 Cartins (R.). - Lilliput. Rose. -
                                                                                                    6862 Député Ch. Couyba. — Simple.
Rouge
                                                  0850 Cascade. - Simple. Blanc. .
                                            39
                                                                                             42
                                                                                                    0150 Doctour Giraud. - Cactus.
                                                 0529 Cawel (Miss E.). — Décoratif.
9508 Augustinus. - Décoratif. Rose. -
                                            40
                                                                                                   025 Aurora. - Cactus. Jaune . . . -
                                            37
                                                                                             40
                                                                                                                                               38
629 Avalanche. — Cactus. Blanc . — 6841 Aviateur. — Simple. Rouge. . —
                                            37
                                                  0530 Cayeux. (Mm. Victor). - Déco-
                                                                                                                                                38
                                                         ratif. Jaune. . .
                                            42
                                                                                              40
                                                  090 Gerna. — Cactus. Jaune.
                                                                                                                                                42
                                                                                                   0156 Doricles. — Cactus. Rouge . . . 0160 Dragon. — Cactus. Rouge . . .
0842 Aviso. - Simple. Jaune. . . . -
                                                                                             37
                                                                                                                                                36
0981 Badiou (Mme). — Étoilé. Jaune. —

6512 Ballego (Mme). — Décoratif.
                                                 0533 Charmet (Renée). - Décoratif.
                                                                                                                                                38
                                                                                                   Rose .
                                                  0100 Chazot (Jean). - Cactus. Jaune. - 37
                                            39
       Rouge
                                                  0853 Chevalier. - Simple. Rouge . - 42
 034 Barberine. - Cactus. Mauve. -
                                            36
                                                 0805 Clara. — Lilliput. Magenta . . — 41
0855 Closon (Jules). - Simple. Rouge. — 42
8615 Béatrice. - Décoratif. Mauve. -
9981 Beauté Anversoise. — Simple
                                                                                                    0758 Ellis (Lady John). - Double
                                                 0983 Cocarde espagnole. — Simple
2 collerette. Rouge. . . . . —
       à collerette. Blanc .
                                                                                                           Mauve . . . .
 019 Bendicho (Marcelino). - Cactus.
                                                                                                    0558 Enchantress. - Décoratif. Rose -
                                                                                              43
0858 Combet (Mas Anthelme). -
                                                                                                    0170 Epée. - Cactus. Rouge . . . .
                                                 OSSS Compet (M. Abuseline).

Simple. Blanc.

OSSS Conquerant. — Décoratif.

Mauve. —

Oli2 Conquest. — Cacius. Rouge. —
                                                                                                    Boekenhage. — Décoratif. Rose — 39

551 Bois Roussel. — Cactus. Ama-
                                                                                                    0968 Étoile de Foch. - Étoilé. Jaune -
                                                                                                    0987 Étoile de Lugano. — Simple
à collerette. Amarante. —
                                                                                              37
                                                 0859 Conquête. — Simple. Blanc. . — 42
0968 Constance. — Étoilé. Jaune . — 43
                                        - 37
       rapte
 25% Border King. - Cactus. Rouge. - 37
                                                                                                    0182 Extase, Cactus, Saumoné .
                                                 0966 Copet. (Masc). — Étoilé. Jaune.
0121 Cornemuse. — Cactus. Rose.
eses Boston. - Décoratif. Rouge. . - 39
                                                                                                    0806 Fair Ellen. - Lilliput. Blanc.
9801 Boule de Neige. — Lilliput.
                                                                                                    0565 Faucheron (Mm.). — Décoratif.
                                                 0537 Création. - Décoratif. Rouge .
```

DAHLIAS

LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

0568	Festout Décoratif. Rose	page	39		Mandarin. — Cactus. Saumoné			0694	Rose (de) Décoratif. Rose. pa	ure	40
	Fieffe (Mn. J.) Double. Blanc.				Marathon Cactus. Magenta		38	0695		-8-	
0571	Finasseur Décoratif. Jaune.	-	39	0636	Marechal Foch Décoratif			0395	Roxelane Cactus. Magenta	-	36
0574	Flambeau Décoratif. Rouge.		39		Rouge	. —	40	0928	Ruisseau Simple, Mauve		13
0970	Fleur d'Orchidee Étoile.			0991	Maumené (Albert) Simple :	à		0998	Sabre Simple à collerette.		**
	Magenta		43		collerette. Magenta		43				10
0868	Fleuve Simple. Rouge		42	0308	Mélibée Cactus. Blanc		36	0931	Sagittaire (Le) Simple.	-	W.O
	Floquet (M= Charles) Dou-				Ménélas Cactus. Jaune		40		Blanc		13
	ble. Magenta		41		Mikado (Le) Simple. Rouge			0700	Salmonéa Décoratif. Incar-	_	43
0203	Flying Fox Cactus. Rose		37		Ministre Helleputte Cactus			3.00	nat		2.0
	Foxhall Cactus. Jaune		37	0015	Rouge		37	0101	nat.		
			91	0849				0401		-	37
09.70	Frachon (Paul) Décoratif.		10		Monitor, — Décoratif. Rouge			0.404	Salvator. — Cactus. — Incar-		
naic	Mauve		40		Muriel Double. Jaune		41	0001	nat.	-	37
	Frances White Cactus. Blanc		38	0892	Murillo Simple. Rouge		42	0934	Samaritain (Le) Simple.		
02.18	Franz Ludwig Décoratif.		1.0	0895	Nacelle Simple. Rouge	. —	42	CARR		-	
0000	Mauve	_	40	0323	Nagels Beste Cactus. Viole	t —	38		Sancy (Le) Simple. Magenta		
0801	Gauthier (M. Edouard) Lil-				Nerthe Cactus. Rose		38		Sans-Souci Décoratif. Rose	-	39
	liput. Mauve		41		Nonin (Henri) Cactus. Rouge			0407	Sapeur Cactus. Rose	_	37
0582	Geant d'Anvers (Le) Deco-				Nubienne Simple. Mauve.			0706	Secrétaire Mossat Déco-		
4331	ratif. Mauve.	_	40				42	1000	ratif. Rouge	_	40
	Geyser Cactus. Mauve		38	0900	Obusier Simple. Rouge		42	0411	Secrétaire R. Jadoul Cac-		
	Giralda Lilliput. Jaune		41	0657	Orange Boven Décoratif					-	37
	Glaneur Cactus. Rouge		37		Rouge		39	0940	military and the second	_	42
0767	Gloire de Lyon Double. Blanc.	_	41	0658	Orange King Décoratif	. 33.			Mr	_	
	Gloire de Paris Double.				Rouge		40			_	
	Amarante	_	51	0349	Orfrasière (L') Cactus. Bl.pu	r -	37	0945	Soleure Simple. Blanc et	-	90
0587	Gloire de Verdun Décoratif.				Ovide Décoratif. Rouge .		40	0040	Acarlete Simple. Diane et		2.3
	Rouge	_	40	100	and the same of th			0700	écarlate		42
0810	Glow Lilliput. Rouge	*****	41		Paillet (M=* E.). — Double. Carn		41			-	
0233	Goélette Cactus. Rose	_	38		Palmiste Cactus. Rouge		36			-	12
0989	Grand-Papa Charmet Sim-		90		Peeters (M. B.). — Cactus. Rose		37	0.113	Souvenir d'Antoine Fourchet.		
4000	ple à collerette. Rouge		43	0994	Perle Anversoise Simple &					-	49
0770	Grevy (Mn. A.) Double. Blanc	1			collerette. Blanc		43	0714	Souvenir de Gabrielle Thier-		
			41	0667	Perle de la Tête d'Or. — Déco-				rard Décoratif. Blanc	-	40
	Harmonica Cactus. Blane .		38		ratif. Blanc	-	40	0795	Souvenir de M. Gagne		
	Henriette Etoilé. Magenta		43	0903	Petite Marie-Louise Simple			-100	Double. Magenta		41
	Herriot (M=*) Simple. Blanc	-	42		Blanc		42	0432	Steen (Mas O.) Cactus. Ma-		
.0395	Heuckeroth (Richard) Dé-			0788	Philippe VII Double. Rose.		41		genta	- 1	38
	coratif. Rouge	-	39		Poignard Cactus. Rouge.		38	0436	Stylet Cactus. Cramoisi	- :	38
	Hirondelle. — Cactus. Magenta		38		Poiret-Delan Double. Rouge.		41		Sulphurea Décoratif. Jaune -		40
0772	Hoste (M=") Double. Blanc.	-	41		Pompon changeant Lilli-		**		Taupier Décoratif. Saumoné		
0812	Huber (Ch.) Lilliput. Rouge.	_	44.		put. Rose		41		Tendre Marguerite Lilli-		m
0814	Hulda Lilliput. Rouge	_	41	0670	Porthos Décoratif. Violet.	-	40		put. Blanc	- 1	41
0972	Husi (Mm. J.) Btoile. Violet	_	43	ngna	Prestige Simple. Rouge			0442	Ténébreuse Cactus. Violet		
	Imperialis Simple. Blanc		-	0703	Prince de Danemark	_	42		W1 21 O . TY		
	teinté	-	43	0102	Double. Rouge		2.4		The Duke Lilliput. Rouge	- 3	
0601	Ingénieur Subit Décoratif.		-	0622			41		Thérèse. — Cactus. Blanc crème —		
	Rose		40	0010	Prince of Wales. — Décoratif.		20				
0604	Insulinde Décoratif. Jaune.		40	0.078	Saumon,		90		Tollens. — Décoratif. Jaune —		
	Janet Lilliput. Rouge		41	0010	Princesse Juliana. — Décora-		203		Torrent Simple Rouge		12
		_	21	0010	tif. Blanc.	_	40	0456	Triffoz (Mile A.) Cactus. Rose, -	- 3	38
00 14	Janvier (Mm Laure). — Étoi- lé. Rouge.		15	0310	Professeur Tillier. — Simple.				Tringlot Cactus. Magenta		38
0220	Independent Contra Dongs		13	0968	Jaune.	_	42	0462	Trompette Cactus. Blanc	- 3	38
0010	Jaulgonne Cactus. Rouge .	_	30		Punta Gorda. — Cactus. Rouge.		37	0955	Val d'Or Simple. Jaune		
2010	John Van Litlers Lilliput.				Pure Jove. — Lilliput. Rose .	-	41	0467	Van Tets (Jhr G.) Cactus	-4	-
ALLE	Jaune.		61		Purrier (Mary) Cactus. Rouge		38	0401	Blanc pur	- 3	77
1100	Jongleur Decoratif. Violet.	-	39	0371	Pylos. — Cactus. Jaune	-	38	0733	Van Waveren Décoratif.	9	
	Jubilée Décoratif. Violet		39	0679	Querelleur Décoratif. Ma-			0.00	Rose	0	0
	Judd (Miss). — Cactus. Jaune.	- :	37		genta	_	39	0738	Veldhuis Décoratif. Violet	- 3	
	Junon Double. Mauve		-1	0376	Querido. — Cactus. Jaune	-	37		Transfer to the same of		
0280	Jupiter. — Cactus. Jaune	- 1	38		uirita Cactus. Rouge		36			- 4	4)
0819	Juweeltje Lilliput. Rose	- 4	11				201	0413	Viaud-Bruant - Cactus. Ama-	-	
0775	Keyne Double. Jaune	- 4		0084	Ramire Décoratif. Rouge.	_	39	0007	rante	3	8
0284	Krelage (Mas) - Cactus Blanc			0686	Ramonda. — Décoratif. Rouge.	-	39	0997	Vilmorin-Andrieux, - Simple		
	pur.	- 5	7	0688	Remembrance. — Décoratif.					- 4	3
0878	Lac argenté Simple. Blanc.				Violet.	-	40			4	1
0621	Lady Derby Décoratif Violet			0690	deverend John Robinson			0741	Warnaar (Mrs) Décoratif.		
1880				0010	Décoratif. Violet		39		Blanc	41	0
1882			2	0916	lianto (La) Simple. Mauve.	-	42	0483	Wauters (Mm. Ed.). — Cactus.		
1757	Lan VIII Dauble D.		2		Riding (John) Cactus. Rouge		38	1,-1	Blanc	3	7
1000	Léon XIII Double. Rouge .	- 4			ligiditė Cactus. Rouge	-	38	0743 1	Wleeming Décoratif. Blanc	3(9
230	Léonora. — Cactus. Mauve	- 3	6	0919 1	lio Simple. Jaune	_	43	0745 1	Wurfbain Décoratif. Ama-		
1778	Lepeschkin Double. Rouge.	- 4	1	0922 I	livière Simple. Rouge	-	42		Total Control of the	39	9
1976	Lesourd (Mmc) ntoilé. Jaune	- 4	3	0692 F	oi Albert Décor. Magenta.	_	40	0958 1	fellow Transparent Sim-		
1630	Lutin Décoratif. Magenta.	- 3	9	0925 F	ioi Soleil Simple. Rouge.	-	42		ple. Jaune	42	2
295	Macmillan (Mrs). — Cactus.			0826 F	iolland (Jeanne) Lilliput.			0495 Y	Tanana A. d. D.		
	Mauve	- 3	8		Cramoisi	7000	41	0497 ¥	ser (L'), - Cactus. Rouge	200	
			-				5	-	in it morney require a t	UI	

DAHLIAS

Les Dahlias sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis Novembre jusqu'au début d'Avril. Passe cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dablias sont expédiés en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à l'abri du froid, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue en Mars-Avril sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

A la réception des boutures enracinées, si celles-ci ne peuvent être mises en place de suite, il y aura lieu de les placer en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nouvriture. Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis et les habituer progressivement à l'air et au soleil.

-0000\$0000

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN)

Mises au Commerce en 1924

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai.

La pièce. fr. 10 p

Les variétés de cette série sont excessivement florifères, les fleurs de forme parfaite, portées sur des pédoncules rigides, dépassent bien le feuillage. La hauteur de ces plantes n'est guère supérieure à 1^m30 et elles sont, par l'ensemble des qualités qu'elles possèdent, de tout premier ordre pour les garnitures des plates-bandes, les plantations des grands massifs ou encore pour isoler sur les pelouses. Ces plantes n'en sont pas moins recommandables pour la fleur coupée.

- 015 Annita (Vilm.): Fluor de forme incurvér à longues liquies roulées. Rouge pour pre dégrade à la périphéric. Plante de très bonne tenue, Haut. 1=20.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 018 Arlinde (Vilm.) Fleur de forme incurvée à grosses ligules roulées à la périphérie. Rose fleur de pécher passant rose liberé en s'épanouissant; ligules du centre fortement dégradées de jaune paille à la base. Haut. 1=10.
- (34 Barberine (Vilm.). Fleur de forme rayonnante à ligules fines et roulées. Mouve rosé à la périphérie passant blanc au centre, les ligules sont lignées de magenta. Haut. 1=20.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 043 Bernique (Vilm.). Fleur à larges ligules roulées aux pointes. Rouge corail éclaire jaune canari au centre. Très jolie plante de jardin d'un coloris brillant. Haul. 1= 10.
- 0156 Doriclès (Vilm.). Fleur très pleine, à longues et fines ligules. Rouge garance passant au rouge coraît en sépanouissant. Plante florifère de très bonne tenue. Haut. 1"30.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 0165 Dulcinée (Vilm.) Fleur à longues liquies légèrement incurvées aux pointes. Mauve pourpré. Les liquies de la périphèrie liquies de mauve fincé, celles du centre dégradées mauve violacé. Haul. 1*20.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

- 0270 Jaulgonne (Vilm.) Fleur épaisse à larges ligules roulées à la périphérie et aplaties au centre. Rouge unicotore. Merceilleuse plante, aussi bien pour la décoration du jardin que pour la fleur coupée. Haut. 1=20.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 0200 Léonora (Vilm.). Fleur de forme incurvée, à ligules fines et noubreuses. Maure fance à la periphèrie, le centre blanc crème mancé de mauve violacé. Plante de grand effet. Haut. 1=20:
- 0308 Melibée (Vilm.). Flero de grande dimension à ligules droites et roulées à la périphérie. Blanc de nèige. Plante recommundable pour la décaration des jardins et pour la fleur coupée. Baut. 1**20.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 0353 Palmiste (Vilm.). Flour de forme incurvée, à ligules roulées à la périphérie. Mange garance dégradé jaune canari à la base et aux pointes des ligules. Très grande fleur. Haul. 1=30.
- 0379 Onirita (l'ilm.). Fleur de forme incurere, à longues ligales. Houge sang: le centre et les pointes sont plus celoutés. Grande fleur d'une riche tonalité. Haut. 1=20.
- 0395 Roxelane (Vilm.). Fleur de forme incurvée à ligides fines et nombreuses. Magenta rougeatre. Plunte excessivément florifère, de tenue parfaite. Haut. 1*10.
 - A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1" SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moine). 400 n.; Les dix (d'une même variété) 45 n.; La pièce. 5 »

- 051 Bois Roussel (Vilm.). Rayonnant. Amarante pourpré. Haut. 1=30.
- 0205 Flying Fox (Vilm.). Ligules en griffes. Vieux rose rougeatre. Haut. 1=30.
- 0211 Foxhall (Vilm.). Rayonnant. Jaune primevère. H. 1=30.
- 0226 Glaneur (Vilm.). Rayonnant. Rouge andrinople. Hauleur 1=20.
- 0349 Orfrasière (L'). Larges ligules. Blanc pur. Haut. i=20.
- 0376 Querido (Vilm.). Rayonnant. Jaune d'auréoline.
- 0401 Saltarelle (Vilm.). Fleur épaisse, Mauve vrai. Hauleur 1=30.
- 0404 Salvator (Vilm.). Fleur épaisse. Incarnat saumoné.
- 0419 Simonian (Vilm.). Ligules en griffes. Rose lilacé.

 Haut. 1 "30."
- 0442 Tenébreuse (Vilm.). Rayonnant. Violet mauve.
- 0448 Therese. Fleur épaisse. Blanc crème. Haut. 1#20.
 - 467 Van Tets (Jhr G.). Rayonnant. Blanc pur. Haul. 1 ...

2º SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même rariété, pour 20 au moins) 240 »; Les dix (d'une même variété) 27 ».; La pièce 3 »

- 057 Border King. Rouge andrinople. Haut. 1=30.
- 083 Cardinal Mercier. Jaune paille nuancé rose malvacé.
- 0100 Chazot (Jean). Larges ligules. Jaune safran. Haut. 1=30.
- 0121 Cornemuse (Vilm.). Vienz rose saumoné. H. 1=10.
- 0182 Extase. Fleur épaisse. Chair saumoné. Haut. 1=30.
- 0278 Judd (Miss). Jaune de Naples muancé et teinté rose lilacé. Haut. 1=30.
- 0284 Krelage (Mmo). Rayonnant. Blanc pur. Haut. 1=30.
- 0313 Ministre Helleputte. Rouge grenal pourpré. H. 1=30.
- 0356 Peeters (M. Bernard). Rose neyron dégradé jaune mais. Haut. 1=30.
- 0365 Punta Gorda (Vilm.). Rayonnant. Rouge pour pre. Haut. 1=40.
- 0407 Sapeur (Vilm.). Rose malvacé à centre blanc soufré.
- 0411 Secrétaire R. Jadoul. Ligules fines. Rose vif.
- 0483 Wanters (M** Ed.). Blanc rosé nuancé de violet mauve pâle. Haut. 1=30.
- 0497 Yser (L'). Rouge grenat pourpre. Haut. 1 230.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

Annita. - Voy. Nouveautés inédites.

Arlinde. - Voy. Nouveautés inédites.

- 025 Aurora. Jaune d'œuf nuancé rose, centre jaune soufre. Hauteur 1=30.
- 029 Avalanche. Fleur légère, blanc pur. Très florifère. Hauteur 1 ...

Barberine. - Voy. Nouveautés inédites.

039 Bendicho (Marcelino). — Rouge cocciné. Très florifère. Hauteur 1=40.

Bernique. - Voy. Nouveautés inédites.

Bois Roussel. - Voy. 1st série.

Border King. - Voy. 2 série.

- 062 Box (Richard). Ligutes en griffes. Jaune soufre. Hauteur 1=20.
- 067 Brunehilde. Amarante pourpré. Pour massifs. Hau-

- 073 Caïd (Vilm.). Fuchsine légèrement éclairé de manc au centre. Hauteur 1 = 30.
- 075 Calife. Grande fleur rouge vermitton. Plante florifer. Hauteur 1 = 50.

Cardinal Mercier. - Voy. 2. série.

090 Gerna Vilm.). — Jaune soufre nuancé d'incarnat saumoné. Hauteur 1=.

Chazot (Jean). - Voy. 2º série.

0112, Conquest. — Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. Hauteur 1°40.

Cornemuse. - Voy. 2. série.

- 0128 Grystal. Rose dégradé blanc au centre et aux pointre. Hauteur 1=30.
- 0131 Czarewitch (Vilm.). Jaune soufre, munneé rose le remosa à la périphérie. Hauteur 1=20.
- 0134 Daïmio (Vilm.). Rouge feu. Plante très florifir :

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS (suite)

- 0137 Dauphin (Vilm.). Rose hermosa à centre nuancé de blanc soufré. Hauteur 1°30.
- 0140 Delphes (Vilm.). Rose tendre plus clair au centre.
 Pour Massifs. Hauteur 1".
- 0150 Docteur Giraud. Rouge cocciné. Fleur épaisse. Hauteur 1=30.
- 0153 Doge (Vilm.). Laque carminée se dégradant et passant au jaune crème à la base des ligules. Haut, 1=30.
 Doriclès. — Voy. Nouveautés inédites.
- 0160 Dragon (Vilm.). Rouge andrinople ombré de grenat. Hauteur 1=20.
 Dulcinée. — Voy. Nouveautés inédites.
- 0170 Épée. (Vilm.). Fleur de forme rayonnante. Rouge carminé. Hauteur 1=40.



Dahlia à fleur de Cactus.

- 0172 [Éphèse (Vilm.). Magenta rougeâtre. Pour Massifs.
- 0176 Épire (Vilm.). Rouge sang. Pour Massifs. Haut. 1= Extase. — Voy. 2* série.

Flying Fox. - Voy. 110 série.

Foxhall. - Voy. 110 série.

- 0216 Frances White. Ligules fines et nombreuses. Blanc de neige. Hauteur 1=50.
- 0221 Geyser (Vilm.). Mauve foncé. Très florifère. Hauleur 1º...
 Glaneur. — Voy. 1º série.
- 0233 Goélette (Vilm.). Rose vif, base des ligules chamois. Haut. 1=40.
- 0240 Harmonica (Vilm.). Blanc pur. Fleur fine et légère.
- 0250 Hirondelle (Vilm.). Magenta rougeatre. Ligules étroites, incurvées aux pointes. Hauteur 1=20.

Jaulgonnes - Voy. Nouveautés inédites.

Judd (Miss). - Voy. 2. serie.

0280 Jupiter. — Jaune primevère piqueté et ligné de rouge pourpre, pointes blanc rosé. Haudeur 1=30.
Krelage (M^{***}). — Voy. 2** série.

Léonora. - Voy. Nouveautés inédites.

- 0295 Macmillan (Mrs). Mauve à centre blanc. Haut. 1=50.
- 0298 Mandarin (Vilm.). Incarnat saumoné, ross fleur de pêcher à la périphérie. Hauteur 1=20.
- 0302 Marathon (Vilm.). Magenta rougeatre ombré marron Hauleur 1=40.

Mélibée. - Voy. Nouveautes inédites.

Ministre Helleputte. - Voy. 2º série.

- 0323 Nagels Beste. Violet maure pâle, plus clair aux pointes et au centre. Hauteur 1 30.
- 0328 Nerthe. Rose brûlé éclairé jaune à la base des ligules, pointes violacées. Hauteur 1°40.
- 0343 Nonin (Henri). Rouge fraise à pointes blanches. Haut. 1 = 20.

Orfrasière (L'). - Voy. 12 série.

Palmiste. - Voy. Nouveautés inédites.

Peeters (M. Bernard). - Voy. 2º série.

0361 Poignard (Vilm.). — Rouge ponecau. Pour massifs.
Hauteur 0=80.

Punta Gorda. - Voy. 2º série.

- 0368 Purrier (Mary). Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Hauteur 1=50.
- 0374 Pylos (Vilm.). Jaune pyréthre légérement lavé rose. Pour massifs. Hauteur la.

Querido. - Voy. 110 série

Quirita. - Voy. Nouveautés inédites.

- 0389 Riding (John). Houge sang. Très grandes fleurs. Ligules en griffes. Hauteur 1=50.
- 0391 Rigidité. Rouge pourpre. Plante très ftorifère. Hauteur 1=30.

Roxelane. - Voy. Nouveautés inédites.

Saltarelle. - Voy. 1st série.

Salvator. — Voy. 1st série.

Sapeur. — Voy. 2º série. Secrétaire R. Jadoul. — Voy. 2º série.

Simonian. — Voy. 110 série.

- 0425 Snowdon. Blanc de lait. Ligules fines, plante florifère.

 Hauteur 1=30.
- 0432 Steen (M^{me} 0.). Ligules fines et nombreuses, magenta.
- 0436 Stylet (Vilm). Cramoisi carminé, pointes violacées.
 Pour massifs. Hauteur 0=80.

Ténébreuse. - Voy. 1re série.

0446 Thèbes (Vilm.). — Fleur épaisse. Rouge andrinople. Hauteur 1=30.

Therese. - Voy. 1™ série.

- 0456 Triffoz (Mi. Adèle). Rose Neyron légérement plus accentué au centre. Haut. 1=30.
- 0458 Tringlot (Vilm.). Magenta rougeâtre. Grande fleur bien dégagée. Hauteur 1=20.
- 0462 Trompette (Vilm.). Blanc pur. Fleur épaisse à ligules roulées. Hauteur 1=20.

Van Tets (Jhr. G.) .- Voy. 1º série.

0473 Viaud-Bruand. — Amarante velouté. Grande fleur. Plante de bonne tenue. Hauteur 1=30.

Wauters (Mm. E.). - Voy. 2. série.

0495 Youyou (Vilm.). — Rouge grenat pour pré. Ligules roulées à la périphérie. Pour massits. Hauteur 0=90. Yser (L'). — Voy. 2º série.

DAHLIAS DECORATIFS

Les Dahlias Décoratifs et tout spécialement les plantes offertes dans les trois premières séries suivantes, comprennent les variétés connues aussi sous les différents noms de D. Géants, D. Colossaux, D. Hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. Modernes, etc., etc.

Ce sont des plantes très florifères, à grandes fleurs portées sur des pédoncules rigides et convenant particulièrement pour la fleur coupée.

Ces variétés ont été fort appréciées du public au cours de l'année pour leur belle tenue, leurs brillants coloris et leur faculté de se conserver dans l'eau beaucoup plus longtemps que les anciennes variétés.

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN)

Mises au Commerce en 1924 Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai. La pièce. fr. 10 »

0535 Conquérant (Vilm.). — Fluar à longs et larges pétales.
Fond blanc jaundire fortement lavé de mauve et ligné,
panaché, pointillé de cramoisi. Hauteur 1-30.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale
d'Horticulture de France.

0544 Dandolo (Vilm.). — Fleur épaisse à nombreux pétales trifurqués aux pointes, blane carné fintement lavé et nuance rouge capucine sur les bords des pétales. Haut. 1=20.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

Voy. fig. page 1 de la converture de ce catalogue.

0571 Finasseur (Vilm.). — Fleur à très larges pétales. Jaune pyréthre. Plante excessivement florifère à très grande fleur, excellente pour la décoration des jardins. Haut. 1=10 A obtenu le cortificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0611 Jongleur (Vilm.). — Fleur à très longs et larges pétales. Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très cotorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus cotorées. Plante originale et toute particulière. Une des plus bleues. Haut. 1°30.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horliculture de France.

Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0649 Monitor (Vilm.). — Fleur épaisse, nombreux pétales brifurqués aux pointes et présentant une petite préforaison à la base. Rouge grenadine passant au jaune canari au Monitor (suite). — fur et à mesure de l'épanouissement; pointes et revers très apparents jaune canari. Haut. 1-30. A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France. Voy. fig. page à de la couverture de ce catalogue.

679 Querelleur (Vilm.). — Fleur à larges et nombreux pétales. Mauve vrai ligné et nuancé de magenta pourpré. Très bonne plante à fleur de grande dimension. Haut.1=30.

0684 Ramire (Vilm.). — Fleur à longs pétales pointus. Rouge cuivré, éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Plante extra. Haut. 1*30.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0686 Ramonda. (Vilm.). — Fleur semi-deuble à longs pétales bifurqués aux pointes. Superbe coloris rouge saturne. Plante d'une floribondité extra, d'un très grand effet décoratif pour l'ornementation des jardins. Haut. 1...

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0708 Soliman. (Vilm.). — Fleur à longs et larges pétales rubanés. Jaune soufre au centre se dégradant à la périphérie. Hauteur 1™10.

0720 Taupier (Vilm.). — Flour à très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Excellente variété très florifère et d'un coloris remarquable. Haul. 1=20.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 1re SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules à Vétat de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juni-Junlet.

Variété prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 »; Les dix (d'une même variété) 45 »; La pièce 5 »

0503 Appelbloesem. — Blanc carné nuancé blanc lilacé à la périphérie. Haut. 1*30.

0505 Artis. - Rouge brasier unicolore. Haut. 1=30.

0512 Ballego (Mme). - Rouge sang. Haut. 1 10.

0513 Beatrice. - Mauve vrai. Haut. 1 = 40.

0520 Boekenhage. - Incarnat vif nuancé de rose malvacé.

0522 Boston. — Rouge garance. Haut. 1=20.

0552 Dresselhuys (Mrs H. C.). — Larges pétales, rose malvacé. Haut. 1"30.

0558 Enchantress. - Pétales rubanés, rose malvacé. H. 1=30.

0568 Festout. - Rose lilacé pale. Haut. 1=20.

0574 Flambeau. - Rouge cerise unicolore. Haut. 1=10.

0595 Heuckeroth (Richard). - Rouge fraise. Haut. 1=40.

0613 Jubilee. - Violet mauve pale. Haut. 0 = 80.

0630 Lutin (Vilm.). - Magenta pourpré. Haut. 1=30.

0657 Orange Boven. - Rouge feu. Haut. 1m20.

0673 Prince of Wales. - Saumon nuancé de carmin. H. 1=30.

0690 Reverend John Robinson. — Violet évêque rosé.

0703 Sans-Souci (Vilm.). — Rose pourpré ligné maculé et nuancé de cramoisi. Haut. 1=50.

0733 Van Waveren (Hanny). - Rose litas de Perse. H. 1=26.

0736 Veldhuis. - Violet mauve pale. Haut. 1 30.

0743 Wiceming (G.). — Blanc rosé à centre blanc de neige.

Haut. 1=20.

0745 Wurfbain (Mme). - Amarante pourpré velouté. H. 1=30.

DAHLIAS DÉCORATIFS (suite) 2º SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules à l'élat de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Junt-Junlet.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) 240 »; Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 »

0508 Augustinus. - Vieux rose violace. Haut. 1º50.

0530 Gayeux (M. Victor). — Jaune indien ombré jaune abricot. Haut. 1 30.

0537 Création. — Laque carminée. Haut. 1.

0601 Ingénieur Subit. — Rose vineux éclairé jaune soufre.

0604 Insulinde. - Pétales contournés. Jaune indien. H. 1 . 50.

0621 Lady Derby. - Violet mauve. Haut. 1º10.

0658 Orange King. - Houge cerise. Haut. 1=30.

0662 Ovide. - Houge sang drayon ombré rouge cairré. H. 1=30.

0670 Porthos. — Violet maure à recers violet évêque. Hauteur 1=30.

0688 Remembrance. — Violet maure pâle rosé au rentre.

0694 Rose (de). - Rose vif. Haut. 1=20.

0695 Rose Doré. — Rose France éclairé jame. Haut. 1º30.

0700 Salmonea. - Incurnat saumoné. Haut. 1=40.

0725 Tollens. - Jaune soufre. Hauf. 1 20.

0741 Warnaar (Mrs). — Blanc de neige nuancé rose tendre. Haut. 1=40.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Junt Junter.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

Appelbloesem. - Voy. 100 série.

Artis. - Voy. 1 série.

Augustinus. - Vey. 2º série.

Ballego (Mme). - Voy. 1re série.

Beatrice. - Voy. 11 série.

Boekenage. - Voy. 1" série.

Boston. - Voy. 1º série.

0526 California. — Jaune pyrèthre. Plante florifère et de bonne tenue, Haut. 1-50.

0529 Cawell (Miss E.). - Jaune soufer. Très grunde fleur. Haut. 1940.

Cayeux (M" Victor). - Voy. 2º serie.

0533 Charmet (Renée). — Rose pourpré. Plante de bonne tenue. Haut. 1-50.

Conquérant. - Voy. Nouveautés inédites.

Création. - Voy. 2º série.

Dandolo. - Voy. Nouveautés inédites.

0549 Délice. — Rose vif unicolore. Plante très florifère. H. 1=20.

Dresselhuys (Mrs H. C.). — Voy. 1re série.

Enchantress — Voy. 1" série.

0565 Faucheron (M**) — Pétales allongés. Mauve rosé dégradé à la base. Haut. 1*30.

Festout. - Voy. 1re série.

Finasseur. - Voy. Nouveautes inédites.

Flambeau. - Voy. 1 ** série.

0576 Frachon (Paul). — Mauve vrai. Fleur de grande dimension. Haut. 1=50.

0578 Franz Ludwig. - Mauverose. Tres florifère. Haut. 1930.

0582 Géant d'Anvers (Le). - Mauve rosé. Très gr. fleur. H. 1=50.

0587 Gloire de Verdun. — Rouge cardinal univolore. Fleur três pleine. Haut. 1=50.

Heuckeroth (Richard). - Voy. to série.

Ingenieur Subit. - Voy. 2º série.

Insulinde. - Voy. 2. série.

Jongleur. - Voy. Nouveautés inédites.

Jubilée. - Voy. (** série.

Lady Berby. - Voy. 2º série.

Lutin. - Vov. 100 série.

0636 Maréchal Foch — Rouge brasier sur fond jaune. Très florifère. Haut. 1=40.

0641 Ménélas (Vilm.). — Jaune citron nuancé d'incarnat à la périphérie, centre jaune soufre. Hauteur 1*20.

Monitor. — Voy. Nouveautés inédites.

Orange Boven. - Voy. 100 série.

Orange King. - Voy. 2. série.

Ovide .. - Voy. 2º série.

0667 Perle de la Tête d'Or. — Blanc pur. Plante de bonne tenue. Très florifère. Haut. 1=20.

Porthos. - Voy. 2º série.

Prince of Wales. - Voy. 100 série.

0675 Princesse Juliana. — Blanc pur. Plante excessivement florifère. Haut. 1=50.

Querelleur. - Voy. Nouveautés inédites.

Ramire. - Voy. Nouveautés inédites.

Ramonda. — Voy. Nouveautés inédites.

Remembrance. - Voy. 2º série.

Révérend John Robinson. - Voy. 1rd série

0692 Roi Albert. — Grande fleur à larges pétales. Mogenta pourpré. Haut. 1*40.

Rose (de). - Voy. 2. série.

Rose Dorée. — Voy. 2* série.

Salmonėa. - Voy. 2º série.

Sans-Souci. - Voy. 100 série.

0706 Secrétaire Mossat. — Rouge cerise à centre ambré. Coloris chaud. Haut. 1°40.

Soliman. - Voy. Nouveautés inédites.

0712 Souvenir d'Antoine Fourchet. — Mauce pâle strié carmin. Haut. 1".

0714 Souvenir de Gabrielle Thierrard. — Hanc pur. Grande fleur. Plante très florifère. Haut. 1"50.

0716 Sulphurea. — Jaune soufre. Pétales très allongés. Haut. 1=50.

Taupier. Voy. Nouveautés inédites.

Tollens. - Voy. 2º série.

Van Waveren. - Voy. 1º série.

Veldhuis. - Voy. 1et sprie.

0738 Verdun. — Jaune pyréthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Haut. 1 "50.

Warnaar (Mrs). - Voy. 2" serie.

Wleeming (G.). - Voy. 1º série.

Wurfbain (Mms). - Vov. 1re serie.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR) SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Join-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d'one même var., pour 20 au moins). 120 »: Les dix (d'une même var., 13 »; La pièce 1 50

- Magenta rougeatre piqueté et ligné pourpre. 0753 Arthur. -
- 0756 Duflet (Victor). Mayenta rougeatre. Hunteur 1 "20.
- Ellis (Lady John). Mance clair largement pointé magenta rongeatre. Hauteur 1 "30.
- Fieffé (MIII Joséphine). Blane légérement carné. H. tm.
- 0762 Floquet (M" Charles). Magenta rangeative, Hant. 1"10
- Gloire de Lyon. Blanc pur. Plante extra. Hant. 1"20.
- Gloire de Paris. Amarante pourpré velouté. Hau-0768
- Grevy (Mile Alice). Blanc tilace, Hauteur 1 20. 0770
- Hoste (M™). Blanc tavé el strié mauve. Hauteur 1 m.
- Junon. Maure funcé à reflets manves. Hauteur 1960.
- Keyne. Jaune canari, pointes cramoisies. Haut. 1"30.
- Léon XIII. Rouge pourpre velouté. Hauteur 1".
- 0778 Lepeschkin. Rouge cerise unicolore, Hauteur 0 .. 75.
- 0782 Muriel. Jaune soufre. Hauteur 1 "30.
- 0786 Paillet (M. Eugène). Incarnat borde vieux vose, pointes jaunes. Heatleur 1.
- 0788 Philippe VII. - Rose Ellace digrade junne. Hunteur 1".
- Poiret-Delan (M'). Rouge carmine à larges pointes blanches. Houleur 1:20. 0791
- 0799 Prince de Danemark. Houge grenat pourpré. Hau-
- Souvenir de M. Gagné. Magenta violaci. Hant-0795
- 0797 Virgo Sancta. Blanc de lait. Hauteur 1º10.



Dahlias doubles (à grande fleur).

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR)

(Dahlias pompon, D. à petites fleurs)

SERIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la tiste ci-dessous .- Le cent (d'une même var., pour 20 au moins) 120 »: Les diw (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50



Dablia Lilliput (à petite fleur; arandeur auturelle)

- 0800 Alvine. Maure clair. Hanteur 0"80.
- 0801 Boule de Neige. Blanc pur. Hauteur 0~75.
- 0802 Cartins (Rosine). Hose Malvace. Hauteur 0"70.
- 0805 Clara. Magenta violace. Hautene 1".
- 0806 Fair Ellen. Blanc leinte mouve an centre. Hauteur 10.
- Gauthier (M* Edouard). Manne clair lavé et panaché cramoisi. Hauteur 1 20. 0807
- 0809 Giralda. Jaune soufre luvé de magenta aux pointes. Hauteur 0"80.
- 0810 Glow. - Rouge écarlule. Très florifère. Hauteur 1020.
- 0812 Huber (Charles). Rouge geranium unicolore, Haut, in 18.
- 0814 Hulda. Rouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointes échanerées, Hauteur 1-20.
- 0815 Janet. Rouge sammoné. Haut. 1220.
- John Van Litlers. Jaun' soufre eclaire rouge brun-giroflée à la périphèrie, Hauteur 1*10. 0818
- 0819 Juweeltje. Rose malvacé. Très florifère. Hauteur 1™20.
- 0823 Pompon changeant. Ruse hortensia. Hauteur 0 80.
- 0824 Pure Jove. Rose tilas de Perse. Hauteur 1 125.
- 0826 Rolland (Jeanne) .- Cramnisi carminé, Hauteur 0 ... 80.
- Tendre Marguerite. Blanc pur. Pointes échanceées, 0828
- 0830 The Duke. Rouge sang de beruf. Hauteur 1".

DAHLIAS SIMPLES

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

DAHLIAS SIMPLES A TRES GRANDES FLEURS. - POUR MASSIFS

2° SÉRIE (B)

Variétés prises dans cette série. — Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) 240 » ; Les dix (d'une même variété) 27 » ; La pièce 3 »

0878 Lac argenté (Vilm.). — Simple à grande fleur. Fleur bien ronde à deux rangs de pélales. Blanc pur sur lequel se détache le cœur jaune. Plante naine de la série « Torrent » et « Val d'Or ». Haut. 0=90.

0952 Torrent (Vilm.). - Rouge andrinopte à reflets veloutés. Hauteur 0=80. A obtenn le certificat de Mérite à la Sociélé Nationale d'Horticulture de France.

0955 Val d'Or (Vilm.). — Jaune soufre, Hauteur 0*70.

A obtenu le certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50



- Aéroplane. Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang. Quelquefois semi-double. Hauteur 1=20.
- 0838 Ami Barillet. - Rouge cardinat. Hauteur 1 30
- 0841 Aviateur. — Rouge cerise. Très grande fleur quelquefois semi-double. Haut. 1=20.
- Aviso (Vilm.). Jaune primevère très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Hauteur 1=40. 0842
- Rouge cardinal. Plante naine pour bordu-0846 res et pour massifs. Haut. 0"60.
- Cascade (Vilm.). Blane de neige nuancé mauve rosé, ligné, pointillé et panaché amarante. Haut. 1=30. 0850
- Chevalier (Vilm.). Rouge fraise, purfois ligné et piqueté de jaune safran. Hauteur 1=20. 0853
- 0855 Closon (Jules) - Houge vermillon. Plante naine floribondité remarquable, unique comme plante pour bor-dures et pour massifs. Hauteur 0=60.
- Combet (Mme Anthelme). Blanc pur. Grande fleur. 0858

Hauteur 1=40.

- 0859 Conquête. - Blanc soufré panaché pourpre. Pour massifs. Hauteur 0=70.
- 0862 Député Ch. Couyba. — Rouge groseille à pointes blan-ches. Hauteur 1=70.
- Doiran (Vilm.). Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge 0864 amarante. Hauteur 1=30

- 0868 Fleuve (Vilm.). Rouge caroubier pointe jaune d'au-réoline. Brillant coloris. Plante très florifère. Haut. 1=20.
- Herriot (Mae). Blanc pur. Très grande fleur présentant quelquefois deux rangs de pétales. Haut. 1 "30.

Imperialis. - Voy. à la suite de cette série.

Lac argenté. - Voy. 2º série.

- Lagune (Vilm.). Grande fleur à pétales arrondis, Rouge grenat pourpré très foncé. Haut. 1=30. 0884
- Lance (Vilm.). Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Hauteur 1=20. 0883
- 0889 Mikado (Le). — Rouge feu unicolore très brillant. H. 1=30.
- 0892 Murillo. - Rouge cerise. Fleur très grande. Haut. 1240.
- Nacelle (Vilm.). Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Hauteur 1=30. 0895
- Nubienne (Vilm.). Mauve rosé ligné, maculé et poin-tillé cramoisi. Quelquefois semi-double. Haut. 1=50. 0899
- Obusier (Vilm.). Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Hauteur 1=20. 0900
- Petite Marie-Louise. Blanc de neige d'onglet faune. Fleur moyenne, bien ronde. Très florifère. Haul. 1-40. 0903
- Prestige (Vilm.). Nombreux pétales. Rouge cardinal nuancé jaune de chrome aux pointes. Haul. 1=40. 0906
- 0910 Professeur Tillier. - Jaune soufre unicolore. H. 1=30.
- 0916 Riante (La). - Longs pélales. Mauve clair. Haut. 120.
- 0919 Rio (Vilm.). Jaune d'œuf lavé, pointillé, panaché et ligné de rouge plus ou moins vif. Haut. 0=60. Pour massifs.
- Rivière (Vilm.). Rouge tomate auréolé jaune canari au centre. Haut. 1=40. 0922
- Roi Soleil (Vilm.). Pétales arrondis, rouge four-naise d'entre et pointes jaune soufre. Haut. 1=30. 0925
- 0928 Ruisseau (Vilm.). — Mauve rosé à larges panachu-res blanc de lait irrégulièrement dégrade, Haut. 1=20.
- Sagittaire (Le) (Vilm.). Nombreux pétales. Grande fleur blanc crème. Haut. 1=30. 0931
- Samaritain (Le) (Vilm.). Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Haut. 1=30. 0934
- Sancy (Le) (Vilm.). Magenta dégrade blanc au centre 0937 et aux pointes. Haut. 1=30.
- Serès (Vilm.). Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Hauteur 1=20. 0940
- 0945 oleure. — Blanc régulièrement liséré de rouge écarlate sur les bords. Haut. 0=40.
- Source (Vilm.). Rouge cocciné large auréole jaune primevère au centre. Pointes des pétales jaunes. H. 1=40. 0948

Torrent. - Voy. 2ª série. Val d'Or. - Voy. 2º série.

Yellow Transparent. — Jaune soufre. Plante naine. Pour massifs. Haut. 0=70.

0958

DAHLIAS SIMPLES (suite)

0875. DAHLIA IMPERIALIS. - La pièce 3 fr. »

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison; elle atteint 3 à 4 mêtres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas sont disposées en grande panicule.
Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE

(Dablias Star, D. Étoile, D. Digoinais, etc.)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures entacinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). 120 v ; Les dix (d'une même var.) 13 » ; Le pièce 1 50

- 0961 Badiou (M^{m²}). Jaune crème à revers magenta rougeâtre marbré et dégradé blanc jaundire. Hauteur 1^m.
- Boussin (M^{m*}). Jaune paille revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Plante vigoureuse. Haut. 1=30. 0962
- Calais (J. B.). Jaune abricot unicolore. Long pédoncule. Plante de bonne tenue, florifère. Haut. 1=30.
- 0965 Constance. — Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers ouge sang. Haut. 1=20.
- Copet (M -). Jaune safran marbré de jaune citron, revers 0966 ouge grenadine. Haut. 1 = 20.
- 0968 Etoile de Foch. Jaune soufre à revers marbré de magenta. Haut. 1=30.
- 0970 Fleur d'Orchidée. Magenta pourpré, revers marbré blanc. Haut. 1 "30.
- 0971 Henriette. Magenta pourpré éclairé jaune à la base, revers amarante pourpré. Haut. 1=50.
- 0972 Husi (M^m· J.) Violet mauve pâle ligné de mauve, revers magenta. Bonne plante. Haut. 1=.
- Janvier (Mm. Laure). Rouge corait à revers rouge géranium plus ou moins marbré aux pointes. Haut. 1=20.
- 0976 Lesourd (Mm^e). Jaune primevère, revers blanc jaunâtre mancé de magenta. Haul. 1^m.

DAHLIAS SIMPLES COLLERETTE A

Disponibles en Tuberculrs à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- 0980 Amateur Chavanet. Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Hauteur 1=50.
- 0981 Beauté Anversoise. Blanc bordé rouge violacé; collerette rouge violace borde blanc. Hauteur 1=10.
- 0083 Cocarde Espagnole. Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Hauteur 1"
- 0084 Crozy (Mm Michel). Magenta rougeatre, collerette blanche quelquefois tavée de rose. Hauteur 1 10.
- 0987 Étoile de Lugano. Amarante, collerette très dévelop-pée, blanc ligné de pourpre. Hauteur 1°30.
- 0989 Grand-Papa Charmet. - Rouge carminé, collerette jaune. Hauteur 1 m 20.
- Maumené (Albert). ... blanc lilacé. Hauteur 1º40. 0991 Magenta rougedtre. Collerette
- 0994 Perle Anversoise. Fleur en forme étoilée, à pétales blanc bordé rouge; collerette rouge foncé carminé, H 1=10.
- Sabre. (Vilm.) Pétales amarante légérement jaché blanc au pourtour; large collercite blanc de lait. Haut. 1=40. 0995
- Vilmorin-Andrieux. Magenta violacé, collerette blan-che teintée mauve. Hauteur 1°40.

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR COLORIS ET LEUR EMPLOI

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro. La lettre i, a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des trois séries : Inédits [1], 1re série [A], ou 2º série (B). L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

Cac. Déc.	indique	Cactus Décoratif	Simp.		Sin
Doub.	- 3	Double Lilliput	Et. Coll.	-	Sin

mple à fleur étoilée mple à collerette

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

029 Avalanche	Cac. 046	87(a) Van Tets (Jhr. G.) Cac.	0760 Fieffé (Mne Joséphine) Doub.
0216 Frances White	- 048	33(b) Wauters (M ^{me} Ed.)	0767 Gloire de Lyon
0240 Harmonica	- 050	03(a) Appelbloesem	0770 Grévy (Mne Alice) —
0284 (b) Krelage (M ^{me})	- 066	7 Perle de la Tête d'or —	0772 Hoste (M ^{me})
0308 (i) Mélibée	- 067	75 Princesse Juliana —	0797 Virgo Sancta
0349(a) Orfrasière (L')	- 071	4 Souvenir de Gabrielle	0801 Boule de Neige Lill.
0425 Snowdon	- 1	Thierrard,	0806 Fair Ellen
0448(a) Thérèse	- 074	14 (b) Warnaar (Mrs) —	0828 Tendre Marguerite —
0462 Trompette	_ 1074	$43(a)$ Wleeming (G_1)	

DAHLIAS

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE (suite)

CHOIX DE	VARIETES A FLEUR DEA	NGNE (Siere)
0850 Cascade Simp.	0871 Herriot (Moss) Simp.	093t Sagittaire (Le) Simp.
0853 Combet (Mas Anthelme)	0875(b) Impérialis	094% Soleure
0850 Conquête	0878(b) Lac Argenté	0981 Beauté Anversoise Call.
	0903 Petite Marie-Leuise —	0994 Perle Anverseise
Politica.	1 0505 Testes - marie-Leurse —	oger reite Auverseise
CHOIN DE MADIÉTÉS		PUÉS SE CAUMONNÉS
CHOIX DE VARIETES A	FLEUR ROSE, LILAS, CA	RNEE ET SAUMONNEE
018(i) Arlinde	0411 (b) Secrétaire R. Jadout Cac.	OCOL (h. Press (de))
Olot (b) Componence	The state of the s	0694 (b) Rose (de)
0121 (b) Cornemuse	0419(a) Simonian	0695 (b) Rose Dore
0128 Crystal —	0556 Triffoz (M Adele	0700(b) Salmonea
0137 Dauphin —	0508(b) Augustinus	0703(a) Sans Souci —
0140 Delphes	0520(a) Boekenhage	0720 (i) Taupier
0182(b) Extase	0533 Charmet (Renée)	0733(a) Van Waveren (Hanny) —
0205(a) Flying Fox	0549 Délice	0786 Paillet (Mos Eugène) Doub.
9233 Goëlette	0532(a) Dresselhuys (Mes H. C.) —	0788 Philippe VII
0293 Mandarin	0558(a) Enchantress	0802 Cartins (Rosine) Lill.
0328 Nerthe	0368(a) Festout	0819 Juweeltje —
0356(b) Peeters (M. Bernard)	0601 (b) Ingénieur Subit —	0823 Pompon Changeant
0404(a) Salvator	0673(a) Prince of Wales —	0824 Pure Jove
0407(b) Sapeur		Wednesday and the second
		The second of the second
CHOIX	DE VARIÉTÉS A FLEUR	BOUGE
OHOIX	DE VAIILLES A LECON	MOOGE
015(i) Annita	0495 Youyou	0815 Janet Lill.
039 Bendicho (Marcelino)	0497(b) Yser (L')	0830 The Duke
043 (i) Bernique	0505(a) Artis	0838 Ami Barillet Simp.
057(b) Border King	0512(a) Ballego (M**,	0841 Aviateur.
075 Calife	0322(a) Boston	0846 Betsy
0112 Conquest:	0537(b) Création	0853 Chevalier —
0134 Daïmio	(544 (i) Dandolo	0855 Closon (Jules) —
0150 Docteur Giraud	0574(a) Flambeau	0862 Député Ch. Couyba —
0153 Doge	0587 Gloire de Verdun	0868 Pleuve
	0595(a) Heuckeroth (Richard) —	6881 Lagune
0160 Dragon	0636 Maréchal Foch	0883 Lance
0170 Epée	0649 (i) Monitor	0889 Mikado (Le) —
0176 Epire	0657(a) Orange Boven	0892 Murillo
0228(a) Glaneur	0658(b) Orange King —	0895 Nacelle
0270(i) Jaulgonne	0662(b) Ovide	0900 Obusier
0313(b) Ministre Helleputte	0684(i) Ramire	0906 Prestige
0343 Nonin (Henri)	0686 (i) Ramonda	0922 Rivière
0353 (i) Palmiste	0706 Secrétaire Mossat	0925 Roi Soleil
0361 Poignard	0777 Léon XIII	0948 Source
0365(b) Punta Gorda —	0778 Lepeschkin	0952(b) Torrent
0368 Purrier (Mary)	0791 Poiret-Delan M	0974 Janvier (Mme Laure) Et.
0379 (i) Quirita	0792 Prince de Danemark	0980 Amateur Chavanet Coll.
0389 Riding (John)	0810 Glow Lill .	0983 Cocarde Espagnole
0891 Rigidité	0812 Huber (Charles)	0089 Grand-Papa Charmet —
0446 Thebes	0814 Hulda	and a second and a second as a
		and the state of t
CHOIX DE VARIÉTÉS	A FLEUR MAUVE, MAG	ENTA ET CRAMOISIE
034 (i) Barberine	0515(α) Béatrice Die.	0795 Souvenir de Me Gagné. Doub.
051(a) Bois Roussel	0535 (i) Conquérant	0800 Alvine Lill.
067 Brunehilde	0565 Faucheron (Mar)	0805 Clara
073 Caïd	0576 Frachon (Paul)	0807 Gauthier (M. Edouard)
0165(i) Dulcinée	0578 Franz Ludwig —	0826 Rolland (Jeanne)
0172 Ephèse	0582 Geant d'Anvers Le	0899 Nubienne Simp.
0221 Geyser	0630(a) Lutin	0916 Riante (La)
0250 Hirondelle	0679(i) Querelleur.	0928 Ruisseau.
0290 (i) Léonora	0692 Roi Albert	0937 Sancy (Le)
0295 Macmillan (Mrs)	0712 Souv. d'Antoine Fourchet.	0970 Fleur d'Orchidée
0302 Marathon		0971 Henriette
0305 (i) Roxelane	0745(a) Wurfbain (M ^{mc}) —	
0101/-1 = 11	0753 Arthur	
	0756 Duflot (Victor)	0984 Crozy (Mmº Michel) Coll.
	0758 Ellis (Lady John)	0987 Etoile de Lugano —
0436 Stylet	0762 Floquet (M" Charles)	0991 Maumené (Albert)
0458 Tringlot	0768 Gloire de Paris	0995 Sabre
0473 Viaud Bruant —	0774 Junon,	0997 Vilmorin-Andrieux —

DAHLIAS

	DAHLIAS						
CHOIX	E VARIÉTÉS A FLEUR V	OLETTE					
	0613(a) Jubilée	Charles and the control of the contr					
0442(a) Ténébreuse	0621(b) Lady Derby —	0690(a) Révérend John Robinson.					
0611 (i) Jongleur	0670(b) Porthos	0736(a) Veldhuis.					
	the state of the s						
CHOIX	DE VARIÉTÉS A FLEUR	JAUNE					
025 Aurora	0571 (i) Finasseur	0910 Professeur Tillier Simp.					
062 Box (Richard)	0604(b) Insulinde	0919 Rio					
083(b) Cardinal Mercier —	0641 Ménélas	0934 Samaritain (Le) —					
090 Cerna	0708 (i) Soliman	0940 Sérès					
0100(b) Chazot (Jean)	0716 Sulphurea	0955(b) Val d'Or					
0131 Czarewitch	0725(b) Tollens	0958 Yellow Transparent —					
0211(a) Foxhall	0738 Verdun	0961 Badiou (M ^{nes})					
0278(b) Judd (Miss)	0775 Keyne louh.	0962 Boussin (M=") —					
The state of the s	0782 Muriel	0963 Calais (JB.) —					
0371 Pylos	0809 Giralda Lill.	0965 Constance					
0526 California	The state of the s	0968 Copet (M"")					
0529 Cawell (Miss E.)	0834 Aéroplane Simp. 0842 Aviso	0968 Etoile de Foch					
0530(b) Cayeux (M ^m Victor) —	00-14 AVISO	0970 Lesoura (m)					
Titology and the state of the s							
Vaniátá	a alaggées animent leur	ammlai					
variete	s classées suivant leur	embior					
CHOI	DE DAHLIAS POUR BOR	DURES					
. (1	Dablias mignons, D. miniatur	ec)					
0846 Betsy Simp Rouge							
СНО	X DE DAHLIAS POUR MA	SSIFS					
067 Brunehilde Cac. Amarante		0686 (i) Ramonda Déc. Rouge					
0140 Delphes — Rose	0436 Stylet — Cramoisi	0878(b) Lac Argenté Simp. Blanc					
0172 Ephèse	0467(a) Van Tets (Jhr. G.). — Blanc	0952(b) Torrent — Rouge					
0176 Epire Rouge	0495 Youyou Reage	0955 (b) Val d'Or					
0861 Poignard Rouge	0613(a) Jubilée Déc. Violet	2000/07 1100 000					
		4.00					
CHOIX DE DAHLIAS POUR JARDINS							
015 (i) Annita Cac. Rouge	0407(b) Sapeur Cac. Ruse	0703(a) Sans Souci Dec. Ruse					
051(a) Bois Roussel Amarante	0442(a) Ténébreuse Violet	0720 (i) Taupier — Saumon					
062 Box (Richard) Janue	0467(a) Van Tets (Jhr. G.). — Blanc	0725(b) Tollens — Jaune					
0100(b)Chazot Jean), — Jaune	0512(a) Ballego (M **) Béc. Range	0741 (b) Warnaar (Mrs) — Blanc					
0112 Conquest Rouge	0526 California — Jaune	0767 Gloire de Lyon Daub. Blaur					
0121(b)Cornemuse Rose	0544 (i) Dandolo — Blanc	0768 Gloire de Paris — Amarante					
0182(b) Extase — Chair	0549 Délice Rose	0772 Hoste (M ^{mr}) Blanc					
0205(a) Flying Fox Rose	0558(a) Enchantress — Rase	0778 Lepeschkin Rouge					
0216 Frances White Blanc							
0940 Harmonica Blanc	0574(a) Flambeau — Ronge	0786 Paillet (M" Eug.) Invaruat					
0240 Harmonica Blanc	0578 Franz Ludwig Mauve	0786 Paillet (M Eug.) Incarnal 0797 Virgo Sancta					
0270 (i) Jaulgonne — Range	0578 Franz Ludwig Nauve 0649 (i) Monitor	0786 Paillet (M" Eug.). Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Litl. Ronge					
0270 (i) Jaulgonne	0578 Franz Ludwig Maure 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue	0786 Paillet (M" Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jaune					
0270(i) Jaulgonne	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue	0786 Paillet (M" Eug.). Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose					
0270(i) Jaulgonne	0578 Franz Ludwig Maure 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue	0786 Paillet (M" Eug.). Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose					
0270(i) Jaulgonne	0578 Franz Ludwig . Mause 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaur 0675 Princesse Juliana . Blaur E DAHLIAS POUR FLEUR	0786 Paillet (M" Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Janne 0819 Juweeltje Rose COUPÉE					
0270 (i) Jaulgonne	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue	0786 Paillet (M** Eug.). Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jaune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Déc. Violet					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car . Amaragle 057 (b) Border King Range	0578 Franz Ludwig Mause 0649 (i) Monitor Rouge 0667 Perle de la Tête d'Or 0675 Princesse Juliana Blanc E DAHLIAS POUR FLEUR 0315(a) Béatrice Béc Mause	0786 Paillet (M** Eug.). Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jaune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Déc. Violet					
0270 (i) Jaulgonne Ronge 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401(a) Saltarelle Jauve CHOIX D 051(a) Bois Roussel Car. Amarante 057(b) Border King Ronge 075 Calife Ronge 083(b) Cardinal Mercier Jame	0578 Franz Ludwig Maure 0649 (i) Monitor Rouge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue E DAHLIAS POUR FLEUR Bét. Maure 0515(a) Béatrice Déc. Maure 0522(a) Boston Rouge	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose COUPEE O736(a) Veldhuis Bec. Violet 0743(a) Wleeming G Rlanc					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401(a) Saltarelle Manve CHOIX D 051(a) Bois Roussel Car. Amarante 057(b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083(b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Rouge	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue E DAHLIAS POUR FLEUR Déc. Mauve 0515(a) Béatrice Déc. Mauve 0522(a) Boston Rouge 0576 Frachon (Paul) Mauve 0587 Gloire de Verdun Rouge 0604 (b) Insulinde Janue	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis bec. Videt 0743(a) Wleeming G. Rlanc 0745(a) Wurfhain (M***) Amarants					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mélibée Blanc 0401(a) Saltarelle Manve CHOIX D 051(a) Bois Roussel Car, Amarante 057(b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083(b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Rouge 0165 (i) Dulcinée Maure	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue E DAHLIAS POUR FLEUR Bét. Mauve 0515(a) Béatrice Béc. Mauve 0522(a) Boston Ronge 0576 Frachon (Paul) Mauve 0587 Gloire de Verdun Bonge	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0707 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 07:36(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G.) Rlanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarante 0834 Aéroplane Simp. Jame					
0270 (i) Jaulgonne Ronge 0308 (i) Melibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car Amaranle 057 (b) Border King Ronge 075 Calife Ronge 083 (b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Ronge 0465 (i) Dulcinée Wanve 0211 (a) Foxhall Janue	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Ronge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue E DAHLIAS POUR FLEUR Batrice Déc. Mauve 0522(a) Boston Rouge 0576 Frachon (Paul) Mauve 0587 Gloire de Verdun Rouge 0604 (b) Insulinde Jaune 0611 (i) Jongleur Violet 0621 (b) Lady Derby Violet	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Joune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Déc. Violet 0743(a) Wieeming Rose 0745(a) Wurfbain (M**) Amarante 0834 Aéroplane Simp Jaune 0841 Aviateur Ronge 0850 Cascade Blanc 0881 Lagune Ronge					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Melibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car Amaranle 057 (b) Border King Rouge Rouge 075 Calife Rouge Janne 083 (b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Rouge 045 (i) Dulcinée Maure 0211 (a) Foxhall Janue 0278 (b) Judd (Miss) Jaune	0578 Franz Ludwig Mauve 0649 (i) Monitor Rouge 0667 Perle de la Tête d'Or Blaue 0675 Princesse Juliana Blaue E DAHLIAS POUR FLEUR Balle 0315(a) Béatrice Dér. 0522(a) Boston Rouge 0576 Frachon (Paul) Mauve 0587 Gloire de Verdun Bouge 0604 (b) Insulinde Janne 0611 (i) Jongleur Violet 0621 (b) Lady Derby Violet 0657(a) Orange Boven Bouge	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jaune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G. Blanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarants 0834 Aéroplane Simp. Jaune 0841 Aviateur Rouge 0850 Cascade Blanc 0881 Lagune Rouge 0889 Mikado (Le) Rouge					
0270 (i) Jaulgonne Ronge 0308 (i) Mélibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car Amaralle 057 (b) Border King Ronge Ronge 075 Calife Ronge Janne 083 (b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Ronge 0165 (i) Dulcinée Mauve 0211 (a) Foxhall Janne 0278 (b) Judd (Miss) Janne 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blauc	0578 Franz Ludwig Mauve Rouge Rouge G649 (i) Monitor Rouge Rouge G667 Perle de la Tête d'Or G675 Princesse Juliana Blanc	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G. Rlanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarants 0834 Aéroplane Simp. Jame 0841 Aviateur Rouge 0850 Cascade Blanc 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Hauve					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Jauve CHOIX D CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car. Amarante 057 (b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083 (b) Cardinal Mercier Jaune 0134 Dàimio Bouge 0165 (i) Dulcinée Mavre 0214 (a) Foxhall Jaune 0278 (b) Judd (Miss) Jaune 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blauc 0313 (b) Ministre Helleputte Rauge	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G. Rlanc 0745(a) Wurfhain (M**) Amarants 0834 Aéroplane Simp. Jame 0841 Aviateur Rouge 0880 Gascade Rlanc 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Ranve 0931 Sagittaire (Le) Blanc					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401(a) Saltarelle Jauve CHOIX D CHOIX D 051(a) Bois Roussel Car. Amarante 057(b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083(b) Cardinal Mercier Jaune 0134 Daïmio Rouge 0214(a) Poxhall Jaune 0278(b) Judd (Miss) Jaune 0284(b) Krelage (M ^{mox}) Blauc 0313(b) Ministre Helleputte Rouge 0356(b) Peeters (M. Bernard) Rose	0578	0786 Paillet (M" Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Janne 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 07:30(a) Veldhuis bec. Violet 07:30(a) Veldhuis Rlanc 07:45(a) Wurfhain (M") Amarants 0834 Aéroplane Simp. Jame 0841 Aviateur Rouge 0880 Cascade Blanc 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Hanve 0934 Sagittaire (Le) Blanc 0934 Samaritain (Le) Janne					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401(a) Saltarelle Manve CHOIX D CHOIX D 051(a) Bois Roussel Car. Amarante 057(b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083(b) Cardinal Mercier Jame 0134 Daïmio Rouge 0165 (i) Dulcinée Marre 0211(a) Poxhall Jaune 0278 (b) Judd (Miss) Jaune 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blauc 0313 (b) Ministre Helleputte Rouge 0356 (b) Peeters (M. Bernard) Rose 0368 Purrier (Mary) Rouge	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jaune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Déc. Violet 0743(a) Wleeming G.) Blanc 0834 Aéroplane Simp Jaune 0841 Aviateur Rouge 0880 Cascade Blanc 0881 Lagune Rouge 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Hauve 0931 Sagittaire (Le) Blanc 0934 Samaritain (Le) Janne 0940 Sèrès Erarlate					
0270 (i) Jaulgopne	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Joune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Déc. Violet 0743(a) Wleeming G.) Blanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarante 0834 Aéroplane Simp Jaune 0841 Aviateur Rouge 0850 Cascade Blanc 0881 Lagune Rouge 0889 Mikado (Le) Bauve 0934 Sagittaire (Le) Blanc 0934 Samaritain (Le) Janne 0940 Sérès Erafate 0962 Boussin (M**) El					
0270 (i) Jaulgopne Ronge 0308 (i) Mélibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car Amaranle 057 (b) Border King Ronge 075 Calife Ronge 083 (b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Ronge 0165 (i) Dulcinée Manve 0211 (a) Foxhall Janne 0278 (b) Judd (Miss) Janne 0278 (b) Judd (Miss) Janne 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blanc 0313 (b) Ministre Helleputte Ronge 0356 (b) Peeters (M. Bernard) Ronge 0368 Purrier (Mary) Ronge 0376 (a) Quérido Janne 0391 Rigidité Ronge	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jaune 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G. Blanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarants 0834 Aéroplane Simp. Jaune 0841 Aviateur Rouge 0850 Cascade Blanc 0881 Lagune Rouge 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Hante 0934 Sagittaire (Le) Blanc 0934 Samaritain (Le) Janne 0962 Boussin (M**) El Jaune 0965 Constance Jaune					
0270 (i) Jaulgonne Rouge 0308 (i) Mélibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel Car Amaranle 057 (b) Border King Rouge 075 Calife Rouge 083 (b) Cardinal Mercier Janne 0134 Daïmio Rouge 0165 (i) Dulcinée Manve 0211 (a) Foxhall Janne 0278 (b) Judd (Miss) Janne 0278 (b) Judd (Miss) Janne 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blauc 0313 (b) Ministre Helleputte Rouge 0366 (b) Peeters (M. Bernard) Rouge 0368 Purrier (Mary) Rouge 0376 (a) Quérido Janne 0391 Rigidité Rouge 0411 (b) Secrétaire R. Jadoul Rose	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Janne 0819 Juweeltje Rose COUPEE 0736(a) Veldhuis bec. Violet 0743(a) Wleeming G. Rlanc 0745(a) Wurfbain (M**) Amarants 0834 Aéroplane Simp. Janne 0841 Aviateur houge 0889 Cascade Blanc 0889 Mikado (Le) longe 0916 Riante (La) Manve 0934 Sagittaire (Le) Blanc 0934 Samaritain (Le) Janne 0940 Sèrès Ecarlate 0962 Boussin (M**) El Jaune 0965 Constance Janne 0974 Janvier (M*** Laure) Rouge					
0270 (i) Jaulgonne	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje					
0270 (i) Jaulgonne Range 0308 (i) Mèlibée Blanc 0401 (a) Saltarelle Manve CHOIX D 051 (a) Bois Roussel (ac . Amaranle 057 (b) Border King Ronge 075 Calife Ronge 083 (b) Cardinal Mercier Jaune 0134 Dàimio Ronge 0165 (i) Dulcinée Marve 0211 (a) Foxhall Jaune 0278 (b) Judd (Miss) Jaune 0284 (b) Krelage (M ^{mo}) Blauc 0313 (b) Ministre Helleputte Ronge 0366 (b) Peeters (M. Bernard) Ronge 0376 (a) Quérido Jaine 0391 Rigidité Ronge 0411 (b) Secrétaire R. Jadoul 0425 Snowdon Ronge	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill. Ronge 0818 John Van Litlers Janne 0819 Juweeltje Rose COUPÉE 0736(a) Veldhuis Bec. Violet 0745(a) Wurfbain (M**) Marante 0834 Aéroplane Simp 0834 Aéroplane Simp 0841 Aviateur Rouge 0889 Cascade Blanc 0889 Mikado (Le) Rouge 0916 Riante (La) Manve 0934 Sagittaire (Le) Illanc 0934 Samaritain (Le) Janne 0940 Sèrès Erarlate 0965 Constance Janne 0974 Janvier (M***) El Jame 0974 Janvier (M***) El Jame 0981 Beauté Anversoise Gell 0983 Cocarde Espagnole					
0270 (i) Jaulgonne	0578	0786 Paillet (M** Eug.) Incarnat 0797 Virgo Sancta Blanc 0810 Glow Lill Ronge 0818 John Van Litlers Jame 0819 Juweeltje					


DAPHNE Mezereum album. Bois gentil Les dix 18 ». — La pièce 2 »

Fleurs blanches, Haut. 1=. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. Pied-d'alouette.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièco.						
fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.						
Fleurs violet bleudire taché de vert. Haut. 0=30 à 0=40. Fl. Avril-juillet. Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.	sinense var. Cineraria						
7 grandifiorum Le cent. 80 » 9 » 1 10 (Pied-d'alouette de la Chine). Fleurs bleues.	raire bleu d'aqur, —FI. Juin-Août. Pelatum (bleu) Le cent. 80 » 9 » 1 10 Haut. 1"50 d 2". — FI. Juin & Septembre. — Plates- bandes, massifs, bouquets.						
grandiflorum album Le cent. 80 * 9 * 1 10 Fleurs blanches. Les Delphinium grandiflorum font beaucoup d'effet dans	Pformosum Le cent . 80 > 9 > 1 1 10 Fleurs en belles grappes terminales, bleu aguré nuancé d'indago, se succédant de Juiss à Septembre. Haut . o . 50 à 1						
les plates-bandes et les corbeilles; floraison de Juin à fin Août, Haut, 0=50 à 0=60.	Plates-bandes et corbeilles, polées, bouquets.						
Delphiniums Hybrides							
hybridum Amos Perry 22 » 2 50	hybridum King of Delphinium 22 » 2 50						
Magnifique variété donnant des bampes longues et solides, garnies de très grandes fleurs sems-doubles atteignant o 06 de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir; ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus agréables. Haut. 1=20 à 1=50. Plates-bandes et bouquets.	Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, gus atteignent 1=50 de hauteur, sont fleuries sur 0=50 à 0=60. Plante très florifère et de grand mérite. Floraison Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets.						
hybridum Zuster Lugten	Phybridum Queen Wilhelmine						
Delphiniums Hyb	rides remontants						
Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses et	n raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des						
plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bas	hybridum remontant Mærheimi 22 » 2 50						
hybridum remontant Belladonna	Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement						
hyb. remontant Belladonna semi-plenum . 22 1 2 50 Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un jols coloris bleu de ciel.	garnies de grandes steurs d'un blanc absolument pur. Phybridum remontant Mr J. S. Brunton						
hybridum remontant bleu d'azur	très tendre et très frais. Haut. 1=20.						
Le cent. 200 » 22 » 250 Très florsfère; hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Fl. uin-Septembre. Haut. 1=25.	Bleu vif. Variété fleurissant tout l'Été presque sans inter- ruption. Haut. 2= à 1=20.						
hybridum remontant bleu indigo Le cent. 200 » 22 » 2 50	Phybridum remontant Persimmon						
Variété à nombreuses bampes chargées de très larges steurs, d'un brillant colorés, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1=25.	hybridum remontant Salland						
hybridum remontant Capri	ramifiées et bien garnies, atteignant 1=50 de bauteur. hybridum remontant Theodora						
ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1=50.	à revers tilacé. Plante superbe. Hauteur 0"00 a 0"00.						
hybridum remontant Commandant Chapuis. » 3 » Superbe plante, frès remontante et florifère. Longs'épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1"20.	hybridum remontant Willy Obreen » » 3 » Très joine plante de 1 m. à 1=20, grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outre-mer) nuancé rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs.						
DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.	DIELYTRA. Dicentra.						
DÉSESPOIR DES PEINTRES.	formosa & Le cent. 70 » 8 » 1 » Plante compacte à fieurs rose pourpre. Haut. 0"30. — Fl. Mai-Octobre.						
Voir Saxifraga embrosa, section III.	enactabilis Cour de Marie, Le cent. 70 » 8 » 1 »						
gracilis carminea	Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0"50 a 0"00. — Fl. Mai- Juin. — Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu bumeux et frais, à toutes expositions.						
hybrida Lemoinei Avalanche 18 » 2 »	DIGITALIS. Digitale. ferruginea Δ						
Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. 0=30 à 0=60 — Fl. Mal-Juin.	Epi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'enterieur,						
DIANTHUS.	Pautomne, Haut. = 50. Plates-bandes et bouquets. Pgloxinioides varié + A . Le cent. 70 > 8 > 1 >						
Voir OEILLETS, pages 63 à 65.	Et Account du blanc au bourbre, lacheel de brun.						
DICENTRA. Voir DIELYTRA, ci-contre.	Cette espèce, à floraison estivale, ac 0-80 à 1-50, con-						
DICTAMNUS.	des grands parterres; à garnir les clairières des bois el des bosquets, les ruines et les rocasiles. — Fl. Juin-Juillet.						
Fraxinella. Voir Fraxinelle.	in phylater, ter twines or ser treatment and an all and						

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.				
DORONICUM, Doronic. fr. c. fr. c.	ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virgi-				
plantagineum excelsum ± Le cent. 70 > 8 > 1 >	nica. Commelina.				
Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à on so de diamètre. Haut. 1=50. — Fl. Avril-Mal. — Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.	Pàgrande fleur azurée . Le cent. 70 » 8 » 1 . Fleurs d'un bieu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables.				
DRACOCEPHALUM. Dracocephale. Ruyschiana var. japonicum. Dr. du Japon . 9 p 1 10	à grande fleur blanche Le cent. 70 > 8 > [1 .				
Fleurs d'un beau violet-bleu; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0=25 à 0=30. — Fl. Juin-Août. —	à grande fleur bleu indigo. Le cent. 70 » 8 » 4 • Magnifique bleu indigo.				
Terre de bruyère bumeuse à éxposition demi-ombragée. de Virginie. Voir Physostegia Virginiana.	à grande fleur lilas Le cent . 70 > 8 > 1 > Fleurs très grandes d'un jols coloris islas.				
ECCREMOCARPUS scaber § (H) Le cent. 90 » 10 » 1 20 Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un pen déliseate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5	à grande sleur violette Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet. Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0-60 à 0-80.				
ECHEVERIA. Voir Plantes Pour Massirs, page 83.	ÉPIAIRE. Voir STACHYS.				
ECHINACEA. Voir Rudbeckia purpunea.	EPILOBIUM. Épilobe.				
ECHINOPS. Échinope. Ritro. Boule azurée ± Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleur bleu azuré. Haut. 0=60. — Fl. Juillet-Août.	Les Epilobium sont des plantes très ornimentales, fleu- rissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisès à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.				
sphærocephalus ± Le cent. 100 » 11 » [1 30 Capitules bleu. Haut. 1=. Fl. Juillet-Août. Plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets sets.	rosmarinifolium Δ Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs rose pourpré. Haut. ο=60 Fl. Juin-Août.				
EDELWEISS. Voir LEONTOPODIUM.	spicatum A Le cent. 70 » 8 » [1 « Fleur rose violaci. Fl. Juin à Sept. Haut. 1 » à 1 » 50.				
ELSHOLTZIA Stauntoni	spicatum album Δ 8 » 1 » Fleurs blanches. Haut. 1= Δ r=50. — Fl. Juin - Juillet Δ Septembre.				
à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se termi- nant par de nombreux épis de seurs rose vis, rappelant ceux de la Salicaire. Fleurit en Octobre. Le feuillage répand un parfum très aromalique, analogue à celus de la Menthe. Plates-bandes et houquets.	EPIMEDIUM. Épimède. Les Epimedium steurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocatiles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.				
ÉNOTHÈRE. Voir ŒNOTHERA.	sulphureum (ochroleucum) A 🏶 10 » 1 20				
ÉPERVIÈRE. Voir HIERACIUM.	Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles sems-persistantes. Haut. 0*20 à 0*25.				
-ene					



Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et bien sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Reunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air; elles sont très recherchées par les grands sleuristes.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce,
fr. c. fr. c.	6 0 6 0
ERICA. Bruyère.	ERYNGIUM. Panicaut (suite)
Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans ealcaire, ou la terre de bruyère.	planum A
carnea A 💮 9 » 1 10	armensions que celles de l'Eryngium alpinum mais d'une
Fleurs rouge pâle.	légèreté remarquable. Atteint environ i mètre. Fleurit de Juin à Septembre. Plates-bandes. Rocailles.
carnea alba Δ 🟶 9 » 1 10	Les inflorescences des Eryngium conservent fort long-
Fleurs blanches.	temps leur coloris; coupées et séchées elles font d'agréa-
Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par	bles bouquets secs.
leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0=15.	ESTRAGON. 4 Artemisia Dracunculus.
The state of the s	Livrables en pets Le cent. 140 » 14 50 1 70
ERIGERON. Vergerette.	Enmottes (d'Avrilen Juin) Le cent. 120 » 13 » 1 60
Les Erigeron sont en général des plantes rustiques de cul- ture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon	Les feuilles, très aromaliques, sont employées dans les assaisounements, salades, etc.
effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures,	EUCALYPTUS
soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et rocailles, leurs fleurs sont récherchées pour bouquets.	
aurantiacus A Le cent. 70 » 8 » [1 »	globulus ± 4
Fleurs orangé wif, faiblement odorantes. Haut, 0=15 à	notre climat, quelques mètres de bauteur. Se prête fort bien
o=20 Fl. Mai-Sept.	à la décoration soit en massifs ou en sujets isolés, Hiverner
aurantiacus hybridus var. 🏶	en serre froide ou en appartement.
Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	EULALIA
Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0=25. — Fl. Mai-Sept. — Recommandable.	Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des
	touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1=50 a 2=. Les tiges garnies de leurs feuilles sont recher-
elatior Antverpia Le cent. 70 » 8 » 1 »	chées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de
Juin à Septembre. Fleurs grandes, lilas pâle, Haut, 0=80.	vases d'appartement,
glaucus varié 🏶 Le cent. 70 » 8 » 1 »	Japonica zebrina ±
Fl. blanches et lilas, Haut. 0"25. Fl. d'Ayril aux gelées.	Japonica foliis albo-lineatis ± 16 > 1 80
macranthus Le cent. 70 » 8 » 1 »	Feuilles rubanies de blanc.
Jolie espèce à grandes steurs d'un beau bieu lilacé. Haut.	SHOATORUM Francisco
o=40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.	EUPATORIUM. Eupatoire.
mucronatus.	ageratoides
Voir VITTADINIA TRILOBA.	Fl. Aout-Sept Plates-bandes, corbeilles, bouquets.
Quakeress (Nouv.) 18 » 2 »	aromaticum
Voir page 2.	Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acu- miné; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant
	tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. Très décoratif
	et recommandable, en vaison de sa floraison tardive, pour plates-bandes et bouquets. Haut. 1=25.
	purpureum
	Fl. Août-Septembre. — Bouquets.
	FICOIDE. Voir MESEMBRIANTHEMUM.
	FINES HERBES. Voir CIBOULETTE.
	FLECHE D'EAU. Voir SAGITTARIA.
23 CHARLES	FLEUR DE LA PASSION. Voir Passiplera.
	FOUGÈRES.
	Voir Choix de Fougère, page 81,
	FRAGARIA indica. Fraisier des Indes. Le cent. 80 » 9 » 1 10
	indica. Fraisier des Indes. Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de
Erigeron speciosus grandiflorus.	longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante,
migoron speciosas grandinorus.	cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'biver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orne-
speciosus (mesa-grande) grandiflorus.	menter. Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.
Stenactis speciosa. Le cent. 70 » 8 » 1 1 • »	FRANCOA
Grandes fleurs d'un beau bleu lilas; très florifère. Haut. 0*60. — Fl. de Juin aux gelées.	ramosa candida Le cent. 120 » 13 » 1 50
	Fleurs blanc de neige, Haut, 0=40 Fl. Juin à Octobre,
ERYNGIUM. Panicaut.	Encellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.
alpinum A	FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella.
Fleurs entourées d'un involucre épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0=50 à 0=80. — Fl. Juillet-Août. —	Phlanche
Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés	40 1 4 40
et pittoresques.	Haut, o= 50 à o=60 Fl. [uin-]uillet Plates-bandes
giganteum 1	en terres sableuses et fraîches, mais suines, Cette plante
1º à 1º20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante	dégage, pendant les fortes chalours, une buile volatile qui s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.
superbe pour isoler.	
Oliverianum A	FREESIA. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0=60 à 0=80. — Fl. [uillet-Août,	FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A PLEURS.
- Investment	The state of the s

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins)	ir.	120	» Les	dix (d'une même variété) fr. 13 » La pièce fr. 1 50.
Coffection de 25 variétés à notre choix		fr.	32 »	Collection de 6 variétés à notre choix fr. 8 »
- 12		-	16 »	

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.

Aurea. Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante pour bordures.

Charming. Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Plante élancée.

Cupidon. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.

Fuigens corail. Rouge vermillon à long tube; feuillage vert très

Jeanne d'Arc. Sépales blanc rosé à pointe verte; carolle petite magenta pourpré.

J. G. Hills. Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.

La Perle. Genre fulgens, sépales laque de garance formant long tube, petits pétales rose de carthame.

Mademoiselle Éva Boëgg. Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeatre; extrême floribondité.

Marie Aubin. Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.

Robert Blatry. Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.

Rose de Castille. Sépales blanc rosé; corolle violet pélunia.

Sensation. Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.

Thérèse Dupuis. Sépales carmin ; corolle magenta rougeatre.

Thiers. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeûtre. Très florifère.

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeatre.

A. P. Vidal. Sépales laque carminée, corolle violet pensée.

Avalanche. Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Très florifère.

Beauty of Exeter. Corolle magenta rougeatre; sépales rouge géranium.

E. de Pérodil. Sepates carmin de cochenille, pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.

Émile de Wildeman. Rose pourpré à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.

Gloire des Marchès. Sépales carmin de cochenille; corolle blane de neige.

Gloire de Vincennes. Sépales laque carminée; corolle violet de violette, Très florifère.

Madame Bruant. Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.

Madame Carnot. Sépales luyue carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base Tres grosse fleur.

Phénoménal. Sépales carmin brillant, corolle énorme violet de violette légèrement veiné de carmin.

Théroigne de Méricourt. Sépales carmin de garance, corolle blanc pur légérement strié de carmin en bas des pétales.

FUCHSIAS VARIÉS Le cent : 80 ». — Les dix : 9 ». — La pièce : 1 10

FUCHSIAS DIVERS

les dit. La piève.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Riccartoni Le cent 70 » | 8 » | 1 »

Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. o=80.

—Pl. Juln-Nov. — Massifs, cordeilles. Supporte dien les bivers ordinaires de la région parisienne sous une simple converture de feuilles sèches ou de litière.

Let dix. La pièce, fr. c. fr.

FUMETERRE. Voir CORTDALIS.

FUNKIA, Hémérocalle.

Les Funhias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-om³ragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pois.

GAILLARDE, Gaillardia,

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0=40 d 0=60. Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. —Fl. de Mai aux gelées.

Pvivace à grande sleur variée. Le cent. 70 » 8 » | 1 » C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun avec de larges bordures jaunes.

vivace hybride à grande sleur Diane . . . 18 » | 2 »

Plante de 80 cent. de bauteur, donnant de très grandes
fleurs de 12 à 13 cent. de diamètre, semi-doubles, rouge bordé
jaune, portées sur des pédoncules extrèmement régides.

GAILLARDE. Gaillardia (suite).

Pvivace hybride à grande fleur variée.

Le cent. 70 p 8 p | Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés: rouge brun, rouge saumoné, rose et rese saumoné légèrement bordés jaune; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.

vivace hybride à grande fleur rouge sang.

Le cent. 70 » 8 » 1 1 »

Plante de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légèrement bordées de jaune.

vivace hybride Lady Rolleston.

Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs de omio de diamètre d'un jaune brillant et complètement unicolore.

vivace hybride Sunshine . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs de très grande dimension, jaune d'auvéoline, base
des ligules rouge cuivré, disque de même teinte.

vivace semi-double à grande fleur Minerve » » | 3 »

Trè grande fleur rouge grenat bordé janue indien. Hautenr o=60. — Floraison de Mai aux gelées.

GALANE. Voir CHELONE.

Les dix. La pièce, fr. c. fr. c.	GÉRANIUM fr. c. La pièce. fr. c.
F1. Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles; recomman- dables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement, Pofficinalis 4. Fleurs lilas. Haut. 1=30 à 1=50 9	Les Géraniums vivaces, qu'il me faut pas confondra avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium», sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.
officinalis bicolor Hartlandi 9 » 1 10 Fleurs blanches et bleues. Haut. 1". officinalis rosea. Fleurs roses. Haut. 1"30 à 1"50. 9 » 1 10	grandiflorum 9 3 1 10 Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0=40 à 0=50. — Fl. Juin-Juillet.
GAURA Lindheimeri ± Le cent. 70 » 8 » 1 n Fleurs blanc pur. Haut. 0-75 à 1=50. — Fl. de Mai à Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.	nepalense Le cent. 80 * 9 p 1 10 Fleurs rouge violacé, atteignant souvent o=05 de dia- mètre. Haut. o=25 à 0=40. — Fl. Mai-Juin. — Resteurit parsois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.
GAZANIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 83. GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. Voir Statice.	platypetalum Le cent. 80 » 9 » ! 1 10 Plante dressée, rameuse velue, à feuilles arrondies. Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. 0 50. — Fl. Juin- Septembre. — Platies-bandes et corbeilles.
GAZON turc. Voir Saxipraga hypnoides, section II. GENTIANA. Gentiane.	pratense album
acaulis A Le cent. 100 » 11 » 1 30 Gr. fleurs bleu velouté foncé. Haut. 0=10 à 0=15 Fl. Avril à juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre. cruciata A & Croisette	Sanguineum A
Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieu- rement et d'un beau bleu intérieurement. Haut. o=20 à o=25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.	sanguineum album A

GÉRANIUMS ZONALES (Pelargonium zonale)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

118 SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 180 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 20 ». — La pièce. . fr. 2 25



Boule de feu. (Simple). Énormes ombelles de très grandes fleurs rouge andrinople, coloris éblouissant. Plante de très bonne tenue, de taille moyenne et très vigoureuse, dont les fleurs se conservent longtemps.

Charles Foucard. (Simple). Plante demi-naine; très larges ombelles de fleurs couleur rouge andrinople; coloris éblouissant. Précieuse pour potées.

Chavarri Hermanos. (Semi-double). Fortes ombelles de larges feurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.

Jean Gatines. (Simple). Nombreuses et très fortes ombelles de magnifiques fleurs rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, vigoureuse et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries.

Madame de Nevers. (Simple) Plante demi-naine; très jolies fleurs rose neyron éclairé légèrement blanc; coloris très frais.

Rose Unique. (Simple). Plante robuste très florifère, rose carminé, à ombelles volumineuses et de longue durée.

SÉRIE GÉNÉRALE VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

	Le cent,	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Comtesse de Ségur	. 100 »	11 » au centre.	1 30
Detaille Rouge écarlate	. 90 »	10 »	1 20
Marguerite de Layres. Blanc pur	100 »	11 »	1 30
Maxime Kowaleski	. 100 » t eur le jau	11 »	1 30
Monsieur Hamelin. Saumon	. 100 »	11 »	1 30
Paul Crampel	. 110 »	12 »	1 40
Nuit Poitevine	. 100 »	11 »	1 30

GERANIUMS ZONALES (suite)

GERANIUMS ZONALES (suite)					
. VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES					
Le cent. Les dix. La pièce. fr. c. fr. c. fr. c.	Le cent. Les dix. La pièce. fr. c. fr. c. fr. c.				
Chancelier Faidherbe 110 » 12 p 1 40	La Favorite. Blanc pur 110 » 12 » 1 40				
Rouge pourpre.	Louis Boisard				
Cousine Janie	Rouge écarlate. Plante naine.				
Semi-double, rose tendre. Plante naine.	Philemon				
Gloire de Sèvres	Ville de Louviers				
Jean Pacot	Rouge cardinal.				
Jean Viaud. Semi-double, rose vif. 110 » 12 » 1 40	Ville de Poitiers				
	Semi-double, rouge ponceau.				
GERANIUMS ZUNALES en meiange, sans noms. — Le cent .	. fr. 90 ». — Les dix . fr. 10 ». — La pièce fr. 1 20				
MADIÓRIO A EST.	ILLAGE PANACHÉ				
	Madame Salleron 70 » 8 » 1 »				
Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.	Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.				
Golden Harry Hower 90 » 10 » 1 20	Mistress Parker 90 » 10 » 1 20				
Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.	Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleur double rose.				
000					
	DE LIERRE (Pelargonium peltatum)				
Livrables en godets à partir e					
	dix (d'une même variété) fr. 13 ».—La pièce fr. 1 50				
Collection de 6 variétés à no	tre choix fr. 8 »				
A moins d'instructions contraires, nous remplaceron	ns d'office par des variétés similaires celles qui se trouve-				
raient epuisees au moment de l'execution des commandes.					
Albert Grousse. Rose. Alice Grousse. Violet pourpré.	Léopard. Rose lilas; large macule marron feu.				
Colonel. Fleur blanc porcelaine avec large macule few.	Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé. Mistress Banks. Genre « Madame Crousse », blanc.				
Galilée. Beau rose satiné.	Monsieur Marquis. Rouge.				
La France. Lilas mauve satiné.	Sultan. Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.				
GÉRANIUMSA FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). Le cent. fr. 100 »; Les dix. fr. 11 »; La pièce. fr. 1 30					
Contain the states of the states of godes, Le cent. Ir. 100 »; Les aix. Ir. 11 »; La piece. Ir. 1 30					
GÉRANIUM ROSAT. — Le cent fr. 70 ». — Les dix fr. 8 ». — La pièce fr. 1 »					
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles 1	obées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.				
Les dix. [La pièce.]]					
fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.				
GERMANDRÉE. Voir Teuchiem.	GLYCINE (suite)				
GESSE à grande fleur.	de Chine à fleur blanche simple § (L).				
Voir LATHYRUS GRANDIPLORUS.	Le cent. 400 » 45 » 5 »				
GEUM. Voir BENOITE.	de Chine à fieur bleue simple & (L).				
GIROFLÉE.	Le cent. 400 × 45 × 5 »				
Voir Plantes pour massifs, page 83.	tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa § (H).				
GLATEULS. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A	Le mille 110 » Le cent. 12 » 1 30 » 15				
FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.	Charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donnant cu fuillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites,				
GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.	de coulcur sombre, d'une odeur trèz agréable. Hauteur 2= à 4=.				
GLOXINIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL EL CATALOGUE	GNAPHALIUM				
SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.	lanatum. Voir Plantes pour massifs, page 83. Leontopodium. Voir Leontopodium Alpinum.				
GLYCERIA spectabilis foliis variagetis 44	GUIMAUVE. Althwa				
spectabilis foliis variegatis • 1	officinale. A. officinalis. Le cent. 60 » 7 » » 90				
et strie de blanc. Plante rustique. Haut, 1= à 2=.	Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales.				
	Fleurs rose pâle, Haut. 1 a 1 20. Fl. Inillet-Annt				
GLYCINE	Fleurs rose pâte. Hant. 1= à 1=30. Fl. Juillet-Août.				
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses; elles sont fort répandues et leurs longues et	GUNNERA scabra ±				
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la com-	GUNNERA scabra ± · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses; elles sont fort répandues et leurs longues et	GUNNERA scabra ±				

Let dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
GYNERIUM fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
Graminies sans rivales pour l'ornementation des pelouses et	HELIANTHEMUM. Hélianthème.
des perspectives, à planier généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et so maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant	Fleurs roses. Haut. on 15. — Fl. Mai-Juin. — Terre légère, à expossition chaude et ensoleillée. Rocailles, talus, etc. Plante très florsfère.
leur complet épanouissement, ils se conservent longlemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.	coccineum plenum (Nouv.). (Voir page 2). » » 2 "
argenteum ± (fortes touffes) 63 » 7 »	golden Queen (Nouv.) (Voir page 2) » » 2 »
(touffes ordinaires)	magnificum (Nour.). (Voir page 2) 0 v 2 »
Inflorescence argentée. Haut, 2ª à 2º50.	oculatum (Nauv.). (Voir page 2) 2 n
argenteum Bertini 🛨 72 » 8 »	red Dragon (Nouv.). (Voir page 2) » » 2 »
Inflorescences argentées particulièrement abondantes, longues de 0°50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1°50 à 2°.	rose Queen (Nouv.). (Voir page 2) » » 2 »
argenteum roseum ± 72 » 8 »	HELIANTHUS. Soleil ±.
Inflorescence rosée. Haul. 2= à 2=50. GYPSOPHILA. Gypsophile.	Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excel- lentes plantes pour la décoration automnale des grandes cor- beilles et plates-bandes; on en fait aussi de jolis sujets isolés
Mangini Le cent. 70 » 8 » 1 »	ou groupes. Ires recherchees pour la fleur coupée.
. Fleurs rose tendre, en cymes lâches. Haut. 1=20. — Fl.	lætiflorus Miss Mellish 9 » [f 10
Juillet-Août Plates-bandes, bouquets.	Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de dia- mètre. Haut. 2º 50. — Fl. SeptOct.
Ppaniculata. Œillet d'amour. Le cent. 70 » 8 » 1 »	
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 1 ^m et plus. — Fl. fin suillet à fin Août. —	mollis
Plates-bondes, corbetiles, bouquets et garnitures de vases. Ppaniculata flore pleno Le cent. 150 » 16 » 1 80	par son feuillage fortement vetu, presque glauque; fleurs automnales, d'un beau faune clair. Haut. 1=50.
Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ	Paultiflorus maximus Le cent. 80 » 9 » 1 10
i ^m de baut. — Fl. en Juillet-koût. — Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpésuets.	Fleurs jaune d'or atteignant presque 0=15 de diamètre. Hant: 1=20 à 1=50, Fl. Août-Oct.
paniculata Sundermanni Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs blanches, relativement grandes, se succedant tout rété. Haut. 0"40.	Pmultiflorus Soleil d'or Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 0"80 à 1"50. — Fl. Aout-Oct.
Prepens alba A Le cent. 70 » 8 » 1 > Grandes steurs blanc pur, se succédant tout l'Été.	orgyalis . 8 » 1 » Fleurs jaune orangé à centre plus foncé, tiges longues,
Prepens rosea A Le cent. 70 » 8 » 1 »	feuilles étroites. Haut. 2" Fl. Septembre-Octobre.
Fleur's roses. Plantes gazonnantes de 0=10 à 0=15 de baut, fleur'issant de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains	rigidus Miss Wilmott (Nouv.) » » 2 » Voir page 2.
inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.	rigidus précoce. Harpalium rigidum
HARPALIUM. Voir Helianthus.	præcox. Fleur jaune d'or 8 n 1 » Variété précoce. Haut. 1=. — Pl. Juillet-Août.
HEDERA, Voir Lienne.	
HELENIUM. Hélénie.	Sparsifolius
L'Helenium ausumnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1 ^m de dismêtre.	donne à l'Automne de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant o=15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les bivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.
autumnale Riverton Beauty. Le cent. 80 » 9 » 1 1 10	HELIOPSIS. Héliopside.
Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La florai-	Pitcheriana
son, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées. Haut. 1º40 environ. Plates-bandes et bouquets.	Fleurs grandes, jaune d'or ; disque jaune brun. Haul. 1=30 Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.
autumnale Riverton Gem. Le cent. 80 » 9 » 1 10	scabra major
Fleursnouge-brun giroflès. Haut. o=75 à t=. — Fl. d'Août à fin Octobre. — Plates-bandes et bouquets.	Grande sleur jaune d'or. Plante de très bonne tenue et slorisère. — Fl. Juillet-Sept. — Haut 1=. Plates-
Pautumnale superbum Le cent. 80 p 9 * 1 10 Fleurs jaunes. Haut. 1=50 à 2=, — Fl. Août-Octobre.	bandes et bouquets. Très recommandable pour fleuristes.
Pautumnale striatum Le cent. 80 » 9 » 1 10	HELIOTROPE. Voir Plantes roun massifs, page 83. d'hiver. Voir Petasites fragrans.
Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fast remarquable, Haut, 1=30. — Fl. Août à Octobre.	HELLEBORUS. Hellébore 4
grandicephalum Julisonne (Nouv.) » » 2 » Voir page 2.	(Livrable à partir de Septembre.) Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison biver- nale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la
Hoopesii Le cent. 80 » 9 » 1 10	temperature et l'exposition; dépassent rarement o= 30 de baut.
Fleurs faune d'or, alteignant 0=04 de diamètre. Haut. 0=75 à 0=80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, grandes corbeilles. Fournit de superbes rameaux pour bouquets.	hybridus (en mélange) . Le cent 240 » 27 » 3 » Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose tilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Pla-
pumilum cupreum (Nouv.) » » 2 »	cer ces plantes, se on le peut, à l'exposition du nord.
Voir page 2.	niger. Rose de Noël A
pumilum magnificum Le cent. 80 2 9 1 1 10 Belles fleurs jame de còrome. Haus. 0=60. — FI. Juin- Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.	touffes ordinaires. Le cent 240 » 27 » 3 » touffes fortes Le cent 280 » 31 » 3 50 Fleurs blanc lavé de rose.

Les dix.	I La nièce	In Pa the Share
fr. c.	fr. c.	Les dix. La pièce fr. c. fr. c.
HEMEROCALLIS. Hémérocalle.	7	HEPATICA. Anémone Hépatique.
Ces diverses espèces d'Homerocallis sont toules rustique sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementatso		Haut. 0=10 à 0=15 Pl. Mars-Avril Bordures.
des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dan		triloba . Fleurs bleues. Le cent. 80 » 9 » 1 10
les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bou		triloba rosea plena @ Fleurs doubles roses 14 1 1 60
quets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent éga lement aux expositions demi-ombragées.	-	The state of the s
auréole Le cent. 70 » 8 »	1 1 »	HERBE AUX CHATS. Voir Valébiane officinale.
Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs		HESPERIS. Voir JULIENNE.
jaune orange très vif, en ombelles compactes, commençant		HEUCHERA, Heuchère,
à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.	70	La floraison principale des Heuchera a tien de Mai à
flava Le cent. 50 » 5 50 Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0 75 à 1 - Fi		fuillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et buneux. Plates-bandes,
Mal-Juin.	-	rocasiles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour
fulva Le cent. 50 > 5 50	× 70	bouquets. Haut. 0 30 à 0 60. Se plaisent à l'ombre.
Fleurs jaune orangé fauve. Haut o=80 à 1= Fl.		Convallaria alba 🛆 🏶
Juin-Juillet.	4.00	Fleurs d'un blanc légèrement crème donnant l'illusion d'une branche de muguet.
fulva double Le cent. 100 n 11 » Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune grangé à la base	1 30	Phrizoides Flambeau A
rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe		Fleurs rose laque présentant des tons violacés.
Haut. 0=75 à 1=20. Fl. Juillet-Août.		Phrizoides gracillima A
Gold dust Le cent. 70 » 8 »	1 »	Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.
Variété très précoce. Fleurs nombreuses, très grandes jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Une des plu		Phrizoides Pluie de feu A
belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0º60.	3	Fleurs d'un beau rouge feu.
Middendorffii. H. de Sibérie. Le cent. 100 » 11 »	1 30	Prosea Δ⊕
Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé Fl. Avril		Fleurs rouge clair passant au rose.
Mai. — Refleurit souvent à l'automne, Haut. 0-40.		sanguinea hybride Titania 🛆 🏶 11 » 1 30
ochroleuca Le cent. 70 » 8 » Plante vigoureuse; bampes très ramifiées et multiflores		Fleurs roses.
atteignant 1"20. Fleurs odorantes, d'environ 0"12 de lon-		Y sanguinea splendens △ ♠ Rouge vif 11 » 1 30
gueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'inté-		HIBISCUS
rieur. Floraison prolongée commençant en fuin.	1 4 .	hybride à grande fleur rouge (Moscheutos
Vigoureuse et très florifère; bampes ramifiées, portant de	1 3	hybride) ± (Nouv.). Voir page 2 54 » 6 .
fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brundtres	à	moscheutos roseus. Ketmie ± 18 » 2 »
l'extérieur des pétales. Haut. 0º60 à 0=70 Fl. Juin		Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la
Sir Michael Foster Le cent. 70 » 8 »		corolle. Haus. 12 et plus. Fl. d'Août en Octobre. Recom- mandable pour plates-bandes et massifs; groupé ou isolé,
Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1 . La florai-		sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.
son se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.		HIERACIUM. Épervière.
Thunbergii Le cent. 100 » 11 »	1 30	
Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'u		Fleurs jaune orangé. Haut. o 30 à o 60. — Fl. Juin à
jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. — Haut. In.		Sept Rocasiles, plates-bandes et surtout bordures. Plante
Voir aussi Funkia.		traçante, très robuste, veuant à peu près partout.

HORTENSIAS

L'HYDRANGEA HORTENSIS (Hortensia) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corheilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de bettes potées.

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau; on emploie également le "Blue Colour" dont il est question plus loin.

NOUVEAUTÉS

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix 36 » — La pièce 4 » Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Amarante (Mowillère). Obtention de grande valeur. Plante tropue et demi-naîne, à feuillage vert foncé et gaufré. Laryes fleurs ondulées rouge amarante. Cette variété se prête facilement à

la culture pour la fleur bleue.

Sa floraison extra-tardine et sa rusticité en font une plante précieuse pour la décoration estivale des jardins. Très recommandable.

Coquelicot (Mouillère). Inforescences d'un beun coloris range coquelicot. Variété d'une remarquable floribondité, hátive, peut être forcée en première suison. Sa rusticité en fuit une excellente plante pour la pleire terre.

Germaine Mouillère (Mouillère). Cette nouveauté remarquable, that the mountere (mountere), Lette nouveause remarquaote, dun beau coloris blanc de leit, très pur, fimbriée, peut rivaliser avec la variété M. F. Mouillère, dont elle possède toutes les qualités de forçage. Enormes inflorescences de fleurs à étamines et œit blanc pur, ne rosit jamais même en plein air. Feuillage très étoffé vert foncé et luisant.

CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de

Marèchal Foch (Mouillère). Plante de grand mérite, extrême-ment florifère, inflorescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hálive se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.

HORTENSIAS (suite) 1" SERTE

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 27 » — La pièce 3 » Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes....... Les dix (d'une même variété) 45 » — La pièce 5 »

Étincelant. Plante vigoureuse, storifère, se distinguant par sa l'entre l'entr

Satinette. Grandes fleurs d'un beau coloris rouge carmin satiné brillant.

La Marne (Mouillère). Plante très vigourcuse à bois fort et rigide; inflorescences énormes d fleurs très grandes, assez pro-fondément et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. Variété extra se forçant bien.

Trophée. Variété à très grandes fleurs régulières, beau coloris carmin foncé.

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables de fin-Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 120 ». — Les dix (d'une même variété) fr. 13 ». — La pièce fr. 1 50 Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 8 »

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 360 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 40 ». — La pièce fr. 4 50 Collection de 6 variétes à notre choix. fr. 25 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. Bianc pur, forme élégante. Grandes fleurs.

Eclaireur. Rose carmin.

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Énormes corymbes, tenue parfaite.

Lilie Mouillère. Beau mauve solférino. Excellente variété pour forcer.

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.

Madame Legou. Enormes corymbes de fleurs blanc légèrement rose; très florifère.

Mariesii. Plante vigoureuse et rustique; inflorencences moyennes en couronne, rose hortensia; convient particulièrement pour la pleine terre.

Monsieur Ghys. Fleurs rose vif satiné très délicatement fimbriées. très florifère

Radiant. Rose vif.

Souvenir de Madame Chautard, Rose vif. Plante naine.

HORTENSIA BLEU

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix fr. 55 ». — La pièce. fr. 6 »

Cette variété est spécialément cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue; maigré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au cours de cet article.

BLUE COLOUR (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias.

La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de.		ė.				500 gr.	ı kil.	3 kil.
Prix logé,						fr. 3 30	5 50	12 65

Les dix. | La pièce. fr. c. | fr. c. HORTENSIA. Voir aussi Hydrangea.

HOTEIA

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0=60 de baul. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (fortes touffes). Le cent. 100 » 11 » 1 25 Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les steuristes.

japonica Fleur de Pêcher (fortes touffes). Le cent. 105 » 11 50 | 1 30

Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joit coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboides floribunda (fortes touffes).

Le cent. 100 » 11 » [1 25

Plante bâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

Les dix. | La pièce.

HYACINTHUS. Voir H. candicans au Catalogue Géné-nal et l'article Jacinthes au Catalogue spé-CIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA arborescens grandiflora

(Hortensia en arbre). Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1=50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles ter-minales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

paniculata grandiflora. (Hortensia paniculata).

Le cent. 280 » 31 » 1 3 50

Fleurs bianches en énormes panicules pyramidales. Plante rustique de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lors-qu'on tasile, à un œil, les rameaux de l'année.

petiolaris (vrai) Hortensia grimpant § (L) . 36 » Arbrisseau très entéressant par ses rameaux pourvus de racenes adventives qui les fixent aux murailles comme le Leerre. Beau feuillage ; fleurs blanches, à cinq sépales. -Fl. Eté.—Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.

Voir aussi Horrensia, ci-dessus.

HYOSCYAMUS niger. Voir JUSQUIANE NOIRE.

Les dix, La pièce,	Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
HYPERICUM. Milleperturs.	IBERIS. Thlaspi (suite)
Piantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les H. catycinum et potyphylium sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-boss à couvert pas trop épais.	sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille d'argent A Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs blanc argenté. Haut. 0=20 à 0=30. — Fl. Avril- Mai. — Tondu après floratson, refleurit parfois à l'automne.
calycinum_M. à grandes fleurs (**) Le cent. 80 * 9 * 1 10 Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0=30 à 0=50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.	sempervirens Snowllake
polyphyllum	IMMORTELLE blanche. Voir Antennania. IMPATIENS Voir Plantes Pour massifs, page 83.
HYSSOPE. Hyssopus. officinale 4 * Le cent. 70 » 8 » [1 » Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue, Toute la plante est aromatique. Haut, o=40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment et entre dans la fabri- cation des liqueurs:	INCARVILLEA Delavayî. Le cent. 180 » 20 » 225 Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. o «80 à 1». — Fl. Mai-juin. Belle plante irès décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires on terre de bruyère. INULA. Aunée.
IBERIS. Thlaspi. Forment de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.	glandulosa grandiflora Le cent. 120 » 13 » 150 Fleurs jaune orangé. Haut. 1". — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recommandables pour bouquets.
gibraltarica A	Helenium ±

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes germanica, pallida, variegata, etc., et leurs bybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extremement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une serie de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce où elles ont été justement dénommées Iris à fleur d'Orchidée.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-aprés pour la première fois et des variétés récentes de tout premier choix, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, dont nous avons formé la collection générale suivante. Nous pourrons fournir de Septembre à fin Mars ces variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des noms soit des numéros, mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dablias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" NOUVEAUX

(IRIS VIVACES HYBRIDES)

185 Mrs Walter Brewster (Vilm.). Tres grande sieur mesurant jusqu'à o= 13 de bauteur. Les devisions supérieures larges et bien rondes, d'un colorts bleu lavande clair; les inférieures amples et tres étalees sont violet bleu d'anilise fortement rayees de brun à l'onglet. Barbes James, style violet bleu lavande. Plante vigoureuse, storifere, bamps solide, alteignant = de bauteur. La floralson a lieu sin-Mal.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horisculture de France en Mai 1921.

Lauréal du Prix sondé par Mrs Harding décerne en 1921 au semls inédit d'Iris le plus méritant.

Les dix. fr. 225 ». - La pièce. fr. 25

- 201 Oriflamme (Vilm.). Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes; divisions superieures violet clair; les inférieures violet foncé. Haut. 1".

 Les dix. fr. 90 ». La pièce. fr. 10 »
- 299 Zonave (Vilm.). Joli Iris du groupe "Plicata". Fleurs moyennes à divisions supérisures lilas tendre, les inférieures, larges et bien étalées cont violet clair rayées à l'onglet. Style et barbes jaune clair. Plante basse, ne dépassant pas o 60 de bauteur.

 A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1921.

Les dix. fr. 90 . - La pièce. fr. 10 .

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

IRIS VILMORIN (NOUVEAUTÉS)

Les dix (d'une même variété). fr. 65 ». - La pièce. fr. 7 50.

- 14 Ambassadeur. Tardif. Forte plante, bampes de 1º20 fortes, raides. Tres grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre famé, les inférieures violet rougeâtre famé, les inférieures violet rougeâtre famé, les inférieures de 15 cent. de haut. à divisions supérieures borigontales, barbes et styles jaunes. Plante exceptronnelle bien supérieure à tous les coloris analogues.

 A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 26 Ballerine Demi-bâtif. Forte plante, à bampes souples et rameuses
 - allies sur l'entre plante, a campes soupes et ramenses atteignant l'200 immenses fleurs de 13 cent, de baut, particulie-rement odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies et à bords ondulés, bleu voidet clair, les inférieures très larges et un peu plus soncées, splendide variété du groupe pallida. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horti-
- 248 Trianon. Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0=70. Fleur moyenne, divisions superieures jaune isabelle; les inférieures jaune à refiet bleuâtre. Coloris tendre et nouveau.
- 250 Turco. Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas on 70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rose, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Hortsculture de France.

118 SÉRIE

Les dix (d'une même veriété). . fr. 45 ». — La pièce. . fr. 5 »

- 61 Cluny. Hâtif. Haut. 1 metre. Très grandes fleurs bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus soncées et striées brun à l'onglet. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- Grévin. Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes bampes, grandes fleurs à dévisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé, striées jaune vif à l'onglet, styles très jaunes.
- 177 Médrauo. Demi-bâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes Beurs à divisions supérieures lie de vin sumé, les insérieures violet rougeâtre soncé sortement striées à l'onglet, barbes et styles jaunes. Très joli coloris rouge tonce.
- 192 Molière. Hâtif. Haut. 60 à 70 ceut. Très grandes fleurs à divi-sions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus soncé et velouté, veinées brun à l'onglet, styles très larges, jaune soncé,

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Hor-ticulture de France.

223 Raffet. Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions toutes bleu foncé, les inférieures étalées et strées blanc à l'ongtet, barbes jaumes, styles bleuâtres. fois coloris bleu. Un des plus tardits.

2º SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . fr. 13 ». - La pièce, . fr. 150



Iris vivaces hybrides.

- 10 Alcazar (Vilm.). Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé : les supérseures violet clair ; styles larges, jaunâtres. Plante très baute et négoureuse, à floraison bâtive.
- 15 Ambigu (Vilm.). Plante dems-nasne. baute de 0=60; gran-des fleurs, biem ouvertes à divissions inférieures rouge bran velouté, striées à l'onglet, barbe faune : les supérseures amples, rouge fumé clair, demi-bâtif: fleurit à la fin de Mai,
- 17 Archevêque (Vilm.). Hatif. Divisions inférieures gran-tes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire; les supé-rieures violet rongeatre.

- 33 Bosniamac (Miss Willmott). Hâtif. Très grande fleur à divisions superseures très amples, blanc jaunâtre. Les insérieures blanc bleute, à barbe et onglet jaunes. Robuste et florifère. H. 0=65.
- Déjazet (Vilm.). Tardif. Fleurs très grandes; divisions supérieures rose brongé; les inférieures violet rongedire clair, barbes et styles jaunes; onglets veinés de brun. Un des plus beaux
- 90 Diano. Demi-lardif. Très grandes fleurs à divisions supérieures bleu lendre; les inférieures d'un beau bleu un peu plus foncé.
- 10.2 Édouard Michel (Verdier). Demi-bâtif. Coloris violet pour-pre intense; fleur grande, très ouverte, à divisions superieures parfois réflichies comme dans un Iris Kæmpferi. Hauteur 0=80.
- 103 Eldorado (Vilm.). Hâtif. Coloris spécial et curieux résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet; onglet forteuent strié brun; les supérieures violet jaunstre fumé; barbes jaune vif. Haut. 0=80.
- 162 La Neige (Verdier). Dems-tardif. Ficurs moyennes, blanc pur, onglet et barbe jaune clair. Divisions inférieures étalées borigon-talement. Fleur d'une bonne tenue due à la consistance particulière des divisions. Hauteur o 60. Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.
- 164 Loreley. Demi-tardif. Très veau variegata à divisions supi-rieures jaune clair parfois veiuves violet; les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif, marginées jaune; base des feuilles violette. Haut. 0=55.
- 193 Monsignor (Vilm.). Demi-tardif. Grandes fleurs à divi-sions supérieures bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Superde colorts très chaud. Haut. 0=60.
- 198 Opéra (Vilm.) Demi-bâtif. Plante vigoureuse et très florifère. Fleurs grandes à devisions inférieures violet pourpré très foncé et velouté, striées à l'onglet, barbes jaunes, les supérieures amples, lilas rougeâtre vif; styles jaunes à bande médiane violette. H. 0=70.
- 202 pallida foliis variegatis. Demi-hatif. Variett très ilégante; feuillage rubané de blanc sur fond verl glauque, tiges élevées de pres d'un mêtre. Dévisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pale; répandant une odeur de fleur d'oranger.
- 205 Parisiana (Vilm.) Fleurs très grandes; fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes.
- pallida dalmatica. Demi-tardif. Hauteur 1 mêtre. Hampe forte; très grandes et belles fleurs mauve tendre, unicolores, à divisions inférieures larges et arrondies se tenans bien boriçontales. Plante récilement remarquable.
- Prosper Laugier (Verdier). Demi-bâtif, Fleurs grandes; divisions supericures rose fortement fumé; les inférieures très larers, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. Hauteur 0º80.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 60 ». — Les dix (d'une même variété) . fr. 7 ». — La pièce . fr. » 90

Collection de 25 variétés à notre choix . . fr. 20 » | Collection de 6 variétés à notre choix . . . fr. 5 » | 12 - . . . fr. 10 » |

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 7 Alba. Très hâtif. Grandes fleurs blanches à très légers reflets lilas. Hauteur 0=75.
- 13 Amas. Hâtif. Fleurs très grandes. Divisions inférieures violet clair, transparentes, amples; les supérieures longues, larges, violet foncé luisant, veiné à la base; barbes longues, jaune vif.
- 19 Arlequin malinois. Demi-tardif. Divisions inférieures violet foncé; les supérieures lilas clair, rayé et maculé de violet. Hauteur 0-75.
- 31 Belle Hortense. Demi-hâtif. Divisions inférieures blanches striées de violet à la base seulement; les supérieures légèrement striées de violet sur tout le pourtour. Hauteur 0=60.
- 37 Bridesmaid. Demi-hâtif. Blanc lilacé, légèrement strié sur les divisions supérieures; coloris très frais. Hauteur 0=75.
- 43 Canari. Demi-hâtif. Fleur jaune pâle uni ; divisions inférieures légèrement striées de brun. Hauteur 0=75.
- 45 Candélabre. Demi-hâtif. Fleurs moyennes; divisions inférieures violet brun uni; barbes jaunes; les supérieures amples, et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqueté à l'onglet.
- 48 Caprice. Demi-hâtif. Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Haut. 0=60
- 51 Chérubin. Demi-hatif. Divisions supérieures lilas tendre; les inférieures lilas un peu plus foncé, striées brun à la base.
- 59 Clio. Hatif. Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur 1 mêtre.
- 65 Comte de Saint-Glair. Demi-tardif. Divisions inférieures richement striées de violet fonce, sur fond et ourlet blanc; les supérieures blanches. Hauteur 0"65.
- 71 Comtesse de Courcy. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé tilas. Hauteur 0=70.
- 77 Crépuscule. Demi-tardif. Grandes fleurs violet-bleu uni sur toutes les divisions, faiblement strié à la base. Hampes fortes, tenue parfaite. Hauteur 0=75.
- 88 Darius. Demi-tardif. Divisions inférieures d fond et bordure jaune panaché de violet rougeatre; les supérieures jaune d'or. Hauteur 0=70.
- 94 Duc Decazes. Très tardif. Divisions inférieures violet rougedtre très riche, les supérieures lilas pale. Hauteur 0=75.
- 99 Duchesse de Nemours. Demi-hâtif. Div. inférieures striées de violet sur fond blanc pur; les supérieures blanches. H. 0=75.
- 105 Érèbe (I. Kockii). Très hâtif. Fleurs très grandes et beiles, violet franc très intense, Hauteur 0-60.
- 116 Faustine. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet franc veine de blanc; les supérieures lilas. Hauteur 0=70.
- 118 Florence (à parfum de). Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1=10.
- 126 germanica ancien. Très hâtif. Divisions inférieures violet foncé, légérement strié à la base; les supérieures violet clair. Hauteur 0 75.
- 137 Innocenza. Tardif. Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement striées brun à la base.
- 148 Jacquesiana. Tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre velouté, presque noir; les supérieures fauves. Hauteur 1 m.
- 150 Jeanne d'Arc. Demi-hàtif. Grandes fleurs à divisions supérieures amples, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0=80.

de violets

- 153 Juliette. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc pur ; les inférieures violet franc strié et marginé plus clair; plante très florifère. Hauteur 0=70.
- 159 Kharput. Hâtif. Variété très voisine du germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues.
- 171 Madame Guerville. Demi-hatif. Divisions inférieures striées de violet bleudtre our fond blanc; les supérieures violet clair, veiné de violet plus foncé. Hauteur 0=80.
- 180 Mercédes. Demi-hatif. Divisions inférieures blanc pur bordé de violet et de brun; les supérieures fortement striées de violet. Plante très vigoureuse et florifère.
- 183 Miriam. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas; les inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche; barbes blanches. Plante deminaine.
- 190 Modeste Guérin. Demi-tardif. Divisions inférieures violet rougedire bordé de jaune; les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0-75.
- 196 Mrs Neubronner. Demi-hâtif. Vigoureux. Flewes grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet.
- 200 Nuée d'Orage. Demi-hâtif. Plante haute et vigoureuse. Grandes fleurs d divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords; les inférieures amples, bleu-violet, fortement tigré sur les onglets.
- 203 pallida speciosa. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougeatre; les supérieures violet franc. Hauteur 0=80.
- 204 Parc de Neuilly. Demi-hâtif. Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions, barbes jaunes. Haut. 0=70.
- 207 Prince d'Orange. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, jaune d'or très vif ; inférieures striées et tavées brun. H. 0"55.
- 213 pulcherrima. Demi-tardif. Grandes fleurs lavande uni ; plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0=80.
- 219 Queen of May. Demi-hâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique; robuste et florifère.
- 225 Rebecca. Tardif. Divisions inférieures violet brun velouté : les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0=75.
- 232 reticulata purpurea. Tardif. Divisions inférieures très amples, violet franc, avec bordure et ligne médiane lilas ; les supérieures lilas uni. Hauteur 0=75.
- 238 spectabilis. Demi-tardif. Divisions supérieures très grandes et très amples, d'un beau jaune d'or; les inférieures striées de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. Hauteur 0=70.
- 243 Tamerlan. Demi-tardif. Très grandes fleurs; divisions inférieures longues, larges et pendantes, bleu violacé; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies. Feuillage court, ample et glauque.
- 255 Vierge Marie. Tardif. Divisions supérieures d'un superbe blanc pur ; les inférieures très légérement striées à la base. Hauteur 0=78.
- 261 violacea grandifiora. Demi-tardif. Fleurs violet franc uni un peu plus foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0=80.

fr. 450;

fr. » 50

Iris des jardins	en mėlang	e de toutes couleurs.	le cent,	fr. 30	ъ;	les dix,	fr. 3 50;	la pièce,	fr. p 40
esem .	-	de blancs	-	fr. 40	3;	_	fr. 4 50;	_	fr. > 50
	_	de jaunes	-	fr. 40	ъ;	-	fr. 4 50;	-	fr. » 50
-	-	de lilas	-	fr. 40	n;		fr. 4 50;	-	fr. » 50

fr. 40 »;

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des Jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des Jardins.

Le cent (d'une même variété) pour 20 au moins. fr. 60 ». - Les dix (d'une même variété). fr. 7 ». - La pièce. fr. » 90

- 92 Dauphin. Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbe jaune vif. Hauteur 0=45.
- 87 Diamond. Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0-45.
- 91 Dorothée. Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0=40.
- 119 Freya. Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbe jaune. Style à nervure médiane violette. Hauteur 0=45.
- 133 Helge. Fleur jaune paille, d onglets jaunes et barbe jaune vif.
 Hauteur 0"40.
- 136 Ingeborg. Fleurs grandes, blanc pur, d onglets rayés et jaundtres; barbe jaune. Très florifère. Hauteur 0=50.
- 145 Ivorine. Grande fleur blanc jaundtre, et onglets jaunes. Haut teur 0-40.
- 197 Odin. Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0=45.
- 218 Queen Flavia Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbe jaune. Haut. 0-40.
- 235 Sarah. Flour blanche à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0=40.

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kæmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé); ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublies par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-fuillet.

Les commandes d'Iris Kampferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des noms, soit des numéros, mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dablias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 su moins). fr. 80 »; — les dix (d'une même variété). fr. 9 »; — la pièce. fr. 1 10 Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 12 »; — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 6 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se frouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 310 Aspasie (simple). Fleurs d'un beau bleu mauve et uni.
- 315 Astarté (double). Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.
- 322 Circé (double). Fleurs bleu violet foncé finement lignées de blanc; onglets jaune vif; envers des styles blanc pur.
- 343 Eumée (simple). Violet rougeatre foncé, divisions inférieures arrondies, épaisses ; les supérieures etroites, dressées couleur pourpre.
- 353 Galathée (simple). Fleurs très grandes, les divisions externes à fond blanc bleulé nettement striées de violet bleuâtre; les internes violet rougeêtre marginé blanc.
- 357 Ganymède (double). Grande et belle fleur rese lilacé tendre. Coloris très frais.
- 360 Hébé (double). Blanc bleuté presque uni.
- 372 Hélène (double). Grande fleur à fond bleu clair, légèrement veiné bleu foncé; ong lets jaune vif, etyles violet foncé.
- 375 Hélios (double). Grandes fleurs violet pourpré devenant rose lilacé clair.
- 383 Hercule (double). Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.

- 395 Iphigénie (double). Plante hâtive; fleurs bien pleines d'un très beau coloris lilas chiné foncé.
- 442 Melpomène (double). Fleurs grandes, fond bleuté nettement veiné de bleu foncé, onglets jaune vif et styles mouchetés de violet clair.
- 463 Nausicaa (simple). Beau coloris rose lilacé, fortement veiné de blanc.
- 480 Néréide (double). Grande fleur d'un beau bleu indigo à onglets jaune oif.
- 490 Nina (double). Fond blanc d larges macules centrales rose frais. Petits onglets jaunes; styles blancs. Coloris tres distinct.
- 498 Patrocle (simple). Fleurs grandes, violet rougeatre foncé; superbe coloris.
- 510 Pluton (double). Belle fleur lilas veine violet rougeatre, a onglets jaunes.
- 522 Proserpine (simple). Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.
- 552 Salammbô (double). Bleu très pâle fortement veiné de vio-
- 592 Ulysse (Vilm.). Double d grande fleur, violet lilacé clair, forfement veiné violet foncé; onglets jaunes cerclés violet styles violet foncé.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS PUMILA (I. nain) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains sleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 30 ». — Les dix (d'une même variété). fr. 3 50. — La pièce. fr. » 40

pumila blanc 🏶

pumila blanc pur La Fiancée .

pumila bleu azuré .

pumila cyanea . Divisions supérieures très amples, bleu-violet fonce; les infer. violet nourâtre, barbes bleudires. Superbe coloris.

pumila eburnea . Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleudtra.

pumila florida . Fleurs grandes ; divisions supérieures jaune pur, les inférieures amples, violet clair,

pumila jaune (var. excelsa) .

pumila Rupert . Fieurs dlanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divissons inférieures. Hauteur 0=15.

pumilá violet rougeâtre fumé *. Fleurs très grandes,

Iris pumila en mélange : Le cent fr. 20 ». -- Les dix fr. 2 50. -- La pièce fr. » 30.

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

Tour Armen and	
Le cent. Les dix. La pièce.	Le cent. Les dix. La pièce.
	fr. c. fr. c. fr. c.
acoroides • 1)	monspur ±
aont it se distingue par ses grandes fleurs inums confré	Plante de 1º environ donnant dans la calificia
11. 1-30 Fl. Juin Endroits bumides, pièces d'eau.	Juin de nombreuses et folies fleurs très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veine. Plates-bandes et bouquets;
aurea	très recommandable pour fleuristes.
Belle espèce, peu répandue, atteignant se de bauteur. Fieurs grandes, jaune d'or. — Floraison juin-juillet. —	ochroleuca. 1. orientalis 70 » 8 » ; »
Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en lous terrains.	ricurs blanches, jaune mif à la base attainment
fætidissima variegata 40 » 4 50 » 50	1) tons, or asametre, right, 1-20, - Fl. mi-luin
Varitie alleignant on so à ondo, exclusivement interes-	ochroleuca doudle (Vilm.). 70 7 1 8 1 4 1
same par ses reusites dressees, élégamment hanachies de	A resente ed meme displicature and les less if much fant . A
blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.	à sin tongues divisions étalées, blanches maculées de jame, Haut. 1720. — Fl. ml-juin. — Plates-bandes et bouquets.
mandschurica	pseudacorus fol. variegatis () 70 " 8 " 1 "
DIEN SUPERICUTE DAY SES STANGE Renve à demissage automos	Fouillage élégamment margine de jaune. Panachure très
Pius longues, el d'un taune bien hiur ha e Flant em	cieganie au priniemps, Pieurs foumes Penshire aures him en
Floralson en Mal-Juin. Bord des caux et terrains frais.	li sumitat que cans l'eau, Maut, 0080.
- #終却	sibirica. Iris de Sibérie 60 » 7 » » 90
	Fleurs bieu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.
Herrica Contraction	sibirica alba Snow Queen 80 » 7 » » 90
DIFFERENCE STAIL	Fleurs blanches tres grandes, Excellente pour fleur coupie,
	sibirica sanguinea 60 » 7 » » 90
JUNE 1918 AS THE ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	Belle variété d'un superbe coloris bleu foncé à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type.
	Les ires de Sebarie sont recommandables pour leur heave
	port et l'avondance de leur floraison qui a lieu en luie Haut
HANNAH WALL	or 50 à or 60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plules-handes.
	etwings I amaginulania on
	Fleurs tres odorantes bleu-violet. Floraison bivernale dans
	laregion mediterrancenne. Proteger l'hiver dans le Nord.
NIMAL SHAKES	Tingitana. Voir Catalogue spécial d'Ognons a Fleurs.
	wingings and the second
	Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet.
	Haut. 0-50 a 0-60 Fl. Juin. Variété très robuste, réus.
	sissant a peu pres en lous terrains et à toutes expositions.
	Cet Iris préfère les sols argilo-calcaires meubles et plutôt frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et aride.
	xiphioides (d'Angleterre).
	xiphium (d'Espagne).
Iris sibirica.	
ALLO SADILIOGA	Voir CATALOGUE OGNONS A FLEURS.

3

Ficurs jaune vif. Haut. 0°80 à 1°. — Fl. Juin-Juillet. — Plante florifère, donnant sonvant une seconde floraison à la fin de l'êté si l'on supprime les inflorescences passées. Plates-bandes, grande corbeilles, groupes en touffes isolées.

IXIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. JACINTHE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JASMIN. Jasminum.

blanc odorant § (L) . . . le cent 240 " » 27 » Tiges sarmenteuses, flexibles, seuillage persistant. Fleurs odorantes, blanc pur. - Fl. Juillet-Oct. - Bonne enposition. | JASMIN. Jasminum (suite).

primulinum § (L) Fleurs joune vif, atteignant jusqu'à 0-05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mêtres. - Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.

JASMIN DE VIRGINIE. Voir BIGNONIA GRANDIFLORA. JONQUILLE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. JOUBARBE. Voir SEMPERVIVUM.

Les dix, La prece.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.
JULIENNE. Hesperis matronalis.	LINARIA, Linaire.
Romer blastes hour blates-bandes, corbeilles et bouquets	Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.
réussissant à peu pres partout — Fl. Mai à fin-Juillet. Haus. 0=75.	Cymbalaria A. Fl. lilas clair, jaunes à la gorge. 8 » 1 »
des jardins simple blanche. Le cent. 70 » 8 » 1 1 » des jardins simple lilas Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	Cymbalaria alba A. Fleurs blanches 8 p 1 * hepaticæfolia A 8 * 1 *
des jardins double blanche	Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite
des jardins double rouge	plante, ne dépassant guère 0º05 de baut. Rosailles.
JUSQUIAME. Hyoscyamus.	Canescens. Lippia repens Δ 9 » 1 10
noire. H. niger 4	Petite plante ne dépassant pas on 30 de haut, d'un vert blanchâtre; nombreuses fieurs tilas clair. — Fl.]uin jusqu'aux
- Fl. Mai-Juin Cultivée pour ses propriétés narcotiques.	gelées. — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.
KETMIE. Voir Hibiscus.	citriodora. Voir Citronnelle.
KNIPHOFIA. Voir Taitona.	LIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL
LAICHE. Voir GAREX.	D'OGNONS A FLEURS.
Feuiliage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose.	LIS DES INCAS, Voir Alstremeria psittacina.
Fleurs rose purpuran, Haut, o= 30 à o= 40 - Fl. d'Avril en	LISERON. Voir CALYSTEGIA.
Juillet Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.	
LANTANA. Voir Plantes roue massifs, page 83.	A 1-10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1
grandiflorus. Gesse à grande fleur § (H). 18 » 2 »	63
Ptante s'élevant de 1 à 2 mêtres; grandes fleurs rouge pourpre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en Juillet.	
Préfère l'exposition au Midi.	
latifolius albus. P. vivace blanc § (H) 11 1 30 latifolius splendens. P. vivace rouge § (H) 11 1 30	
Fl. Juin-Juillet à Septembre. — Précieux pour garner les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudes, etc.	7000
Arbuste à feuilles persestantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos	
contrees. Les feuilles sont employées comme condiment.	
LAVANDULA	
vera. Lavande vraie A. + . Le cent 80 » 9 » 1 1 10 Fleurs bleu violacé. Haut. 0=30 à 0=60. — Fl. Eté. —	Lathyrus grandiflorus.
Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates- bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent	LOBELIA. Lobélie.
cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis, est également recherchée pour la mosaiculture.	Les Lobélias vévaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent
Se plait dans le calcasre et au sec.	passer l'hover sous le climat de Paris moyennant une cou- verture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cepen-
LAVATERA Olbia	dant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère.
Grande et forte plante sub-ligneuse à feuillage persistant	Piates-bandes, bouquets. Fl. de Juillet en Octobre. Pcardinalis Le cent. 90 » 10 » 1 20
se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes steurs roses. Haut 1°50. — Fl. Juin en Août.	Fleurs écarlates. Haut. 0º 50 à 0º 70.
LEONTOPODIUM	Peardinalis Queen Victoria. Le cent. 90 » 10 » 1 20 Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. 0 50 à 0 70.
alpinum. Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss A Le cent. 70 » 8 » [i »	Phybride varié. Lobélia vivace hybride varié.
Fieurs blanches, cotonneuses. Haut. 0"10 à 0"15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante alpine très recherchée, se cultivant en	Le cent. 90 » 10 » 1 20 Mélange de coloris voiés, violets, amarantes, grenals. Haut.
pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit	o=50 à i=. — Fl. Juillet à Octobre.
bien en potées. LEUCANTHEMUM. Poir CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.	nain blanc et bleu. Voir Plantes pour massifs page 83.
LIERRE. Hedera.	LONICERA, Chèvrefeuille. Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier
commun. H. Helix (en pot) § (L).	ordre que reussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherches pour garnir les muraitles, treillages, tonnelles, etc.
Le cent. 280 » 31 » 3 50	Delavayi § (L)
à feuille panachée. G. hederacea fol. var. 9 » 1 10	Fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, sa succè- dant depuis Juin jusqu'aux gelées.
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut.	gigantea superba § (L) 45 » 5 »
o=10 à o=25. — Fl. Avril-Mal. — Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme demagnifiques suspensions.	Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mal. Hallenna 8 (1)
LILIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉ-	Fleurs blanches à odeur saave. Feuillage persistant. Très
CIAL D'OGNONS A FLEURS.	remontant. — Fl. Juin-Octobre. sinensis § (L)
LIN. Linum.	Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rostes,
vivace blanc Le cent. 70 » 8 » 1 1 » vivace bleu. L. perenne . Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	très adorantes. — Fl. Juillet-Août,
vivace varié Le cent. 70 » 8 » 1 »	arboreus. L. en arbre ±
Hant. 0=30 à 0=50. — Fl. Mai à Juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et cerbeilles.	Fleurs jaune vif.

Les dia. La pièce	Les dix. La pièce.
LUPINUS. Lupin (suite) fr. c. fr. c.	MENTHA. Menthe (suite)
arboreus albus. L. en arbre à fl. blanc pur ± 14 » 1 60	rotundifolia foliis variegatis 🏶 8 » 1 »
arboreus varié ±	Feuilles panachées vert et biane jaunâtre. Haut. 0=30. verte. M. viridis & Le cent. 50 » 5 50 » 70
Plantes formant buisson de 1250 et plus. Coloris blanc et jaune, unscolores ou plus ou moins striés. — Fl. uin-juillet. —	. Recommandee pour infusions. — Haut. 0=60 à 0=80.
Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur	MENYANTHES. Ményanthe.
treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.	trifoliata. Trèfie d'eau 1 4 27 » 3 » Fleurs bianc rosé, très étégantes. Haut, o=20 à o=40. —
polyphyllus Le cent. 80 » 9 » 4 10	Fl. Avril a Juillet Bord des étangs ou en terre constam-
Fleurs bleues.	ment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau,
Polyphyllus albus Le cent. 80 » 9 » 1 10	MESEMBRIANTHEMUM. Ficoide.
Ppolyphyllus roseus (Moerheimi). Le cent. 80 » 9 » 1 10	Cooperi 🗀 🏶 Le cent. 90 » 10 » 1 20
Haut. 0=70 à 1=50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. —	Plante traînante, touffue, à seuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes steurs rouge amarante luisant,
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté.	s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet- Octobre. Haut. o=10 à o=15. C'est le plus rustique du genre,
Préférent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.	résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.
LYCHNIS. Lychnide.	MILLEPERTUIS, Voir Hypericum.
alpina Д 8 » 1 »	MIMULUS
Plante de 0 no 8 à 0 n 12 de hauteur. Fleurs petites d'un beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terrains.	floribundus
Pl. Juin-Juillet.	Plante traçante, à tiges rameuses et à feuiltage blond. Fleurs jaunes ponctuées de brun à la gorge, en grappes ter-
Groix-de-Jérusalem blanc. L. chalcedonica.	minales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur.
Le cent. 80 » 9 » 1 10 PCroix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 80 » 9 » 1 10	Proteger ou mieux biverner sous châssis. H. 0"30 à 0"35. MOLÈNE. Voir Verbascum.
Fl. Mai à Juin-Juillet Le Lyobnis Croix-de-Jérusalem	MONARDA, Monarde.
est une des meilleures plantes pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; il convient particulièrement à la	didyma Cambridge scarlet 9 » 1 10
confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposés.	Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0=50 à 0=80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes.
Pde Haage hybride à grande fleur varié . 9 » 1 10 Coloris variés: blanc pur, blanc jaunätre, saumoné, rosé,	fistulosa rosea. Fleure rose pale 8 » 1 »
rougeatre, écarlate, Haut, on 30 à on 50 Fl. Juin-Juillet,	Haut. 0"50 à 0"80 Fl. Juin-Août Superbe plante
et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère.	robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre.
Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.	MONTBRETIA. Voir CATALOGUE GÉNERAL ET CAT.
Viscaria alba	SPÉCIAL D'OGNONS A FLEUUS.
Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. Hauteur 0=30 à 0=50. Fl.de Mai à fin-Juin. Plates-bandes.	MUFLIER. Voir Plantes Pour Massies, page 83.
Viscaria splendens	MUGUET. Convallaria.
Viscaria splendens flore pleno. Le cent 100 » 11 » 1 30	de Mai. C. majalis . Le mille. 165 » Le cent. 18 » 2 » » 25
Variété dont les fleurs roses, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés	Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture forcée, donnent une floraison plus belle et plus abon-
simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0"30 à 0"50.	dante que les touffes de deux ans et plus. Haut 0°30. On
LYSIMACHIA Lysimaque.	met généralement 4 bourgeons par potée. de Mai à grandes fleurs. (W. Fortin) .
Clethroides	Le mille. 360 » Le cent. 40 » 4 50 » 50
les rameaux. Haut. 0=70 à 1= Fl. Juillet à Octobre	Epi long et bien fourni. Haut. 0=30. Bien que preparés en vue du forçage, les bourgeons que
Plates-bandes et bouquets.	nous offrons peuvent parfailement être plantés à demeure en
LYTHRUM. Salicaire. Salicaria rosea superba (Perry's variety) . 11 » [1 30]	pleine terre, pour formes des bordures ou garnir des sous- bois et autres endroits ombragés. — Floraison Avril-Mai.
Plante élégante baute d'environ 1m, donnant, de fuin en	MULGEDIUM
Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains bumides.	Bourgæi 8 » 1 » Forte plante à tiges peu rameuses, se terminant par
MACRE. Trapa natans.	une très longue panicule de fleurs bleues se succédant
Châtaigne d'eau (). (Fruits) Le cent 42 » 5 40 » » Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réser-	depuis Juillet jusqu'en Septembre. Hauteur 1=50 à 2 mé- tres. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.
voirs. Feuilles élégantes; fruits comestibles.	MUSA. Voir Plantes POUR MASSIFS, page 83.
MARJOLAINE. Voir ORIGANUM.	MYOSOTIS
MEGASEA. Voir Saxifraga, Section V.	palustris grandiflora . Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs bleu clair. Haut. 0=20 à 0=25. — Fl. Mai-Juln
MELISSA. Mélisse.	Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains bumides ou copieusement arrosés.
officinalis. Citronnelle + . Le cent. 70 » 8 » 1 »	Voir aussi Plantes pour massifs, page 83.
Fieurs bianches ou jaune pâle. Haut. 0=60 à 1=20. — Fl. Juin-Oct. — Plante officinale aromatique, souvent cultivee en	NÆGELIA. Voir Cat. Général et Cat. Ognons a pleurs.
bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.	NARCISSE. Voir Catalogue spécial d'Ognons a pleurs.
MENTHA. Menthe.	NEPETA
Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes offi- cinales. Elies font aussi de très jolies bordures.	Mussini A Le cent . 70 » 8 » 1 » Plante de bordure ou derocaille, à odeur forte et aromatique; feuil-
poivrée. M. piperita + . Le cent. 50 » 5 50 1 » 70	lage blanchêtre. Fleurs pelites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0=25 à 0=30. Fl. Mai à Sept.; remonte continuellement.
Variété cultivée pour la distillation.	Haut. o=25 a o=30. Fl. Mai a Sept, ; remonte continuellement.

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'a la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide; elles devront toujours voyager en Grande vitesse ou colis postaux. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement; recouvrir le rhizome sans cacher l'æil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0°50 à 0°60 de profondeur, dont 0°25 à 0°30 de terre et 0°25 à 0°30 d'eau; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur bauteur.

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. - Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.



Nymphæa alba.

La pièce.

BLANCS

- Alba. Blanc pur, espèce indigène très répandue en France . . . 6 »
 Albida. Blanc pur, grosse fieur de 28 pétales, d'un diamètre 12 »
 de 0*18 à 0*20.

 Candida. Espèce originaire de la Bobôme, fleur très élégante. 8 »
 Blanc pur.

 Gladstoniana. Blanc pur, pétales gros et très larges, 10 »
 de 0*15 à 0*20 de diamètre.
- de 0=15 à 0=20 de diamètre.

 Lactea. Bianc lacté, étamines jaunes, fleur odorante, très gracieuse. 12 »
- Floraison abondante.

 Richardsoni, Blanc pur. Fleur de grande dimension formant 10 »
 un globe régulier. Plante de grand mérite.

ROSES

- Colossea. Couleur de chair passant au blanc. Variété steurissant 12 sans interruptson depuis le printemps jusqu'à sin-Octobre. Feuilles énormes, steurs très grandes, agréablement odorantes.

ROSES (suite)

La pièce.

- Luciana. Rose vif, fleurs très grandes. Variété superbe . . . 10
- William Shaw. Rose caroline, grande fleur très odorante. 12 » Variété remarquable.

ROUGES

- Ellisiana. Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de pre- 10 li mier choix, très appréciée.
- Fræbeli. Fuchsine sur fond lilas, étamines rouge saturne. An- 12 : thères jaune d'œuf.
- Marliacea flammea. Rouge vineux maculé de blanc à l'extré- 15 nité des pétales, étamines rouges, feuslles marbrées de brun. Variété superbe.
- Vésuve. Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleurs très 20 » grandes mesurant o=17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.

JAUNES

- Chromatella. Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales, 10 > étamsnes gomme gutte.
- Odorata Sulfurea. Jaune soufre, Fleurs très odorantes. Feuilles 10 marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.

CUIVRÉS

- AUFOra, Jaune rosé le premier jour, orange rouge le second et 12 urouge foncé le troisième, élamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers.
- Graziella. Rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, 10 « étamines oranges. Feuilles marbrées de marron fonce audessus et de brun au revers.
- Paul Hariot. Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Co. 12 » loris très distinct.

LILACÉS

- James Brydon. Solférino, étamines pourpre carminé, anthères 15 » jaune du Japon. Variéte très remarquable.
- Laydekeri lilacea. Fuchsine sur fond lilas, étamines jaune 10 p citron.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées

HAUTES NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet). — Les dix (d'une même variété). fr. 75 »; La pièce. fr. 8 »

La collection des 6 variétés. . . . fr. 43 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'tont jusqu'en Mars). — Les dix (d'une même variété). fr. 90 »: La pièce. fr. 10 . La collection des 6 variétés. . . . fr. 54 »

Docteur Calmette (Lévêque). Grande fleur, d'un très beau rose ligné et écluiré de jaune clair.

Miss Fanny Heldy (Lévêque). Fleur grande, saumoné nuancé de rose clair.

Monsieur Beaudrillat (Lévêque). Grande fleur ardoise, nuance et lave de rose vif.

Pasteur (Lévêque). Grande fleur, fond rouge hrique fortement ligne rose carminé, dégrade ardoisé sur les bords.

Pierre Loti (Lévêque). Grande fleur. Fond jaundtre fortement tigné et strié rose carminé.

Radiologiste Infroit (Lévêque). Grande flour. Rouge-brun velouté et éclairé de carmin.

1 TO SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet): — Les dix (d'une même variété). fr. 65 »; La pièce. fr. 7 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 74 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 37 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars): — Les dix (d'une même variété) fr. 78 »; La pièce fr. 8 50 Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 92 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 46 »

Ami Lionnet. Très grandes fleurs, d'un beau rose aurore; plante vigoureuse et très florifère.

Docteur Savoire. Grandes fleurs jaune fortement ligné de carmin.

France Nouvelle. Blanc rosé satiné; très grandes fleurs supportées par de longues tiges.

Janine Beer. Très grandes fleurs blanc nacré. Variété particulièrement remontante.

Jeanne d'Arc. Blanc très pur; fleurissant abondamment.

Mademoiselle Madeleine Roch. Jaune clair, à grande fleur; variété extra.

Mademoiselle Millerand. Très grandes fleurs blanc pur, de forme parfaite.

Monsieur François Blot. Très grande fleur, rose très vif dégradé soumon. Extrémement florifère.

Président D. G. Bois. Coloris particulier, fond carmin nuancé saumon jaundtre et ombré de rouge brique.

Président Chérioux. Fleurs de grande dimension d'un benu rose vif unicolore.

Président Harding. Énorme fleur rouge vermillon intense; de grand effet.

Professeur Roux. Fleurs de grande dimension, rouge brique strié et nuancé.

Secrétaire-Général A. Nomblot. Très grande fleur rouge nuancé carmin velouté; des plus recommandables.

Souvenir du Gonseiller Desoyer. Grosses fleurs rouge fram boise. Plante vigoureuse et franchement remontante.



Œillet remontant à grande fleur.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite)

2º SÉRIE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — Les dix (d'une même variété). fr. 36 »; La pièce. fr. 4 » Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 42 » - Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 21 »

Portes plantes, cultivées en pots (livrables d'Aeût jusqu'en Mare): — Les dix (d'une même variété) fr. 45 »; La pièce. 5 » Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 53 » - Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 27 »

Albert de Mun. Grandes fleurs bien faites, incarnat délicate-ment nuancé et ombré de carmin.

Cardinal Luçon Beau violet foncé nuancé de brun, superbe co-

Cardinal Mercier. Magnifique violet à fond plus pâle; très beau.

Duchesse d'Uzes Jaune rose strie fortement de carmin ; tres

Edith Cawell. Grande fleur, rose tendre, nuance rose vif et blanc; coloris de très bel effet.

Général de Castelneau. Grandes fleurs mauve clair nuancé plus

Georges Clemenceau. Très grosses fleurs, rose carmine très vif. Jean Noté. Mauve extra.

King George V. Fleurs très grosses, bien failes. Rouge cramoisi légéroment ombré de brun.

Le Poilu. Grandes fleure rouge vif strié panaché blanc et rose.

Madame Philippe de Vilmorin. Fleur très grande, d'un beau coloris violet évêque, nuance de carmin

Maréchal Foch. Très grosses fleurs, rouge laque curminé.

Miss Margarett Wilson. Très larges fleurs; pétales du tour blanes, centre rose chair vif.

Président Millerand. Rouge très vif, fortement tigne de brun foncé noiratre

Président Wilson. Grande sleur, bien faite, rouge cramoisi vif. Roi Albert. Grandes seurs. Tiges très rigides. Rose brique lamé de carmin clair es tégérement dégradé blanc.

Sœur Julie. Très grandes fleurs blanc pur. Un des plus beaux

Souvenir de Madame Louis Lévêque. Superbe grande fleur blanc lavé de carmin, passant au blanc pur.

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 160 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 18 ». — La pièce. fr. 2 »

Collection de 50 variétés à notre choix... fr. 86 » Collection de 12 variétés à notre choix ... fr. 22 » — 25 — — 44 » — 6 — — ...—11 »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars):

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr 240 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 27 ». — La pièce. . fr. 3 »

Albert Lefèvre. Rouge légérement taché blanc.

Alphonse XIII Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.

Amélie Sauvan. Ardoisé à fond rose clair.

Aviateur Blériot, Rose cerise brillant, grande fleur.

Beauté Yvrienne. Beau violet clair.

Charles Pierlot. Laque carminée unicolore.

Comtesse de Ganay. Rose chair, strié de carmin.

Comtesse de Valle Flore. Blanc jaundtre.

Comtesse Renée de Béarn. Cuivre rougeatre.

Docteur Reymond. Grandes fleurs fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin. Superbe coloris.

Duchesse d'Albe. Jaune panaché, strié carmin.

Edouard VII. Rouge éclatant.

Enchanteresse blanche. Beau blanc, belle tenue rigide

Engène Vallerand. Violet à reflet veloute, grande fieur.

Evêque Chapon. Violet clair.

France de 1889. Rose vif.

Gianna Philipon. Jaune strié.

Gloire de Monplaisir. Rouge clair.

Gloire Yvrienne. Très grosse fleur rose carminé.

Grande Duchesse Olga. Blanc strié.

Jules Gervais. Rouge vif unicolore, très grosse fleur. Extra.

La Mutualité. Rouge foncé ligné noir.

La Rosée. Rose chair piqueté, très grande fleur. Florifère. Louis Levêque. Fond rose ligné et pointillé de carmin.

Lyon Rose. Rose pale, grande fleur.

Madame Charles Pierlot. Rose tendre. Tenue rigide.

Madame Charles Page. Rose hermosa, plus clair sur les bords, tiges longues et rigides, fleurs énormes aux pétales larges et ondutés.

Madame Léonard Lille. Rose vif. Grande fleur.

Madame Riffard. Mauve ardoisé.

Marc Sauvan. Violet.

Marquise de Noailles. Rose carné, centre plus foncé.

Maurice de Vilmorin. Rose vif lavé d'ardoisé.

Méphisto. Jaune soufre légérement marbré.

Miss Lyons. Hose. Grande fleur.

Miss Moor. Blanc pur. Extra.

Mont-Blanc. Blanc. Grande fleur.

Orphée. Jaune strié de rose.

Petit Charles Pierlot. Blanc soufré.

Petite Lea Pierlot. Blanc crème.

Pie X. Rose chair, Extra.

Président Carnot. Pourpre velouté. Extra.

Président Poincaré. Ardoisé ombré, ligné jaunêtre et saumos.

Président Viger. Rose neyron. Coloris distinct.

Robert Singer. Rose saumoné strié de blanc

Roi des Noirs. Brun noirâtre.

Soleil de Mai. Jaune.

Soleil de Nice. Jaune pale. Très florifère

Souvenir d'Eugène Verdier. Grenat panaché.

Tournesol. Abricot marbré de rose violacé.

Triomphe de France. Rouge cerise, très grande fleur.

Vanderbilt. Saumon ligné de cramoisi. Extra.

Vicente Peluffo. Grenat foncé.

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

(Livrables dès Mars et tant que notre provision durera.)

Plantes en godets. — Le cont (d'une même variété pour 20 au moius) : fr. 240 ». — Les dix (d'une même variété) : fr. 27 ». — La pièce : fr. 3 »

Malmaison blanc. Fleur d'un beau blanc laiteux.

Malmaison panaché. Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché de rose ou de rouge.

Malmaison Étoile de France. Colorisviolet pourpre. Malmaison rose. Fleur rose chair, un peu saumoné. Malmaison rouge. Fleur incarnat foncé.

ŒILLETS MIGNARDISES (Dianthus plumarius)

(Livrables de Septembre à Mai.)

Les Œillets Mignardise et Mignardise à grosses fleurs fleurissent de fin mai à juillet et ne s'élèvent qu'à 0=30 de hauteur environ; on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les fleurs sont précieuses pour bouquets.

double blanc . Le cent 60 »; Les dix 7 »; La pièce » 90. — double rose . Le cent 60 »; Les dix 7 »; La pièce » 90.

VARIÉTÉS A GROSSES FLEURS

double Beauté Lyonnaise

Les dix 27 »; La pièce 3 » Mauve pourpré à onglet amarante. L'onglet s'atténue pendant le cours de la floraison et la fleur entière passe au mauve rose. Pétales découpés. Plante extra florifère.

double Diamant . . . Les dix 10 »; La pièce 1 20 Blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.

double Gloriosa . . . Les dix 10 »; La pièce 1 20 Lilas de Perse passant, au cours de la floraison, au mauve rosé; léger onglet plus joncé. Pétales très laciniés.

double Her Majesty . Les dix 10 »; La pièce 1 20 Blanc pur à onglet très apparent blanc soufré, Pétales découpes.

double Madame E. Nagels (Nouv.) . . . La pièce 3 » Voir page 3.

double Mrs Sinkins . Les dix 10 »; La pièce 1 20 Blanc pur, onglet blanc soufre. Petales legerement découpes.



Œillet Mignardise.

CEILLETS FLONS (Dianthus semperflorens)

Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0=35 à 0=40. Plates-bandes, bordures, corbeilles.

Le cent (d'une même variété) fr. 80 » - Les dix (d'une même variété) fr. 9 ». - La pièce fr. 1 10

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge). semperflorens à fleur blanche.

semperflorens à fleur panachée. semperflorens saumon.

ŒILLETS DE POÈTE (Dianthus barbatus)

Livrables de Septembre à Mai

En bean mélange. Le cent, fr. 60 ». — Les dix, fr. 7 ». — La pièce, fr. » 90. -voscou-

Les dis. La pièce, fr. c. fr. c. CILLET-D'AMOUR. Voir GYPSOPHILA PANICULATA. CILLET-D'INDE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 83. CENOTHERA. Enothère. Onagre. fruticosa var. Fraseri A . Le cent. 80 » 9 » 1 10 Feuillage vert foncé rougeatre. Fleur jaune vif. Haut. 0 50. - Fl. Juillet-Sept. - Plates-bandes, corbeilles et rocailles. speciosa A . . 1 10 Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses larges de o o 6 à o o o, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. o 40 environ. — Fl. Juin à Séptembre. — Plates-bandes. ONAGRE, Voir OENOTHERA. ONOCLEA Onoclée, Fouchre. sensibilis ... 27 v | 3 » Fongère rustique, baute d'environ 0º 50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur. ORIGANUM. Marjolaine. PANICUM virgatum ±. Panis . . sipyleum A . . 1 30 Convient pour orner les parties séches et ensoleillées des recailles. Produit en Août-Septembre d'innombrables petites inflorescences d'un joli coloris rose. Hant. 0=20.

fr. c. tr. c. fr. c. ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'OGNONS & PLEURS. ORPIN. Voir SEDUM. OSEILLE. Rumex. Vierge à larges feuilles Le cent 50 » | 5 50 | » 70 Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles d'un goût moins, acide que les autres genres d'Oseille. Ne produit pas de graines et ne se multiplie que par dévisions de touffes. OSMUNDA. Osmonde, Fougère. regalis 🍨 Belle Fougère atteignant de 1= à 1=50, très élégante. Pros père en terre de bruyère tourbeuse, bumide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc. OXALIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. PÆONIA. Voir PIVOINES. PANICAUT. Voir ERYNGIUM.

Belle Graminée vivace, atteignant = 50 de baut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les palouses. Les tiges coupées, garvies de leurs panieules très tègères, constituent une décoration élégante pour les appartements.

sported our les commandes qu'il	sagit de PLANTS et non de graines.
PAPAVER. Voir PAVOT. Ler dix. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dix. La pière. fr. c. fr. c.
PAQUERETTES. Voir Plantes Pour Massirs, page 83.	PAVOT. Papaver. (suite). Pd'Orient vivace Oriflamme
PARADISIA. Voir PHALANGÈRE.	Fleurs grandes, écarlate orangé Haut. 1=. d'Orient vivace Perry's white
PASSIF LORA. Passiflore. cærulea (fleur de la Passion) § (L)	des pétales. Haut. 1m.
née. Feuillage persistant en serre ou dans le Mids. Fleurs bleu pâle se développant à mesure que les tiges s'allongent, Feuilles à cinq tobes. Résiste à nou hivers à bonne exposition.	Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut. 1 30
PAVOT. Papaver. Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Juin, cons-	d'Orient vivace Rembrandt
plates-bandes, grandes corbeilles, groupes el spècimens isolès sur les pelouses. Les fleurs, coupées dès le début de la florai- son, se tiennent parfaitement en bouquets.	d'Orient vivace Satin Rouge (Vilm.) 27 » 3 » Fleurs atteignant souvent 25 cent. de diamètre, rouge carminé foncé à macules noires à la base de chaque pétale ct munies de bractées vertes. Haut. 0 = 80 à 1 =.
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere (P. orientale hybridum)	Pd'Orient vivace Victoria
d'Orient vivace Duke of Teck	Pd'Orient vivace varié Le cent. 80 p 9 p 1 1 10 Mélange de divers coloris. Superbes plantes de 1 de baut.
Pd'Orient vivace Goliath	Pleurs rouge brique. Haut. 1= 1 1=20. — Fl. Mai-juin.
votr page 3.	Pvivace à bractées. P. bracteatum.
Pd'Orient vivace Mrs Perry	Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs rouge ponceau éclatant, lachées de nois à la base. Haut. 1 à 1 = 40, Fl. Mai-Juin; remonte quelquefots.
DEL ADCOMUNACE :	
PELARGONIUMS A	GRANDES FLEURS
Plantes élevées en gou	dets, lierables en Mal
Les dix (d'une même variété) fr. 36 »	La pièce fr 4 n
	11. W D

Les dix (d'une même variété). . . fr. 36 » — La pièce. fr. 4 »

La collection des 6 variétés. fr. 21 »

E. Foucard. Fleurs blanc pur, variété florisère et de très bonne tenue.

L'Air. Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de fortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.

La Rosée. Grandes sièurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté degradé rouge.

Maréchal Foch. Grandes sleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs sortement maculés de noir rougeatre ; pétales insérieurs légèrement striés carmin.

Mirobolant. Très grandes sieurs rose pâle, petales inférieurs teintés orange, pêtales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.

Sabbas. Fleurs lie de vin legèrement maculé plus foncé. Variété rustique, de végétation regulière et se ramifiant bien,

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS VARIÉES. Le cent fr. 160 »; Les dix fr. 18 »: La pièce fr. 2 »
Voir aussi Plantes pour massifs, page 83.

PENNISETUM fr. c. fr. c.	PENTSTEMON (suite) Les dix. La pièc fr. c. fr. c
Villosum 1 130 Superbe Graminée atteignant 0°50 à 0°75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose. — Fl. Juillet-Oct. — Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses, Epis coupés précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.	hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 70 » 8 » 4 Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia. hybride à grande flour varié. Le cant. 50
PENSÉES. Voir Plantes rour massifs, page 83. PENTSTEMON Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs; elles demandent à être bivernées sous châssis	hybride à grande sieur varié. Le cent. 70 » 8 9 1 Toutes nuances du blanc teinté auviolet et au rouge écarlate. Les Pentstemons bybrides sont des plantes de 0 » 40 à 0 » 80, sleurissant de Mai-fuin jusqu'aux gelées et produisant beau- coup d'esset dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont aussi recherchés pour bouquets.
froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque, qui peuvent passer l'hiver debors sans être abritées, sous le climat de Paris. barbatus. Voir Chelone barbata.	isophyllus
*heterophyllus Le cent. 100 » 11 p 1 30 Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. o=30 à o=40. — Fl. Juin à Oct. — Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.	P*Menziesii Le cent. 80 » 9 » 1 10 Espèce naine ne dépassant pas 0° 30 de baut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve. — Flor. de Mai en fuin.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
PENTSTEMON. (suite)	PETIT-CHÊNE, Voir TEUCRION.
Newbury Gem	PETIT MUGUET.
Plante rameuse, dressée, à feuillage étrost; fleurs tubu- leuses, rouge écarlate fonce, à gorge veinée rose, en grappes	Voir Asperula odorata.
rameuses, multsflores, se succedant depuis Juin jusqu'aux	PETUNIA.
gelées. Hauteur 0=75. Recommandée pour plates-bandes.	Voir Plantes pour massifs, page 83.
pubescens	PHALANGERE. Anthericum. Paradisia. Phalangium.
Fleurs violet bleuâtre. Haut. o=25 à o=30. — Fl. Juln- Août. — Bordures, plates-bandes.	faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno.
speciosus hybridus varié	Paradisia, Liliastrum major A 18 » 2 »
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut.o 60	Grandes fleurs très odorantes, disposées en épi presque
à 0=80 Fl. Mai à Juillet Superbes plantes, recomman-	unilatival d'un beau blanc transparent lacoe de vert a
dables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.	l'extrémité des six divisions du périanthe. Haut. 0=25 à 0=50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.
PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.	
PEROWSKIA atriplicifolia ±	PHALANGIUM, Voir PHALANGÈRE.
Grande Labiee frutescente, recommandable pour la déco-	PHALARIS. Phalaride.
ration des pelouses et parties accidentées des jardins, Fleurs bleues, Haut, 1=50, - Fl. Août-Sept.	arundinacea picta ♠0 ± ⊕ △ · · · · · 9 » 1 10
	Relle Graminee à feuilles rubances de vert et de blanc rose,
PERSICAIRE. Voir Polygonum.	tournant ensuite au jaune. Haut. 0"40 a 0"80. Employee
PERVENCHE. Voir Vinca.	pour bordures, grottes, rocailles et au bord des caux.
PETASITES. Tussilage.	PHILADELPHUS. Voir SERINGAT.
fragrans. T. odorant. Héliotrope d'hiver.	PHLOMIS Samia. Phlomide 9 » 1 10
Le cent. 100 » 11 » 1 30	Fleurs jaunätres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0"40 à 0"50. Fl. Novembre-lanvier (en	prisatre. Haut. o=60 à 1=. Plante très décorative pour
plein air) Plante rustique.	plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.
	A COTTO (D. I

PHLOX VIVACES (P. decussata)

Les variétes ci-dessous sont de tout 1er ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN

La pièce. fr. 3 » Les dix (d'une même variété) . . . fr. 27 »

Fauvette. Très grosses panicules de fleurs rose pourpré oculé magenta violacé. Feuillage vert, variété à grand effet.

Hirondelle. Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia, tiges et

feuillage verts.

Mésange. Larges fleurs mauve pourpré légèrement oculé cramoisi. Feuil-lage vert foncé. Plante de très bonne tenue, très recommandable.

Pinson. Grandes fleurs carmin de cochenille degrade autour de la couronne. Tiges brongées, variété florifère.

Rossignol. Énormes panieules [de fleurs magenta rougeatre. Beau feuillage vert.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 160 »; les dix (d'une même variété). fr. 18 »; la pièce. fr. 2 »

Afrique. Grande fleur fuchsine assez intense avec ail carmin.

Amérique. Coloris rose saumoné à œil carmin. Fleurs extra-grandes.

ASie. Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.

Bourgmestre Ritter. Variete bâtive. Rose pourpré fortement nuance laque de garance; couronne cramoisie.

Braga. Grande fleur magenta largement oculé blanc ; plante demi-

Crépuscule. Très grande fleur, Mauve wrai dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.

Directeur Brodersen. Rose carmen nuancé violet légèrement dégrade au centre. Très grande fleur bien faite.

Eclaireur, Rouge pourpré brillant. Fleurs larges, Hâtif.

Fernando Cortez. Superbe coloris cramoisi brillant avec couronne fucbsine légèrement nuancé violacé.

Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise.

Marcel Turbat. Larges steurs rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blanc, ombré rose sur les jeunes seuilles. Possède en outre tous les avantages de la si remarquable variété « Éclaireur ».

Mont Blanc. Blanc de neige; extra.

Parure. Variété très florifère, très jolie fleur blanche bordée magenta.

Violetta. Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoile



Phlox vivaces

PHLOX VIVACES (P. decussata) (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 100 »; les dix (d'une même variété). fr. 11 »; la pièce. fr. 1 30 Collection de 25 variétés à notre choix . . fr. 28 » || Collection de 6 variétés à notre choix . . . fr. 7 » . . - 14

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient évuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette collection, nous nous sommes attachés particulièrement à ne réunir que les variétés, françaises ou étrangères, se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leurs coloris, de façon d présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. Violet clair, centre blanc. Plante naineet hative. Aurora. Rose brillant. Forme de très gros bouquets.

Baron Van Dedem. Fleurs très grandes, rouge clair sculé carmin. Caran d'Ache Rose vif. Hatif:

Cime pourpre. Amarante pourpre éclatant. Hâtif.

Clara Benz. Rose carmine brillant, centre lilas. Plante naine.

Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc. Coquelicot. Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.

Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blanc au centre.

Eugène Danzanvilliers. Fleur lilas uni, blanche au centre. Europe. Blanc de neige oculé carmin.

F.W. Maure. Saumon à centre violacé ; grosses panicules, gr. fleurs. Général Van Heutsz. Houge saumon à centre violacé.

Goliath. Très grandes fleurs rose carminé.

Hanny. Crême devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-naine. Hodur. Rose carné à œil blanc au centre.

Iona. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.

Iris. Violet pourpré à petit œil carmin. Coloris distinct.

La Neige. Blanc pur. Très grandes fleurs.

Loki. Rose saumoné à œil carmin foncé. Coloris très délicat. Tardif.

Madame Paul Dutrie. Rose tendre lavé de blanc.

Maja. Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Larges fleurs. Météore. Rose à centre blanc.

Mr Graham Rose foncé à centre quelquefois éclaire blanc. Fortes panicules, Plante naine touffue et batwe.

Mrs Arthur Baker. Rose saumon uni. Superbé variété.

Mrs W. Smith. Chamois et rose saumoné oculé carmin. Mrs John Barker. Très grandes fleurs, rose carmine unicolore.

Mont des roses. Carmin violet vif, rouge sany au centre.

Paillette. Fleure rouge orangé écarlate, carmin brillant au centre

Panthéon. Belles et larges fleurs d'un rose foncé uniforme.

Les div Handhan

Rijnstroom. Grandes fleurs rose vif éclairé blanc rosé.

Roger Marx. Grandes fleurs violet fonce d centre pourpre.

Selma. Grandes fleurs rose clair à centre rouge cerise.

Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégante; corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Les dix (La nièce il

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de o 80 à 1 m.

PHLOX DIVERS

PHLOX	fr. c.	fr. c.	PHLOX (suite) fr. c.	fr. c.
amoena (*) A	ers ruse vij	5	Setacea lilacina (B) A	1 D
divaricata. P. canadensis Lecent. 70) Fleurs bleu ciel. Bordures, corbestles, plates-bi 0=30 à 0=40. — Fl. Avril-Mai.	8 » ondes. Haut	1 1 >	Setacea Newry & A. Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant en Avril-Mai de fleurs blane ligérement ombré lilas. Haut. 0*10 à	1 »
divaricata Laphami Le cent. 70 a Larges fleurs d'un bleu de ciel vif. Fl. d'Avril Haut. o= 40. Bordures, corbeilles, plates-bandes.	à fin-Juillet		0=15. Très recommandable. Le Phlox setaces et ses variétés sont des plantes de 0=08 à 0=15 de baut, fleurissant en Avril-Mai. Etles sont pré- cesuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains	
divaricata Violet Queen & Le cent. 70			ensoleilles et secs. On en fait aussi de jolies bordures,	
Grandes fleurs wiolet fonce à centre rougeats d'Avril à fin-Juillet. Hauteur 0"30 à 0"40,	Bordures.		Verna & A	1 50
Setacea . A. Fleurs rose pale			de rocailles, où elle forme, au printemps d'agréables tapis. Fleur rose vif très brillant. Fast en outre d'admirables	
setacea alba 🏶 🛕 . Fleurs blanches	8 »	1	bordures Fl. de fin Avril en Juin. Haut. 10 & 15 cent.	
		00		

PHYGELIUS	
capensis A Fleurs rouge corati à gorge jaune soufre, en grandes pani- cules tombantes. Haut. 0-60 à 0-80. — Fi. Juillet Nov. — Plates-bandes, corbelles, rocailles et grandes bordures.	1 30
PHYSALIS. Alkékenge. Francheti Le cent. 80 » 9 » Plante décorative par ses fruits aud sont de la rensseure	1 10

d'une forte noix et prement à la maturité, depuis la fin de l'Eté et pendant l'Automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils te conservent longtemps secs en vases. Haut. 0=30 à 0=60.

PHYSOSTEGIA. Dracocéphale.

Pvirginiana. D. de Virginie & A. Fleurs roses. 8 » 1 PHYSOSTEGIA. Dracocéphale (suite)

. 8 . 1 1 . bandes, corbestles et bord des eaux ; les fleurs sont recher-chées pour bouquets.

PHYTOLACCA. Phytolaque.

decandra. Raisin d'Amérique 1 14 » | 180

Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose
foncé. Haut. 1° à 3°. Plante rustique, recommandable pour
grands massifs et décoration des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.

PIED-D'ALOUETTE, Voir DELPHINIUM.

PIGAMON. Voir THALICTRUM.

PIVOINES

PIVOINES EN ARBRE (Pæonia arborea) HYBRIDES DE LUTEA

MADAME LOUIS HENRY (Nouv.). La pièce fr. 15 »

Voir page 3.

SOUVENIR DU PROFESSEUR MAXIME CORNU (Nouv.). La pièce fr. 75 »

Voir page 3.

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait, de préférence, de Soptembre en Mars, à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0°50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de ratraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les tousses de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.

Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de passlis; couper les tiges au-dessus de la 3° ou 4° feuille après la floraison et rabatire à 10 cent. du sol à l'automne.

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-handes; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terram après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes pivaces à floraison tardive ou des Rosiers.

La floraison des Pivoines berbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrémement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois fours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées...



Pivoine herbacée

COLLECTIONS "VILMORIN"

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collect, de 6 variétés, Pivoines herbacées, à notre choix. fr. 11 »

12 — — — — — 22 »

25 — — — — — 44 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS HORS SÉRIES

Variétés en bonnes divisions : Le cent (d'une même variété), 320 ». — Les dix (d'une même variété), 36 ». — La pièce, 4 »

Graziella. — Grande fleur de forme parfaite, collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon. Floraison abondante, en bouquets ; tenue rigide, mi-tardive.

Humei carnea. — Très grande fleur carné clair nuancée rose, superbe, hative.

Madame Breon. — Collerette de largee pétales rose carné brillant, centre blanc crème nuancé jaune passant au blanc. Tenue ferme. Hâtire.

Madame Emile Lemoine. Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuance de rose, centre carné; superbe coloris très frais.

Madame de Galhau. — Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée (odorante).

Madame Furtado. — Grande fleur, très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre, superbe coloris brillant.

Madame Muyssart. — Grande fleur imbriquée mauve clair à reflets argentés; tardive.

Marie Jacquin. — Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé, passant au blanc pur, élamines or au centre, tenus ferme, superbe variété hâtive très vigourcuse. Pour la fleur coupée.

Noémie Demay. — Grande fleur, beau rose mauve d reflets argentés.

PIVOINES HERBACEES (suite)

1" SERIE

Variétés en bonnes divisions : Le cent (d'une même variété). 240 ». — Les dix (d'une même variété), 27 ». — La pièce

Alice de Julvecourt. - Blanc crême et chamois taché carmin. Très odorante.

Berlioz. — Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.

Boule de Neige. - Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.

Canari. - Blanc d centre jaune. Claire Dubois. - Beau rose satiné à tons glacés. Fleur énorme. Tardive

Comte de Gomer. - Rouge pourpré velouté.

Couronne d'or. — Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin, Pour la fleur coupée. Odorante.

Duc de Wellington. — Blanc soufré, Très grande fleur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.

Édouard André. — Pourpre très soncé à restets métalliques. Pour la fleur coupée. Hative.

Eugène Verdier. - Rose saumoné passant au rose clair. Tardive.

Henri Laurent. - Rose vif a centre saumoné. Tardive.

Irma. - Rose chair. Grande fleur. Tardive

La Coquette. - Rose vif légèrement teinté carmin. Gr. fl. Odorante.

La Rosière. — Jaune paille à grand effet. Grande fleur.

Lutea plenissima. - Jaune soufre. Odorante.

Madame Calot. - Blanc rosé nuancé chair. Hative. Odorante.

Madame Barillet-Deschamps. - Rose bordé blanc nuancé. de

Madame de Govin. Blanc liséré carmin vif.

Madame de Verneville. - Blanc soufré. Hative. Odorante.

Madame Émile Gallé. - Lilas tendre, centre blanc jaunatre.

Madame Loise mère. - Blanc carné à reflets soyeux. Tardive.

Mademoiselle Marie Calot. - Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mademoiselle Rousseau. -- Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée

Marie. — Rose vif d reflets blancs. Légérement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mathilde — Rose carné d centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Barral. - Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardine.

Monsieur Boucharlat aîné. - Magenta rougedtre. Demi-tardive.

Monsieur Dupont. — Blanc soufré, centre bordé carmin.

Monsieur Jules Hélie. - Rose frais satiné, très grande fleur. Hative et odorante

Octavie Demay. - Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hative. Très odorante.

Philomèle. - Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

Prolifera tricolor. - Rose carné, centre jaune d'or. Odorante Zoé Calot. - Beau rose tendre.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions : Le cent (d'une même variété), 160 ». — Les dix (d'une même variété), 18 ». — La pièce,

Amabilis lilacina. - Blanc.

Arthémise. - Rose vif nuance lilas.

Atrosanguinea superba. - Ecarlate pourpre nuancé violet.

Auguste Miellez. - Lilas clair et pourpre d centre chamois; grande fleur, odorante.

Augustin Dhour. - Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.

Candidissima. — Blanc crème, coloris très frais. Pour la seur coupée. Hative. Très odorante.

Carnea elegans. - Rose carné satiné. Très odorante.

Carnea Triumphans. - Rose carné nuancé saumon et carmin-Très grande fleur odorante.

Cérès. - Rose vif à centre rose pâle et jaune clair, très adorante. La plus hâtive.

Charlemagne. - Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.

Charles Binder .- Rose foncé teinté pourpre. Gr. fleur odorante. Daubenton. - Rose pourpré l'ilacé à reflets argentés ; forme ant-

mone. Pour la fleur coupée. Duc Decazes. - Rose carminé à centre saumon ; forme anemone.

Odorante. Duchesse de Nemours (Calot). - Blanc de neige. Pour la

fleur coupée. Odorante Edulis superba. - Rose foncé à reflets argentés, grande fleur,

hative, très odorante. Elegans superbissima. - Blanc carné, nuancé de jaundtre.

res odorante. Étendard du grand homme. - Amarante violacé. Très florifère. Odorante.

Faust. — Rose carné lilacé, à centre châmois clair.

Félix Crousse. - Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive. Festiva. — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante.

Fulgida. - Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.

Jeanne d'Arc - Rose reflets bl. soufré, centre carminé. Odorante.

Lady Darmouth. - Blanc. Hative. Tres odorante.

La Tulipe. — Blanc centre rosé nuancé carmin. Odorante, fleur coupée. Louis van Houtte - Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.

Madame Bollet. - Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardine. Odorante

Madame Carpentier. - Rose carné lilacé. Odorante.

Madame Costé. - Rose tendre Hative. Odorante.

Madame Crousse. - Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hative.

Madame Geissler. - Rose glace argenté ; tr. gr. fleur odorante.

Madame Jules Calot. - Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.

Madame Lebon. - Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.

Maréchal de Mac-Mahon. — Hose foncé violacé. Fleur coupée.

Maxima. - Carné clair, centre jaune pâle nuancé de carmin. Pour la fleur coupée.

Monsieur Paillet. - Rose nuance lilas, hord des pétales argenté. Odorante

Monsieur Paul du Ribert. - Rouge noirâtre.

Nobilissima. - Rose vif.

Plenissima rosea superba. - Rose saumoné. Odorante.

Potsii plena. - Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.

Pulcherrima. - Rose violacé, centre nuancé saumon. Odorante.

Rosea elegans. - Rose clair nuancé blanc crême, fleur en forme d'anémone; très odorante.

Souvenir d'Auguste Miellez. - Pourpre violacé. Tardive.

Souvenir de Gaspard Calot. - Rose foncé satiné à reflets argentés. Odorante.

Triomphe de l'Exposition de Lille. — Rose tendre à ressets blance. Pour la seur coupée. Odorante.

Virgo Maria. - Blanc de lait.

PIVOINES HERBACEES (suite)

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée								
Festiva maxima (Goutte de sang) le cent 160 »; les dix 18 »; la pièce 2 » Superbe variété à grande fleur blanche légèrement tachée de pourpre au centre. Très hâtive.								
Madame Boulanger	ès caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix.							
Marie Lemoine	le cent 240 »; les dix 27 »; la pièce 3 »							
	le neige légérement panaché de rouge au centre, fleurit au							
moment où presque toutes les autres variétés sont déjà d	defleuries. La plus tardive.							
	/							
Les dix. (La pièce.	Les dix. La pièce.							
fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.							
PLANTES AQUATIQUES.	POLYGONUM. Persicaire (suite)							
Voir choix de ces plantes, page 80.	cuspidatum (P. Sieboldii) ±							
PLANTES GRIMPANTES.								
Voir choix de ces plantes, page 81.	cuspidatum spectabile \(\frac{1}{2} \) \							
PLATYCODON. Voir CAMPANULE à grande fleur.	fonce panache de blanc jaunâtre. Tres décorative.							
PLUMBAGO. Dentelaire.	Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens							
capensis	eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl.							
Automne. — S'emploie pour la décoration estivale des cor-	Juillet à Septembre.							
beilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.	POLYPODIUM. Polypode. Fougère.							
Larpentæ, D. de Lady Larpent A. Le cent. 70 » 8 » 1 »	Petite Fougère atteignant environ o=20 de bauteur, très							
Fleurs bleu coball, passant au violet. Haut. o 30 à 0 35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour	traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans							
l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir	les parties ombragées et siliceuses des rocailles.							
de feuilles sèches pendant l'biver. POLYSTICHUM. Polystic. Foughe.								
ODALYRE. Voir Baptisla. Filix-mas. Aspidium. Fongère mâle. Le cent. 240 » 27 » 3								
POIS vivace. (Pois à bouquet.)	Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0=80 de							
Voir LATUYRUS.	longueur.							
POLÉMOINE. Polemonium.	PONTEDERIA, Pontédérie.							
bleve. P. cæruleum. Valériane grecque. 8 » 1 »	Feuilles lisses épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale							
bleue à grande fleur. P. cæruleum gran-	en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes — Fl. de Juin en Août. — Haut. o= 50 à o=60.							
Haut. 0"30 à 0"60. — Fl. fin Mal à Juin-Juillet. —	POTENTILLE. Potentilla.							
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.	atrosanguinea Gibson's Scarlet 11 » 1 30							
bleue rampante. P. Magnieri 8 » 1 »	Grandes et magnifiques fleurs simples, pouvant révaliser avec les meilleures variétés de la race bybride double, par							
Intéressant bybride, obtenu par M. Magnier, du croi- sement des P. caruleum et P. reptans. Plante vigoureuse	leur coloris rouge écarlate brillant. Haut. 0=00. — Fl. de Juin en Août. — Exige des terres fraîches ou, à défaut,							
et robuste à feuillage assez abondant. à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet, Hauuter 0*40.	des arrosages fréquents et copieux.							
Recommandable pour bordures et piates-bandes.	nepalensis Hopwoodiana							
POLYGONATUM. Sceau de Salomon.	Grandes sleurs, fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0=15 à 0=25.							
Intermedium. P. giganteum	FI de Juin en Août et de nouveau en Sept. — Plates- bandes et bordures.							
ou quatre, dont les longues et fortes tiges gracieusement arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases	Phybride double a grande fleur variée.							
d'appartement. Hauteur 1 mêtre Floralson mi-juin.	Le cent. 100 » 11 » 1 30 Race à fleurs plus grandes, de coloris variant depuis le							
POLYGONUM. Persicaire. Renouée.	jaune pâle jusqu'au brun fonce en passant par tous les inter-							
amplexicaule var. oxyphyllum ±	médiaires du jaune et du rouge. Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généra-							
Le cent. 100 » 11 » 1 30	lement pas 0º60 de haut; leur floraison abondante, commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en SeptOct.							
Espèce très ornementale, ne dépassant pas 1 th de baut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la	Plates-bandes, corbeilles, bouquets.							
couleur rouge des tiges et des pédoncules. — Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes isolés.	rupestris Δ							
baldschuanicum. P. du Turkestan § (L).	Juin. — Plates-bandes, rochers.							
Le cent. 400 » 45 » 5 »	Vilmoriniana							
Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4º à 5º de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues	Introduite de la Chine, par M. M. L. de Vilmorin, cette Potentille forme un arbuste atteignant 1 m environ, à							
grappes retombantes de steurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bet esset sur des treillages, des batustrades, des mâts	feuillage argenté, se couvrant durant toute la belle saison ac fleurs jaune soufre, plus grandes que celles du							
isolés ou de vieux ardres. Eviler les murs exposés au midi.	P. fruticosa. Bordure de massifs d'arbustes.							

PRIMEVÈRES. Primula.

Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce.
	fr. c. fr. c.
PRIMEVÈRE. Primula. acaute blanche As 7 » » 90	PRIMEVERE. Primula (suite)
acaule bleue △	Plante vigoureuse, dont les hampes bautes de 0=30 à 0=40
Plantes naines (0=10 à 0=15), formant de très jolies bor- dures fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchees pour decorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraî- ches où elles se maintiement indefiniment sans soins.	portent à 4 verticilles de sleurs d'un beau jaune vif, lon- guement pédicellées, à limbe large de 25 millsmêtres. Elle exige absolument la serre tempérée.
acaulis calycanthema (à fleurs emboitées) (Nouv). Voir page 3	Plante à port léger; formant une rosette de seussites d'où sortent de nombreuses bampes verticilles portant chacune une douzaine de steurs blanc carné et rose lisace. Haut, 0°25
Auricule. Voir Auricule. **Pdes jardins variée (à grande fleur)	à 0 = 30.— Fl. Nov. au Printemps. — Garniture des serres et jardins d'biver.
Coloris bien variés Le cent. 60 » 7 » » 90	pulverulenta
Les Primevères des jardins, sont des plantes très rus- tiques et de petste taille (0=20 au maximum), conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mal.	Parail être une forme du P. japonica. Fleurs rouge car- miné plus foncé au centre, réunies en verticiles sur des bampes de 1 ^m de long. — Les tiges et les calices sont recou- verts d'une poudre blanche puiverulente. — Fl. Avril-Mai.
du Japon variée Δ Le cent. 100 » 11 » 1 30	Veltchii
Fleurs en verticilles superposes variant du blanc au violet. Haut. 0=30 à 0=60. — Fl. Avril-Mai à juillet. — Corbeilles et plates-bandes. Planier de preference à l'ombre.	Espèce de la Chine, rustique et assez robuste à fuillage ample, arrondi, dente et à grandes fleurs en ombelles, rouge magenta, s'epanouissant en Mai. Haut. 20 à 30 cent.
PUERARIA	PYRÈTHRE. Pyrethrum (suite)
Thunbergii § (L)	Bybride Princess Metternich do 13 » [1 50
rasson à l'automne en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent tigneuses à leur base. Pylones,	hybride Yvonne Cayeux
grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.	Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune. Ces différentes variétés de Pyréthre sont très intéressantes
PYRACANTHA crenulata var. yunnanensis 27 » 3 »	pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bor- dures; les fleurs coupées sont precieuses pour bouquets.
Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, disférant du	Haut. 0=40 à 0=60. — Fl. Mai-juin. Prose simple varié, P. roseum & Le cent. 80 v 9 v 1 1 10
type par sa vigueur pleus grande, ses épines plus longues	Prose double varié Le cent. 80 » 9 » 1 10
et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corait plus vif, sont moins groi mais beaucoup plus abon- donts et persistent au delà de Janvier. Haut. 1= d 3=. Ornement des jardans et décaration bivoernale des vases d'appartements.	Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Man et reparaissant en Sept,- Oct, si l'on a soin de couper les fleurs fanees et de donner quelques arrosages. Haui, o 50 à 0 50. Plates-bandes, cor- beilles, grandes bordures, bouquels.
PYRÈTHRE. Pyrethrum.	RAIFORT. Cochlearia.
doré. Voir Plantes pour massifs, page 83.	sauvage. C. Armoracia 4
gazonnant. P. Tchihatchewii A . Le cent. 50 > 5 50 > 70	Racines pour replanter disponibles de Novembre en Avril. , kg. 12 »
Plante ne dépassant guère o=15, à feuillage élégant, per- sistant, sur lequel tranchent, en Mai et fusn, des fleurs blanches- aises nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garni-	250 gr. 3 30 La rucius râpca s'emploie comme condiment.
tures de talus. Fait de très joles gazons en terrains secs.	RANUNCULUS. Renoncute. aconitifolius flore pleno. Bouton d'argent A. 13 * 1 50
hybride Alice Roosevelt	Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0°30 à 0°50. — Fl. Mai et luin. — Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets: Terre non calcaire.
hybride Aphrodite (1)	acris flore pleno. Bouton-d'or A 9 » 1 10
hybride Bateman Brown	Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. o= 50 à 0=60. — Fl. Mai-Juin en Juillet. — Plates-bandes et corbeilles. [ingua 4 4]
hybride Bruce Findlay	lingua • 10
hybride Figaro	Voir aussi Renoncules au Catalogue Général et Catalogue d'Ognons a fleurs.
hybride James Kelway 🏶	RÉGLISSE. Glycyrrhiza. officinale on glabre 4
hybride John Malcolm	Plante de 0"80 de bauteur environ, à fleurs petites et rongeâtres. — Fl. Bré-bautomne, — Racines médicinales.
hybride Lord Roseberry 🏶 13 * 1 50	REINE-DES-PRES. Voir Spiræa Ulmaria. RENONCULE, Voir Ranuncutus.
Grande fleur double, rouge cramoisi. hybride Margaret Moore	RHUBARBE, Rheum.
Grande fleur simple, ilias.	Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornémentales et comestibles. Elles font très del effet isolées ou groupées sur
hybride non plus ultra	les pelouses, les talus et autres endroits accidentes. de Montreuil ± Le cent. 160 » 18 » [2 »
hybride Prince of Wales	Variète à côles larges et charnues cultivée spécsalement pour l'approvisionnement des Hatles de Paris.

In die Hasilia	he do the the
Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	bes dix, La pièce, fr. c. fr. c.
RHUBARBE. Rheum (suite)	SAGITTARIA. Sagittaire.
ollicinale. R. officinale 1	sagittifolia. Flèche d'eau 10 16 » 1 80
ondulée d'Amérique. R. undulatum ± 18 » 2 »	Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues
Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhu-	grappes de fleurs bianches tavées de rose. — Fl. Juin-Août. — Haut. 0=60 à 0=80.
barbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2= et plus.	SALICAIRE. Voir LYTHRUM SALICARIA.
BICHARDIA. Voir Catalogue Général et Catalogue D'Ognons a pleurs.	SALIGAINE. FOUR ENIBRUM SALIGARIA.
	8
officinal 4 Le cent. 90 > 10 > 1 20	96
Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris	
argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut.	26 %
ROMNEYA	
Coulteri	
Plante buissonnante, attergnant jusqu'à 1=50 de bauteur.	
Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à seur simple. — Fl Juillet-Octobre. — Aime les	
endroits chauds at très sains. Protèger l'Hiver.	
ROSE DE NOËL. Voir Helleborus.	
ROSE-TRÉMIÈRE. Althæa rosea ±	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de pre- mier ordre, de 2º à 3º de baut fleurissant de fusilet à Sept.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spé-	
cimens isolés ou groupes sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupees se conservent longtemps en vases.	
double grande blanc pur . Le cent. 100 » 11 » 1 30	
double grande blanc crème. — 100 » 11 » 1 30	
double grande rouge pourpre. — 100 » 11 » [1 30 double grande jaune soufre. — 100 double grande jaune soufre grande jaune soufr	
double grande jaune soufre. — 100 » 11 » 1 30 double grande rose malvacé. — 100 » 11 » 1 30	
double grande rose nilsson. — 100 » 11 » 1 30	
double grande rose pourpre 100 × 11 × 1 30	
double grande rose saumoné. — 100 » 11 » 1 30	
double grande rouge cramoisi. — 100 » 11 » 1 30	6 16 6
double grande rouge magenta. — 100 » 11 » 1 30	Rose-trémière double grande.
RUDBECKIA. Rudbeckie. Les Rudbeckia constituent un groupe décaratif au premier	SALVIA. Sauge.
chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets Fl. Juillet	Ces diverses espèces de Sauges sont éninemment propres à la formation de corbeilles et de massifs; on les utilise
a Octobre. — Terre légère, substantielle et profonde. Placiniata flore pleno Le cent. 100 » 11 » 1 30	avantageusement dans les plates-bandes; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sun les pelouses
Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau	et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.
nitida autumn giory Le cent . 100 » 11 » 1 30	Boule de feu (Incendie).
Beste variété formant des touffes rameuses ; grandes fleurs	Voir Plantes four massifs, page 83.
à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque pres- que noir. — Fl. Août-Septembre. — Haut. 1 = 50.	argentea A B 8 9 1 9 Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0=50 à
Ppurpurea grandiflora (Echinacea).	o=70 Fl. Juillet-Août Feuillage soyeux, argente, tres
Le cent. 100 ·» 11 » [1 30	décoratif, permettant de faire de superbes bordures. Hiver- ner comme les Pelargoniums.
Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1= et plus.	coccinea 8 » 1 »
Pspeciosa Le cent. 100 » 11 » 1 30	Fleurs rouge écarlate. Haut. 12 Ft. Juin à Oct
Plante ne dépassant pas 0=40 de baut, à fleurs jaune orangé, avec disque central nois purpurin.	dichroa ± 8 » 1 »
subtomentosa	Plante encore peu répandue, franchement vivace, à grandes feuilles radicales crépues; les tiges se ramifient beaucoup
Plante très tou fue, à nombreuses et grandes fleurs étoi- lées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur o 80.	et portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et
- Floraison fin-Juillet aux gelées.	blanc. Haut. 1=50. — Fl. Juin-Août
SABLINE. Voir ABENARIA:	nemorosa (type) Le cent. 70 n 8 n 1 n Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abon-
SABOT DE VENUS. Voir CYPRIPEDIUM.	dants. Haut. on 70 environ Fl. Juin-Août.
SAFRAN. Voir CROCUS, AU CATALOGUE D'OGNONS A PLEURS.	nemorosa alba Le cent. 70 » 8 » [1 » Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses
SAGINA. Sagine.	fleurs sont blanches; les épis plus courts et plus abondants
subulata. Spergule pilifère D 🛆	encore, se succedent tout l'Eté. Hauteur 0=50.
Le mille. 400 » le cent. 50 » 5 50 » 70	officinalis 🛧 🏶 Le cent. 70 » 8 » 1 » Fleurs petites, bleuåtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur
subulata aurea. S. pilifère dorée & A 9 p 1 10 Charmantes pétites plantes formant un gazon fin, vert	0=30 = 0=50. — Floraison Juin-Juillet. — Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.
ou jaune, ne dépassant pas 0=05 de baut et se couvrant de	patens Le cent. 90 » 10 » 1 20
patites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Avût. Particulièrement recommandable pous bordures, rochers,	Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux.
mosarque et gazonnements en tous terrains moyens.	Craint l'humidité. Haut. 0=50 à 0=80. — Fl. Août-Oct.

Les dix, La pièce,	Les dix, La pièer,
fr. c. fr. c.	SARONARIA Conomaine (austa)
SALVIA. Sauge (suite) Sclarea, var. turkostaniana. Sauge du Turkestan ±	SAPONARIA. Saponaire. (suite). oeymoides alba A
uliginosa Le cent. 70 » 8 » 1 »	juillet. — Très bonne plante pour talus, rocailles et bor- dures. Hauteur o=10.
Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes tousses dépassant 1=50 de baut, très rameuses, grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — Passe l'hiver dehors.	ocymoides versicolor &
SANTOLINA. Santoline. Chamæcyparissus :	Plates-bandes, bordures et rocailles.
Fleurs jaumes. Feuilles blane argenté, aromatiques. Haut. 0°50 à 0°60. — Fl. Juillet-Août. — Terrains légers, expo- sition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaiculture. Se taille comme le buis.	officinalis alba plena 4. 9 > 1 10 Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. 0=60. — Fl. Juin-Septembre.
SAPONARIA. Saponaire. ocymoides A	officinalis rosea plena 4. 9 1 10 Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches très odorantes. Haut. 0 80 à 1 Fl. [uillet à Sept. — Platesbandes, corbeilles. Supporte l'humidité.
de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.	SAUGE. Voir SALVIA.
+, 11-0, 2-02, 100	Sanifage
	GA. Saxifrage.
sectionnement usitée en botansque, méthode qui offre le grand avantage de port et de leur mode de végétation.	la Section III, tantôt un sol léger, humeux, frais et une exposition un peu
Beaucoup d'espèces, entre autres celles des Sections II et V, prospèren. A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la	t parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée, décoration des rocailles.
Section I .	SECTION IV
peltata Δ 9 10 10 Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.	Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de ponc- tuations crustacées réunies en rosette compacte.—Fl. Mai-Jutn. —Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.
SECTION II Les espèces de cette sections ont les tiges rameuses, gazon-	Aizoon Δ
nantes et des feuilles palmées-tobées. On les utilise pour orner les rocailles, les runnes, les terrasses, les glacis en peute. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.	Fleurs bianches, souvent pointillées de rose ou de jaune Haut. 0=10 à 0=20.
hypnoides. Gazon turc A. Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs blanches à nervures verdâires. Haut. 0=05 1 0=10.	Section V. Bergenia (Megasea) cordifolia
Fl. Mai-Juin. SECTION III Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persis-	Flours rosc clair apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondiés ou ovales en caur, à pétioles longs et très gros. Haut, 0=30. Plates-bandes et corbeilles.
tantes, arrondies ou cunéiformes. — Fl. Mal-Juln. — Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.	ornata Δ Le cent 80 » 9 » 1 10 Grandes steurs roses, réunies en cymes et paraissant su
Pumbrosa. Désespoir des peintres A Le cent. 80 > 9 > 1 10 Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0=.10 à 0=20.	premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates- bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0=30.
SCABIOSA. Scabieuse.	SEDUM. Orpin.
caucasica A Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleurs bleu lilas clair.	ESPÈCES A FEUILLES PLANES. Les espèces de ce Groupe, notamment celles d'assez grande
caucasica alba A Le cent. 100 » 11 » [1 30 Fleurs blanches. Haut. o=60 à 1=. — Fl. de Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus	taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et cor- beilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pois. kamtschaticum A 9 » 1 10
sceau de Salomon. Voir Polygonatum.	Feuilles vertes. Fleurs jaunes.
SCHIZOSTYLIS 🖂	kamtschaticum aureo-marginatum A 9 » 1 10 Feuiltage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin- Juin à Sept. Haut. 0 10 à 0 215. Bonnes plantes à bordures.
coccinea Le cent. 50 » 5 50 » 60 Fleurs écarlates em épi. Haut. o=35 à o=50.— Fl. Oct Nov.— Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.	Maximowiczii Δ
SCILLE.	floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines. maximum purpureum A 9 » 1 10
Voir Catalogue spécial D'Ognons a Fleurs.	Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haul. 0=30 à 0=40 Fl. Aout-Septembre.
vulgare undulatum	spectabile A

The second secon	
Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
SEDUM. Orpin (suite) fr. c. fr. c.	SILÈNE, (suite) fr. c. fr. c.
spectabile atropurpurea A	Schafta A Le cent 100 » 11 » 1 1 30 Fleurs rose purpurin, se succedant de fuillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0=10 à 0=20, propre à la décoration
spurium coccineum A 9 » 1 10	des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis. SOLANUM
Juin-Août Bordures.	Jasminoides § (H)
Ce genre est intéressant pour former des bordures et des gazons dans les endroits sees et est recherche pour la mosai-	de fleurs blanches se succédant tout l'été. Treillages, herceaux et jardins d'hiver.
Lydium A & 9 » 1 10	SOLEIL. Voir Helianthus.
Petite espèce gazonnante à feuillage rouge enivré. Fleurs rosées, se succèdant en juillet-août.	SOLIDAGO. Verge d'or. Plantes d'une très grande robusticité, seurissant d'ordi- naire de suillet-Août à Septembre. On les utilise avantageu-
SEMPERVIVUM. Joubarbe.	sement dans les plates-bandes et les massifs. Etles réussessent à l'ombre et dans les endroits frais et même bumides.
La floraison des joubarbes s'effectue d'ordinaire en justi- juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocasiles, vochers des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour	gigantea
la formation de motsfs de mosaiculture. En général, elles préfèrent une terre legère et sèche.	lævigata 8 » 1 »
arachnoideum Δ 7 » » 90 Fleurs d'un rose purpurin. Haut. ο™15 à ο™20. — Fl. uin- uillet.	Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abon- dant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, d'Octobre jusqu'aux gelées. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50.
Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement mais, grâce	spectabilis
à la coloration de son feuillage, se prête parfaîtement à la décoration des talus et des bordures,	virga aurea V. d'or commune le cent 70 » 8 » 1 » Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. o=80 à 1=. —
SENECIO. Seneçon.	Fl. Juin-Juillet à Septembre. virga aurea præcox 8 » 1 •
Plante donnant en Août-Septembre des bampes pouvant atteindre 1 ^m de baut, garnies de magnifiques fleurs jaune	Verge d'or intèressante par ses panaches de seurs jaune d'or s'épanouissant en juin. H. 1 th . Plates-bandes et houquets.
vif, dépassant souvent o*10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses	SOUCI d'eau. Voir Caltha palustris.
et des bords de pièces d'eau, en groupes ou en sujets isolés. Veitchianus ± Le cent. 160 = 18 = 2 =	SPARAXIS. Vorr Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.
Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magni-	SPERGULE pilifère. Voir Sagina subulata.
Aques inflorescences en épis alteignant o 50 de longueur et composées d'une mullitude de fleurs, d'un jaune éclatant, um peu moins grandes toutefois que celles du S. ctivorum. Mêmes	SPIRÆA. Spirée.
emptoss que ce dernier. Haut. 1=50. — Fl. Août-Septembre. Wilsonianus ± Le cent. 160 » 18 » 2 .	Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1= à
Espèce voisine du S. Veitchianus; en possède les carac- tères généraux et les mèriles décoralifs. Ses tiges florales, qui peuvent dépasser 1°50 de bauteur, portent un épi bien plus long et beaucoup plus foursi de fleurs plus petites	1=50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de prefe- rence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchees pour bouquets et garniture de vases d'appartement.
et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.	callosa rosea (Fortunei)
SERINGAT. Philadelphus. Lemoinei Bannière 4% » % »	Arbuste de s=20 à 1=50 donnant de Juillet à Septembre des sleurs d'un rose vis, en nombreuses petites cymes lâches presque planes, très précieuses pour la steur coupee.
Fleurs grandes, semi-doubles, blanc de neige. Haut. 1 20 à 2 Fl. Mai-juin.	Filipendula
Lemoinei Bouquet blanc	Filipendula flore pleno
Lemoinei Conquête	Haut. 0=40 à 0=60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.
Lemoinei Nuée blanche 45 » 5 »	gigantea elegantissima
Fleurs très grandes, rondes et sirrègulières, d'un beau blanc de neige. Haut. 1=50 à 2=. — Fl. Mai-Juin. Lemoinei Rosace	jusqu'à 3 ^m de baut, sont garnies de grandes et larges feuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.
Fleurs larges, atteignant 0=07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant au blanc pur. Haut, r=50 à 2=. — Fl. Mal-Juin.	Ulmaria elégans . Reine-des-Prés 11 » 1 30 Ficurs blanc rosé. Haut. 1= à 1 **20. Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs, en terre bumide.
SERPOLET BLANC. Voir Turmus serpyllum album.	Ulmaria flore pleno ♠
SILÈNE	Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1= à 1=20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, massifs, en terre bumide.
Pasterias grandiflora Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0=70 à 1". — Fl. Juin-Août.	STACHYS lanata. Épiaire 🚓 Le cent. 60 » 7 » » 90
pendula rose. Voir Plantes four massivs, page 83.	Fleurs purpurines, Haut, 0=30 à 0=50. Feuillage blanc cotonneur et velouié, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. — Fl. tout l'Été.

Les dix, La pièce,	Les dix. La pièce.
STATICE fr. c. fr. c.	THALICTRUM. Pigamon. fr. c. fr. c.
1. — FLEURS PANICULÉES Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes; décoration des plates-bandes,	Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-handes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux ou même frais.
corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules coupées au commencement de l'épanouissement	aquilegifolium album Δ. Fleurs blanches 11 » 1 30 aquilegifolium roseum Δ 11 » 1 30
des fleurs et séchées à l'ombra, se conservent longtemps. eximia flore alba. Δ	Fleurs rose tilacé. Haut. 1". — Fl. Juin-Jullet. — Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases. dipterocarpum
incana hybrida varié A. Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Haut. 0=30 à 0=35. — Fl. Juillet à Septembre.	Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1°20 environ. — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.
	glaucum A
	THERMOPSIS fabacea
	Haut. 1º10. Pl. Juillet-Août. THLASPI. Voir IBERIS.
	THYM. Thymus.
	citriodorus argenteus & A
	très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est de plus agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.
	lanuginosus () A Le cent. 60 » 7 » » 90 Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port
Statice incana hybride varié. latifolia A Le cent. 100 » 11 » 1 30	iraînant et son extrême villosité. Haut. 0"25. — Fl. Mal- Juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut.	ordinaire + . (petites touffes).
Ptatarica A	Le mille. 450 » Le cent. 55 » 6 » » 75 Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. o=10 à o=15.
II. — Fleurs en têtes closuleuses (Armeria) Armeria rose △ ♣ Armeria vulgaris. A. ma- ritima Le cent. 50 * 5 50 * 70	serpyllum album. Serpolet blanc (*) A. 7 » » 90 Intéressante variété rampante, à feuillage blond et à jolies petites fleurs blanches commençant à s'épanouir dès la mi- Mai, Haut. 0=25. Convient surtout à l'ornement des parties
Armeria blanc A⊕ Le cent. 50 » 5 50 » 70 Armeria pourpre A⊕ Le cent. 50 » 5 50 » 70	sèches et ensoleillées des rocailles. TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL, et CATALOGUE
C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe.	SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. TRADESCANTIA virginica.
Haut. 0≈10 à 0≈15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même	V. Éphénère de Virginie.
pseudo-Armeria mauritanica. Armeria eephalotes.	TRÈFLE D'EAU. Voir MENYANTRES.
A. latifolia 9 » 1 10	TRIFOLIUM. Trèfle.
Fleurs roses, se succèdant tout l'été. Haut. 0=40 d 0=50. Ppseudo-Armeria à grande fleur variée 9 w 1 10	repens tetraphylla atropurpurea .
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portes sur des bampes dépassant o=50. Belle acquisition pour les plates-bandes, les	Variété du Trèfie rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans
corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'été. STENACTIS speciosa. Voir Enigenon speciosus.	confeste, la partié la plus ornementale. Bordures, mosaïcul- ture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.
STIPA	TRITELEIA. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.
pennata	TRITOMA. Kniphofia. Ces plantes magnifiques peuvent passer les bivers moyens
Graminée de 0*40 à 0*50 de baut, produisant en juin- juillet de gracieuses infloressences recherchées, pour l'orne- mentation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.	en pleine terre sous une converture de feuilles. Elles se pluisent aux expositions chandes et prospèrent en lerre légère, riche en bumus, fraiche, saine et poreuse. Leur
STRUTHIOPTERIS. Foughte. germanica Le cent. 240 » 27 » 3 »	floraison a généralement lieu depuis juillel-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbetilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0°50 à 0°50 de baut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolées potées.	Besteri ± (Manque) Hampes fortes, de 1 = de hauteur, portant des épis plutôt courts, de forme ovoide, faune orangé passant au jaune
TEUCRIUM. Germandrée. Chamædrys. Petit-Chêne - Δ.	canari avant la fin de la floraison. hybride de Verrières hâtif (Nouv.)
Le cent. 60 n 7 n n 90 Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se	Voir page 3.
succedant de Mai en fuillet. Haut, onz 25 a on 20, Plante à fauil- lage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.	Plante très intèressante, à feuillage menu donnant des bampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé. Fl. de fin-juin jusqu'aux gelées.

- Sporting par 100 domination qui	- Sugar do 1 Islando do Islando.
Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
TRITOMA. Kniphofia (suite) fr. c. fr. c.	VALÉRIANE, Centranthus (suite) fr. c. fr. c.
Prufa ± Le cent. 120 » 13 » 1 50	officinale. Valeriana officinalis +
Espèce demi-naine, Hampes atteignant o=80 de baut. Epis petils et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair.	(Herbe aux chats) Le cent. 80 × 9 × 1 10 Plante d'environ 1 de haut. à fleurs blanches ou rosées
Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelèes. Très recommandable pour bouquets.	Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, Cultivée surtout pour la pharmacie,
rufa hybride varić (Vilm.) ± 18 » 2 »	p with monte to.
Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orange. — Floraison abon- dante. — Haut, om60 environ.	
QUvaria grandiflora ± Le cent. 120 » 13 » 1 50	
Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1º à 1º20.	
Uvaria grandifloria Express \$\dplus \cdot	* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TROLLIUS, Trolle.	
Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en ter- rain lèger et fruis ou en bonne terre de jardin fraîche et saine. Se plaisent bien à mis-ombre.	
europæus Δ Le cent 120 * 13 * 1 50	
Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. o=40: — Fl. Mai-Juillet,	
europæus Orange globe A. Le cent 120 » 13 » 1 50 Très grandes fieurs jaune orangé brillant, s'épanouissant	
de Mai en Août, Haut. 0º40 à 0º60.	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Ledebourii	
portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte	
dorée et formant une couronne très élégante. Floraison en Juin. — Haut. 80 cent.	
TROPÆOLUM. Capucine.	1,11101
pentaphyllum § (H) [tubercules] 27 » 3 »	Tritoma Uvaria grandiflora.
Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions ronge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut, 1=50 et plus. Fl.	VERBASCUM. Molène.
Juin en Août,	densiflorum ±
tricolor grandiflorum § (H) [tubercules] (Manque) Plante également tuberculeuse, mais plus poiste que la	violets) bampes atteignant 1º20 de baut, - Fl. Juin-Août.
précédente. Fleurs à calice rouge feu. Divisions bordées noir violacé. Fl. Juin-Octobre.	Miss Wilmott ±
tuberosum § (H) [(tubercules) 14 » 1 50	bauteur. Les fleurs nombreuses, blanc la teux à lèger reflet crème, sont larges de 4 cent. et plus, et entourent complè-
Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. Tiges grêles d'environ 1 de baul. — Fl. fin de l'été et automne.	tement les hampes sur une très grande longueur. — La flo- raison a lieu de Juin en Août. — On fera de superbes
Ces trois espècas, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritées en biver sous le climal de Paris; on	groupes sur pelouses et plates-bandes.
peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un endroit sec et abrité.	phæniceum. M. de Phénicie A 9 » 1 10 Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins
Cultivies en serre froide, elles forment d'admirables petites plantes que l'on peut patisser sur des treillages miniatures,	nuance; coloris curieux. Haut, 1=. — Fl. de Mal en Août — Plates-bandes et rocailles.
où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.	VERGE D'OR. Voir Solidage.
TUBÉREUSE. Voir Catalogue Général et Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.	VERGERETTE. Voir Erigeron.
TULIPE.	VERNONIA. Vernonie.
Voir Catalogue special d'Ognons a fleurs.	Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de
TUSSILAGE. Voir PETASITES.	longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement, Haut. 2 ^m . — Grandes plates-bandes et à isoler,
TYDÆA. Voir Catalogue Général el Catalogue Spécial.	VERONICA. Véronique.
D'Ognons a Fleurs.	I. — Espèces herbacées
latifolia. U. à larges feuilles 9 » 1 10	Ces diverses espèces de Véroniques sont très recomman- dables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des
Blégante Graminée de 0=50 à 0=80 de baut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflores-	plates-bandes et corpeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.
tentes rechercuses pour bouquets frais et secs.	erassifolia alba △ 9 » 1 10
VALÉRIANE. Centranthus, grecque. Voir Polémoine.	Joli feuillage épais, luisant, tranchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0=40. —
des jardins rouge. C. ruber A Le cent. 70 » 8 » 1 »	FI. Julliet-Septembre. — Plates-bandes, τocasilles, etc. gentianoides Δ 🛞 9 » 1 10
des jardins rouge foncé A. Le cent. 70 » 8 » 1 1 »	Fleurs gris de lin veine de bleu.
des jardins blanche A Le cent. 70 » 8 » 1 » Plantes de o=80 à 1 = de baut, fleurissant de Mai-Juin à	gentianoides à feuilles panachées & A 9 » 1 10 Fleurs bleu lilacé. Plantes de o 25 à o 35 de baut, don-
fuillet-Août, très recherchées pour plates-handes. Rustiques; réussissens en tous terrains, même calcures, non humides.	nant en Mai- juin de belles grappes de fleurs alteignant om 15 de long. Plates-bandes, corbesiles, rocailles, bordures, etc.
	The state of the s

Les dix. La pièce.	Les din. La pièce.
VERONICA. Véronique (suite)	VINCA. Pervenche (suite)
PHendersoni. V. subsessilis. Le cent. 100 » 11 » 1 30	minor albox E. U. I. Ta and Go. m. I. co.
Une des plus beiles Véroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0=40 à 0=60 de baut. Fl. de Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu foncé.	minor foliis aureis Δ . Le cent. 60 » 7 » » 90 Variété à feuillage doré.
Hendersoni alba. V. subsessilis.	minor flore pleno A 8 » [1 »
Le cent. 100 » 11 p 1 30 Nombreux et longs épis de fleurs biane pur. Plante de tout premier choix. Haut. 0°60.— Fl. de Juillet à Septembre. — Plates-bandes, corbesiles et bouquets.	Mêmes caracteres que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables. La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0°20 de baut, et fleurissent de Mars à juin; elle remonfent purfois à l'automne.
incana △ 🏶 9 n 1 10	
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin- Juillet. Feuillage presque perssstant; bordures et rocailles.	VIOLETTE. Viola. cornuta. Voir Plantes pour massifs, page 83. cucullata (type) Le cent. 80 » 9 » 1 40
Spicata. 9 » 1 10 Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à o=10 de long. Haut. o=30 à o=60. — Fl. Juin-Juillet.	Nombreuses sleurs de 0=03 de largeur, d'un beau bleu. Excellente pour la sleur coupée en rasson de ses très longs pédoncules ; très rustique, on em fait ausss de belles et durables bordures. — Fl. Avril,
spicata nana	encullata alba Le cent 80 • 9 » 1 10
spicata nana rosea ● 27 » 3 »	cucullata striata Le cent. 80 p 9 p 1 1 10 Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de
Plante naine, compacte, de 20 cent. de baut. Nombreux épis atteignant 15 cent. de longueur et couverts de petites steurs rose malvacé.—Fl. Juin-Juilles. Remonte et donne une seconde storaison en Septembre. Plates-bandes et bordures.	blanc. — Fl. Avril. — Voriété très rusique. gracilis Le cent. 100 » 11 p 1 30 Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet fonce à œit blanc. — Floraison du Printemps à la fin de
Teucrium latifolia 4	Tete. — Tres preciouse pour fleur coupee et bordures. gracilis semperflorens (Vilm.) (Nouv.) 18 » 2 »
mombreuses, de tenue parfaite, qui alteignent o=80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.	Voir page 3. Vilmorini. V. odorata sulphurea ∰
Teucrium prostata & Feuillage vert 20 » 2 25	Le cent. 100 » 11 » 1 30
Teucrium Threhanæ	Fleur faune pâle, légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.	des quatre saisons Le cent. 60 » 7 » » 90 Espèce à fleurs veolettes, recherchée pour sous-hois.
virginica alba	Le Czar. (V. russe) Le cent. 90 = 10 » 1 20 Variété recommandable par l'ampleur de son feustlage et la grandeur de ses fleurs violet fonce avec quelques lignes
Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle- Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véro- niques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt	violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne. La France Le cent. 90 » 10 » : 1 20
des arbustes, ou fout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et prolèger Phiver. La culture en pots leur réussit très bien.	Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à restet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. o 20. — Fl. Printemps-Automne.
speciosa (élégante) 12 ±	Princesse de Galles . Le cent. 9 > 10 > 1 20 Variété bien remontante, à sleurs très grandes, très odo- rantes et d'un jois volet clair. A vantageuse pour la confec- tion des bouquets. Haut. 0 = 20.
Traversii	rose double Le cent. 1(0 u 11 » 1 30
feusiles persistantes, semblables au Buis mais d'un vert blus clair. Flcurs blanches en grappes. Haut. 0=75. Fl. Eté.	VIOLETTE DE PARMÉ ⊕ (en mottes). de Parme blanche (Swanley White) Le cent. 110 * 13 * 1 1 50
VERVEINE. Voir Plantes pour massivs, page 83.	de Parme ordinaire Le cent. 110 » 13 » 1 50
VERVEINE citronnelle. Voir Citronnelle.	VITIS
VIGNE-VIERGE. Voir Ampelopsis.	Coignetiæ. V. Thunbergii § (L) 27 » 3 »
VINCA. Pervenche. Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornemen-	Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, joint à une extrême vigueur, un feuillage ample et rougis- sant fortement à l'automne. Se recommande pour taptsser les grands murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie
tation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non réssneux, en terrains plats ou en pente. major. Grande Pervenche. Le cent. 60 » 7 » » 90	VITTADINIA. Erigeron mucronatus
Fleurs bleu clair,	triloba (A Le cent . 70 » 8 » 1 1 » Petite Composée s'élevant à 0=30. Fleurs blane rosé, très
major foliis variegatis Le cent. 70 » 8 » 1 » Variété à feuilles panachèes et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement o=20 à 0=40 et	nombreuses, se succédant depuis Mai insqu'en Novembre, Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.
fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne	YUCCA filamentosa ±
Minor. Petite Pervenche A. Le cent. 60 » 7 » » 90 Fleurs bleues.	fique plante à isoier sur les petouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "COLLEC-TIONS VILMORIN" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix 5 fr. - Comprenant :

Aster Capitaine. Delphinium hybr. remontant bleu d'azur. [Helenium pumilum magnificum. Chrysanthemum maximum de Vomero. Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée. Phlox Mr Graham.

COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix 10 fr. - Comprenant :

Aster Capitaine. Chysanthemum Maximum Shasta Daisy Westralia. Delphinium remontant bleu indigo. Echinops spherocephalus.

Erigeron macranthus. Gypsophila paniculata. Helianthus multiflorus maximus. Heliopsis scabra major. Pavot d'Orient Beauty of Levermere. Phlox Riinstroom. Solidago virga aurea praecox. Veronica spicata.

COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés. Prix 20 fr. - Comprenant :

Achillea Filipendulina Parker's var. Ancolie hybride de cœrulea variée. Aster novae-belgiae Climax. St Egwin. Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. Chrysanthemum maximum Etna. Coreopsis lanceolata. Delphinium hybr. remont. bleu d'azur, Echinops Ritro,

Erigeron speciosus grandiflorus. Gaillarde hybride Sunshine. Gypsophila paniculata. Helenium autumnale striatum. Pumilum magnificum. Helianthus multiflorus Soleil d'or. Iris des jardins Faustine.

Pallida speciosa. Lupinus polyphyllus Morheimi. Phlox Eclaireur - Mont des Roses. Pyrèthre rose simple varié. Rudbeckia purpurea grandiflora, Viola cornuta violet foncé.

Iris des jardins Germanica ancien.

COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix 35 fr. - Comprenant :

Achill	ea Filipendulin	a Parker's var.
Ancol:	ie hybride de d	corulea variée.
Aster	novae-belgiae	Climax.
		St Fewin

- cassiarabicus.

- Capitaine. Aubrietia Moerheimi.

Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. Chrysanthemum maximum de Vomero.

maximum Etna.

maximum Shasta Daisy Westralia.

Coreopsis lanceolata.

Delphinium remontant bleu d'azur.

bleu indigo. Echinops Ritro.

Sphaerocephalus.

Erigeron speciosus grandiflorus.

macranthus. Gaillarde vivace hybride variée.

> rouge sang. Sunshine.

Gypsophilia paniculata.

Helenium pumilum magnificum.

automnale striatum.

Helianthus multiflorus Soleil d'or. multiflorus maximus.

Heliopsis scabra major.

Iris des jardins Faustine.

Germanica ancien. Pallida speciosa.

Lupinus polyphyllus albus.

Moerheimi Œillet mignardise double, blanc. Œillet mignardise Her Majesty. Pavot d'Orient Beauty of Levermere. Phlox Antonin Mercié.

- Eclaireur.
- Goliath.
- Joséphine Gerbaux.
- Mr. Graham.
- Mont des Roses.
- Riinstroom.

Pyrèthre rose simple varié.

Rudbeckia speciosa. Salvia uliginosa.

Solidago virga aurea praecox.

Statice latifolia.

Verbascum densiflorum.

Veronica spicata.

Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nons composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

IS IMPORTANT. — Le bénèfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.

PLANTES VIVACES

classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani et novæ zelandiæ. Alyssum saxatile (Corbeille d'or). Antennaria plantaginea. Arabis alpina divers (Corbeille d'argent. Arenaria montana. Aubrietias divers. Cerastium alpinum et tomentosum. Gypsophila repens et repens rosea. Helianthemum divers.

Iberis divers (Thlaspi).

Lamium maculatum. Œillet mignardise double blanc et rose. Phlox setacea divers. - verna.

Pyrèthre gazonnant. Sagina subulata (Spergule pilifère). Saponaria ocymoides et alba. Saxifraga hypnoides (Gazon Turc). Sedum kamtschaticum.

Sedum kamtschaticum aureomarginatum. spurium coccineum.

Silène schafta. Stachys lanata.

Statice armeria divers (Gazon d'Espagne). Teucrium chamædrys (Petit-Chène).

Thymus lanuginesus.

Veronica teucrium prostrataet Threhaue. Viola cornuta violet fonce.

PLANTES A ISOLER

Acanthus mollis et lusitanicus. Artemisia lactiflora. Bocconia japonica, et microcarpa. Boltonia glastifolia. Buddleia variabilis magnifica. amplissima Centaurea macrocephala.

Clerodendron Fargesii. Eremurus divers. Eryngium giganteum. Helianthus divers (Soleil). Pavots vivaces divers. Pivoines herbacées. Polygonum amplexicaule var.oxyphyllum. Yucca filamentosa.

Polygonum cuspidatum. Rhubarbes diverses. Roses-trémières. Salvia sclarea var. Turkestaniana. Seringats divers. Tritomas divers.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Ancolies diverses. Anémones japonica. Aster divers (sauf alpinus). Boltonia divers. Campanules persicifolia. pyramidalis.

Astilbe divers.

Centaurea montana, alba rosea. Chrysanthemum divers (Leucanthemum) Coreopsis divers.

Delphinium divers (Pied-d'Alouette). Echinops (ritro et sphaerocephalus). Erigerons divers. Eupatorium ageratoides. Gaillardes diverses. Gypsophila (var. à fleurs paniculées). Helenium divers. Helianthus divers (Soleil). Iris des Jardins.

Iris intermédiaires. - Kaempferi. Pavots viyaces divers. Phlox vivaces (Decussata). Pivoines herbacées. Solidago divers (Verge d'or). Statice (var. a fleurs paniculées). Tritomas divers.

PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent). Asclepias. Aster divers. Aubrietia divers. Buddleia. Buglosse. Coréopsis divers. Echinops.

Geranium vivaces divers. Helenium divers. Hyssope officinale. Lavande. Lupinus polyphyllus. Mélisse officinale. Menthe. Nepeta Mussini.

Pentstemons divers. Polygonum baldschuanicum. Romarin officinal. Roses-trémières. Salvia divers. Solidago divers. Thym.

PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées. Caltha palustris. Glyceria spectabilis foliis variegatis. Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis. Lythrum salicaria rosea superba. Macre (Chataigne d'eau).

Menyanthes trifoliata. Myosotis palustris grandiflora. Nymphæa divers. Onoclea sensibilis. Osmunda regalis. Phalaris arundinacea picta. Physostegia virginiana et virginiana alba.

Pontederia cordata. Ranunculus lingua. Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau). Saxifraga peltata.

Polygonum cuspidatum spectabile.

Spirea ulmaria elegans et flore pleno.

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne vierge). Aristolochia sipho. Bignonia grandiflora. Boussingaultia basselloides. Calystegia pubescens flore pleno. Clematis divers.

Clématites à grandes fleurs. Glycine de Chine. tubéreuse. Hydrangea petiolaris.

Lathyrus grandiflorus et latifolius (Pois Lierre commun. Lonicera divers (Chèvrefeuille). Passifiora coerulea. Polygonum baldschuanicum.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe. Aconitum napellus. Angėlique. Anthemis nobilis flore pleno (Camomille). Camomille (Voir Anthemis nobilis flore Consoude du Caucase à feuilles rudes.

Estragon.

Eucalyptus globulus. Guimauve. Hellébore. Hyssope. Jusquiame noire. Lavande vraie. Mélisse. Menthe Poivrée.

Jasmins divers.

Raifort sauvage. Réglisse. Rhubarbe. Romarin. Salvia officinalis. Saponaire officinale. Thym ordinaire. Valériane officinale.

FOUGERES

Adiantum pedatum. Athyrium Filix-femina (Fougère femelle). Onoclea sensibilis.

Osmunda regalis. Polypodium Dryopteris. Polysticum Filix-mas (Fougère mâle).

Scolopendrium vulgare undulatum. Struthiopteris germanica.

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea ptarmica fl. pleno The Pearl. | Ancolies var. à fl. blanches. Anémone japonica var. à fleurs blanches. Arabis alpina et alpina flore pleno. Aster var. à fleurs blanches. Astilbe var. à fleurs blanches. Campanules var. à fleurs blanches. Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).

Delphinium var. a fleurs blanches (Pied | d'alouette) Ephémère de Virginie à fleurs blanches.

Eupatorium ageratoides. Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.

Helleborus niger. (Rose de Noel). Hoteia japonica et astilboides. Iberis sempervirens (Thlaspi).

Iris var. à fleurs blanches. Muguet de Mai. Œillets var, à fleurs blanches. Phalangère faux-lis. Phlox vivaces var. à fleurs blanches. Pivoines herbacées var. à seurs blanches. Polygonum amplexicanle var. oxyphyllum Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus. Aster var. à fleurs bleues. Buglosses diverses. Campanules var. à fleurs bleues. Catananche cœrulea. Clematis Davidiana et integrifolia. Delphinium var. à fleurs bleues (Pied d'Alouette). Echinops Ritro et sphærocephalus.

Ephémère de Virginie bleue azurée et | indigo. Funkia ovata. Hepatica triloba. Iris var. à fleurs bleues. Lin vivace bleu. Myosotis palustris grandiflora. Nepeta Mussini.

Phlox divaricata. Plumbago larpentæ. Primevère acaule bleue. Salvia patens. Scabiosa Caucasica. Statice latifolia. Veronica Hendersoni. Vinca major et minor.

Œillets var. à fleurs jaunes.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea grandiflora. Alyssum saxatile (Corbeille d'or). Ancolies chrysantha et Californica. Asphodelus luteus. Coréopsis divers. Gaillarde Sunshine et Lady Rolleston.

Helenium divers. Helianthus divers (Soleil). Hemerocallis divers. Hypericum calycinum.

Enothera fruticosa var. Fraseri, Ranunculus acris flore pleno. Solidago divers (Verge d'or). polyphyllum. Tritoma var. à fleurs jaunes. Iris var. à fleurs jaunes.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea millefolium roseum. Ancolie hybride de coerulea Reine des Roses.

Anémone japonica var. à fleurs roses. Aster var. à fleurs roses. Astilbes var. à fleurs roses. Aubrietia deltoidea Moerheimi.

Centaurea montana rosea. Dielytra spectabilis. Epilobium spicatum. Eremurus var. à fleurs roses. Gypsophila Mangini. Hoteia japonica fleur de pêcher. Lupinus polyphyllus roseus.

Œillets var. à fleurs roses. Pavots vivaces var. à fleurs roses. Pivoines herbacées var à fleurs roses. Rudbeckia purpurea grandiflora. Statice armeria rose (Gazon d'Olympe). Veronica spicata nana rosea.

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster novæ-angliæ roseus. Benoites diverses. Chelone Barbata var. Torreyi. sang.

Coquelourde des jardins à fleur rouge Fraxinelle rouge.

Gaillarde vivace à fleur rouge sang. Geranium nepaleuse. Heuchera sanguinea splendens. Lychnis Croix de Jérusalem rouge. Monarda didyma Cambridge scarlet. Œillets var. à fleurs rouges.

Pavots vivaces var. à fleurs rouges. Phlox vivaces var. à fleurs rouges. Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet. Silène asterias grandiflora. Tritoma var. à fleurs rouges. Valeriane des jardins rouge.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes. Ancolie olympica. Aster var. à fleurs violettes. Buddleia variabilis magnifica.

Buddleia variabilis amplissima. Ephémère de Virginie à fleurs violettes. Erigeron var. à fleurs violettes.

Iris var. à fleurs violettes. Phlox vivaces var. à fleurs violettes. Violettes var. à fleurs violettes.

PLANTES POUR MASSIFS

Juin, sauf indications contraires.

Livrables en	mot	tes c	ie fin-	Avril e
			Les dix.	
	fr.	C.	fr. c.	fr. c.
ACHYRANTHES	- 00		e7	1 - 00
aureo-reticulata			7 >	» 90
Verschaffeltii (Brillantissima).			7 ×	1 × 90
Feuillage rouge.	. 00			
AGERATUM				
1/2 nain bleu (Wendlandi)	en	- 1	7 D	1 > 90
nain bleu (pour bordures)			7 »	1 > 90
nam bien (pour bordures)	. 00	- 1	1 "	1 2 80
ALTERNANTHERA	0.6		_=	
amœna	. 60		7 >	1 » 90
Feuillage rouge brillant panach aurea. Feuillage dore			7 >	1 » 90
aurea. Peutilage aore	. 00	"		1 200
ANTHEMIS frutescens.				
L'A. frutescens et ses variétés premier ordre pour la formation				
Elles réussissent en toutes terres e	t se prê	tent bi	en à la cu	d-
ture en pots ainsi qu'à la confection à 1=. — Fl. Juillet-Octobre.	n des bo	uquets.	Haut, o=0	So
Comtesse de Chambord	. 60	» I	7 »	I - # 90
Grande fleur blanche.				4 1
Étoile d'Or. Fleur jaune	. 60	» [7 >	p 90
Madame Annier. Fleur blanche .	. 50		5 50	1 × 70
double Madame Sander			9 »	1 1 10
Fleur double blanc pur. Plants ramsfiant bien et d'une floribonds				se
	te emire	me. ri	toms tese.	
BEGONIA				
semperflorens nain compact blan		»	5 50	» 70
semperflorens nain compact rose		> 1	5 50	▶ 70
semperflorens nain compact rou			M UC	
(Bijou)		M. (5 50	× 70
semperflorens blanc		2	5 50	» 70
semperflorens rose		20	5 50	▶ 70
semperflorens rouge (Vernon).	80		5 50	I » 70

								Le e	ent.	1	Les fr.	dix.	La	piè r.	66. G.
BEGONI	A (suit	(e)		ñ											
gracilis	blane							50	30	1	5	50	1	0	70
gracilis	rose.							50	*	-	5	50	1	10	70
gracilis	rouge							50	- 30	-	5	50	1	>>	70
gracilis	Lumin	eu	x					50	*	1	- 5	50	1	>	70



Begonia gracilis.

PLANTES POUR MASSIFS (suite)

former than the iteration	I have been the standard
Le cent. Les dix. La pièce, fr. c. fr. c. fr. c.	Le cont. Les dix. La paèse. fr. c. fr. c. fr. c.
CACLÉOLAIRE. Calceolaria rugosa.	MUSA (suite)
Triomphe du Nord 70 » 8 » 1 »	Ensete ±
Grande steur jaune.	Poutes plantes La pièce 3 »
CENTAUREE candidissima	Fortes plantes, (la pièce suivant force) de 12 » à 20 » Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands
Feuillage argenté, d'une biancheur exceptionnelle.	jardins paysagers. Choisir autant que possible une exposi- tion à l'abri des grands vents.
CINÉRAIRE maritime 60 » 7 » » 90	
Feuillage très blanc, découpé.	MYOSOTIS (Livrables d'Octobre en Avril). bleu
COBÉE	ŒILLET D'INDE
grimpante § (H.) 100 » 11 » 1 30	Légion d'honneur 60 » 7 » » 90
Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7º à 8º — Fl. Juillet-Octobre.	PAQUERETTES (Livrables d'Octobre en Avril).
COLEUS	variées
Marie Bocher, Fewiltage jaune doré. 60 » 7 » » 90	blanche
Verschaffeltii. Feuillage rouge 60 » 7 » » 90	rouge et rose en mélange 40 » 4 50 » 50
ECHEVERIA secunda glauca 60 » 7 » > 90	PELARGONIUM
FUCHSIAS variés 80 » 9 » 1 10	à grandes fleurs variées 160 » 18 » 2 » Voir aussi page 66.
Collection par noms. Voir page 49.	PENSEES (Livrables d'Octobre en Avril).
Splendeus	à grandes fleurs variées 40 » 4 50 » 50
Fleur jaune pour plein soleil.	blanche 40 » 4 50 » 50
GÉRANIUMS ZONALES	bleue
en mélange sans noms 90 » 10 » 1 20	jaune
Voir aussi pages 50 et 51.	PÉTUNIAS à grandes fleurs simples variés 60 • 7 » 9
GERANIUMS A FEUILLE DE LIERRE	
variés	PRIMEVERE, Primula. (Livrables d'Octobre en Avril). Res jardins variée (à grande fleur)
GIROFLÉES (Ravenelles).	Coloris bien varies 60 p 7 » » 90
(Livrables d'Octobre en Avril.)	Les Pr. des jardins, très rustiques et de petite taille
jaune à fleur jaune	(0=20 au maximum) conviennent particulièrement pour bor- dures au soleil aussi bien qu'a l'ombre. — Fl. Mars i Mai.
jaune à fleur brune 40 » 4 50 » 50	PYRETHRE DORÉ
lanatum 60 » 7 » » 90	aureum
Feuillage blanc laineux.	selaginoides
HÉLIOTROPE bleu 60 » 7 » » 90	SALVIA Boule de feu (Incendie). 70 » 8 » 1 »
1MPATIENS Oliveri □ » » 10 » 1 20	SILÈNE (Livrables d'Octobre en Avril).
Fleurs mauve tendre, de 9 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0=90 à 1=50.	pendula rose
Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison	VERVEINE venosa 80 » 9 » 1 10
à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serrechaude, elle continue à fleurir tout l'Hiver.	Robuste et élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant de Juin à Octobre de nombrenses fleurs d'un joli
LANTANAS variés 70 » 8 » 1 »	coloris violet eveque ross.
LOBELIA	VERVEINES VARIÉES 60 > 7 » > 90
nain blanc 60 » 7 » » 90	VIOLETTES (Livrables d'Octobre en Avril).
nain bleu	cornuta blanche (de Paris) @ A . 50 » 5 50 » 70
MUFLIER nain varié 60 » 7 » • 90	cornuta bleue (de Paris)
MUSA Les Musas craignant le froid, feront toujours l'objet	Pensees, mais à fleurs plus petites et nombreuses; la flo-
d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à	rasson commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuse pour massifs. Haut, o=15.
moins que le client désire les recevoir avant cette	cornuta jaune (de Paris) 🏶 🛕 . 50 » 5 50 » 70
époque; mais dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.	cornuta violet foncé (🗘 🗘 60 » 7 » » 90
Arnoldiana 1	Donne de tres jolies fleurs d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succédant presque sans interruptson depuis
Jeunes plantes La pièce 3 »	fin-Fevrser jusqu'en Novembre. Cette variéte n'a rsen de commun avec la Violette cornuta
Fortes plantes. (la pièce suivant force) de 12 » à 20 »	bleue de Parss, les plantes sont plus trapues, plus ram-
Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas saus l'action du vent.	pantes et les fleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par boutures ou éclats.

BUIS NAIN (pour bordures)

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



BÉCHES actor, emmanchees (Louchets de Paris)

qualité garantie.

BINETTES Parisiennes Lames rapportees, tout acter.

Largeur	14e/m	16°/=	180/=	20°/m	220/m
La pièce	5 90	6 15	6 25	6 35	6 45

LA ROBURGINE. Engrais de fond, Insecticide. S'emploie à raison de 10 d 15 kil. d l'are.

Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. prix logé 2 20 4 80 7 40 13 » 26 80 51 » 99 »

ENGRAIS "SOLEIL" H. R. Engrais riche.

Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 k l. 10 kil. 2 kil. 50 kil. 100 kil.

prix logé 3 70 8 80 14 * 24 50 51 60 99 40 188 *

ETIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.



ElloUETTES en bois peint, à ficher.



Pour pots et semis de pleine terre.

Longueur		10 -/=	13 */m	16 °/=	20 */=	24 */=
Les 500	X::	17 25 9 10	18 60 9 90	22 75 12 10	28 50 15 25	35 75 18 75
Le 100		1 90	2 10	2 55	3 25	4 *



FOURCHES à fleurs

à 3 deuts, manche court . . 4 »

— manche long. . . 4 80

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

S'emploie étendu de 15 d 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire.

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit prix logé 3 * 4 80 8 90 14 50 31 50 58 * 140 *

INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire.

Insecticide concentré, s'emploie étendu de 15 à 50 fois son volume d'eau.

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. prix logé 3 40 5 70 10 70 19 40 47 50 89 * 188

PLANTOIRS	tou	t bois		2 50	
Bout en fer.		2 50 3 50	2 70 4 50	2 90 5 50	
Who C)PI	ULVÉR	RISATE	UR	40
	a	pour in	secticide		

MUSATORI
2 litres
La pièce. 64 50

NADEAUD
2 litres.
La pièce 64



RATEAUX Americains, emmanchés.

- 8 dt=	10 dts	12 d**
10 *	10 75	12 *
14 dts	16 d**	18 d**
12 75	13 75	. 15 *



RATISSO HES 1 branche,

	a pousse	er ou a tir	er.
150/0 -	16 °/=	18 c/m	20 */m
3 55	3 70	3 85	4 10
22 °/=	24 c/m	26 c/m	
4 30	4 50	4 75	



Ordinaire .			3 85
Acier bleui.			5 25



SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis).

Marque &, Favier,	ressort	fil d'acier	ou ressort	Comtois.
Longueur i	9 °/m	20 c/m	21 c/m	22°/m
La pièce	20 »	20 75	21 50	22 25

 Marque
 Montreuil, ressort comtois avec cliquet.

 Longueur.
 19 c/m
 20 c/m
 21 c/m

 La pièce
 20 *
 21 *
 22 *

SERINGUES cuivre. à jet pulvérisateur.



SERPETTES manche buffle a crosse

Petits . . . 8 75
Moyenne . . . 10 *
Grande . . . 11 50



SOUFREUSE "LE FURET"
Cet appareil se manœuvre d'une

seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

800 grammes

La soufreuse avec instruction.

12 50

charge de la boite

environ

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra.

14 °/"
3 75
18 °/"
4 25
16 °/"
20 °/"
4 50





ETIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 \(\frac{m}{m} \) sur 55 \(\frac{m}{m} \), mais elle peut être fixée sur des tiges de 0\(\text{m50} \) à 0\(\text{m85} \) de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues ; elles sont indiquées par le signe \(\frac{1}{3} \) dans le corps du Catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Etiquettes de la série indiquée par le signe ?	Les dix	3 50 0m60	Le cent	32 »
Les dix	3 80		4 30	

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des Étiquelles faites à l'avance ; elle sera envoyée franco sur demande.)

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES FLEURS DE PLEINE TERRE, par VILMORIN-ANDRIEUX et C14.

Cinquième Édition Illustrée de plus de 1.800 gravures et de trois plans chromolithographiés. Beau volume in-8° raisin d'environ 1.380 pages. Cartonné toile	Épuis	sé
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et		
Cte Volume cartonné, pris à Paris	6	10
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-		
Andrieux et C1e Volume cartonné, pris à Paris	4 :	20
LES BÉGONIAS, par Van den Heede. — Volume cartonné toile, pris à		
Paris	4 :	35
LES CLÉMATITES, par G. Boucher Volume cartonné toile, pris à		
Paris	3 7	70
LES BOUQUETS, par Mare Lacoin de Vilmorin, broché, pris à Paris 9 fr. *; france pour la France.	10	15
LES GÉRANIUMS, par Dauthenay. Volume cartonné toile, pris à		
Paris, 3 fr. 50; france pour la France.	4 3	35
GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX,		
par S. Mottet. — Volume broché pris à Paris	8 8	35
LES ŒILLETS, par S. Mottet Volume broché, pris à Paris 5 fr. *; franco pour la France.	5 5	55
LES PLANTES DE MONTAGNE DANS LES JARDINS, par G. Magne Volume broché, 288 pages,		
8 planches en couleurs, 124 figures, pris à Paris	4 7	70

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printeunps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Ognons à Fleurs: Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaieuls, etc. et Fraisiers.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (le présent).

Comprenant les Plantes diverses, Chysanthèmes, Dahlias, Caunas, Clematites, Fuchsias, Geraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes. Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage. Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.



CANNAS

